

Schema PraticImpiantoCEMRL_v01.09.xsd

sche [\\Id.ge\daticondivisi\PT27_Ambiente\GruppoLavoroAmbiente\2020\Progetto_CEM_16RLSI61\SVILUPPO_LABTRACCI](#)
ma [ATO\PraticImpiantoCEMRL_v01.09.xsd](#)
locati

on:
attribu **unqualified**
te

form
default:
element **qualified**
nt

form
default:
t:

Elements

[PraticImpiantoCEMRL](#)

Complex types

[CRELCollaudoRadioType](#)

[CRELCollaudoSRBType](#)

[CRELCollaudoTVType](#)

[CRELProgetto10WattType](#)

[CRELProgetto87terType](#)

[CRELProgettoRadioType](#)

[CRELProgettoSRBType](#)

[CRELProgettoTravasoType](#)

[CRELProgettoTVType](#)

[FileMsiType](#)

[ImpiantoType](#)

[MisuraType](#)

[ModelloAntennaType](#)

[PraticImpiantoCEMRLType](#)

[PuntoMisuraType](#)

[SistemaType](#)

Simple types

[CAPType](#)

[CodiceFiscaleType](#)

[ColoreType](#)

[ComuneType](#)

[DataType](#)

[Decimal2Type](#)

[Decimal3Type](#)

[Decimal4-2Type](#)

[Decimal4Type](#)

[Decimal5-2SType](#)

[Decimal5-2Type](#)

[Decimal5-3RType](#)

[Decimal5Type](#)

[Decimal6-2SType](#)

[Decimal6Type](#)

[Decimal8-3Type](#)

[Decimal9-2Type](#)

[EsposizioneType](#)

[Integer1Type](#)

[Integer2Type](#)

[Integer3Type](#)

[Integer4Type](#)

[Integer7Type](#)

[Integer8Type](#)

[InternoLetteraType](#)

[PMCType](#)

[PolarizzazioneType](#)

[ProvinceLiguriType](#)

[ProvinciaType](#)

[PseudoCodiceFiscaleType](#)

[SiNoType](#)

[String100Type](#)


[String200Type](#)
[String20Type](#)
[String250Type](#)
[String4000Type](#)
[String500Type](#)
[String50Type](#)
[String5Type](#)
[TecnologiaType](#)
[TipoAntennaType](#)
[TipoMisuraType](#)
[TipoPraticaType](#)
[UnitaMisuraType](#)
[VersionType](#)

element **PraticaleImpiantoCEMRL**

diagram													
type	PraticaleImpiantoCEMRLType												
properties	content complex												
children	TipoPratica NotePratica Impianto												
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Versione</td> <td>VersionType</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation	Versione	VersionType	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation								
Versione	VersionType	required											
annotation	documentation CEM Regione Liguria - Tracciato per acquisizione pratica Impianto												
source	<pre> <xs:element name="PraticaleImpiantoCEMRL" type="PraticaleImpiantoCEMRLType"> <xs:annotation> <xs:documentation>CEM Regione Liguria - Tracciato per acquisizione pratica Impianto</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>												

complexType **CRELCollaudoRadioType**

diagram



children


[TipoAntenna](#) [ModelloAntenna](#) [Tecnologia](#) [Settore](#) [Azimut](#) [QuotaCE](#) [NomeFilePrj](#) [PotenzaNominale](#) [PotenzaTotaleConnettore](#) [Alfa24](#) [SitoRifAlfa24](#) [Guadagno](#) [FreqPortante](#) [FreqCB](#) [Polarizzazione](#) [RipartizionePotenza](#) [Abbassamento](#) [Fase](#) [CoordinataX](#) [CoordinataY](#) [CoordinataZ](#) [Ribaltamento](#) [FattoreVelocita](#)

used by

element [SistemaType/CRELCollaudoRadio](#)

annotation	documentation Caratteristiche radioelettriche
source	<pre> <xs:complexType name="CRELCollaudoRadioType"> <xs:annotation> <xs:documentation> Caratteristiche radioelettriche </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="TipoAntenna" type="TipoAntennaType"/> <xs:element name="ModelloAntenna" type="ModelloAntennaType"/> <xs:element name="Tecnologia" type="TecnologiaType"/> <xs:element name="Settore" type="String20Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="Azimut" type="Integer3Type"/> <xs:element name="QuotaCE" type="Decimal5-2Type"/> <xs:element name="NomeFilePrj" type="String100Type"/> <xs:element name="PotenzaNominale" type="Decimal9-2Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="PotenzaTotaleConnettore" type="Decimal9-2Type"/> <xs:element name="Alfa24" type="Decimal5-3RType" default="1"/> <xs:element name="SitoRifAlfa24" type="String100Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="Guadagno" type="Decimal2Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="FreqPortante" type="Decimal4Type"/> <xs:element name="FreqCB" type="Decimal4Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="Polarizzazione" type="PolarizzazioneType" minOccurs="0"/> <xs:element name="RipartizionePotenza" type="Decimal8-3Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="Abbassamento" type="Decimal8-3Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="Fase" type="Decimal8-3Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="CoordinataX" type="Integer7Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="CoordinataY" type="Integer7Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="CoordinataZ" type="Decimal6-2SType" minOccurs="0"/> <xs:element name="Ribaltamento" type="Decimal9-2Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="FattoreVelocita" type="Decimal9-2Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element CRELCollaudoRadioType/TipoAntenna

diagram													
type	TipoAntennaType												
properties	isRef 0 content simple												
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>1</td> <td>documentation Telefonia</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>2</td> <td>documentation Radio</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>4</td> <td>documentation Televisione</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	annotation	enumeration	1	documentation Telefonia	enumeration	2	documentation Radio	enumeration	4	documentation Televisione
Kind	Value	annotation											
enumeration	1	documentation Telefonia											
enumeration	2	documentation Radio											
enumeration	4	documentation Televisione											
source	<pre><xs:element name="TipoAntenna" type="TipoAntennaType"/></pre>												

element **CRELCollaudoRadioType/ModelloAntenna**


diagram	
type	ModelloAntennaType
properties	isRef 0 content complex
children	CodiceModelloAntenna
source	<code><xs:element name="ModelloAntenna" type="ModelloAntennaType"/></code>

element **CRELCollaudoRadioType/Tecnologia**


diagram																																																																
type	TecnologiaType																																																															
properties	isRef 0 content simple																																																															
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>1</td> <td>documentation TACS</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>2</td> <td>documentation GSM</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>3</td> <td>documentation DCS</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>4</td> <td>documentation UMTS 2100</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>5</td> <td>documentation LOW_FREQUENCY</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>6</td> <td>documentation MEDIUM_FREQUENCY</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>7</td> <td>documentation HIGH_FREQUENCY</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>8</td> <td>documentation VERY_HIGH_FREQUENCY</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>9</td> <td>documentation VHF_BANDA_I</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>10</td> <td>documentation VHF_BANDA_II</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>11</td> <td>documentation VHF_BANDA_III</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>12</td> <td>documentation UHF_BANDA_IV</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>13</td> <td>documentation UHF_BANDA_V</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>14</td> <td>documentation RICERCA_ORIZZONTALE</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>15</td> <td>documentation INSEGUIMENTO_O_QUOTA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>16</td> <td>documentation METEO</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>17</td> <td>documentation ALTRO</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>18</td> <td>documentation WIMAX</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>19</td> <td>documentation WI-FI</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>20</td> <td>documentation</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	annotation	enumeration	1	documentation TACS	enumeration	2	documentation GSM	enumeration	3	documentation DCS	enumeration	4	documentation UMTS 2100	enumeration	5	documentation LOW_FREQUENCY	enumeration	6	documentation MEDIUM_FREQUENCY	enumeration	7	documentation HIGH_FREQUENCY	enumeration	8	documentation VERY_HIGH_FREQUENCY	enumeration	9	documentation VHF_BANDA_I	enumeration	10	documentation VHF_BANDA_II	enumeration	11	documentation VHF_BANDA_III	enumeration	12	documentation UHF_BANDA_IV	enumeration	13	documentation UHF_BANDA_V	enumeration	14	documentation RICERCA_ORIZZONTALE	enumeration	15	documentation INSEGUIMENTO_O_QUOTA	enumeration	16	documentation METEO	enumeration	17	documentation ALTRO	enumeration	18	documentation WIMAX	enumeration	19	documentation WI-FI	enumeration	20	documentation
Kind	Value	annotation																																																														
enumeration	1	documentation TACS																																																														
enumeration	2	documentation GSM																																																														
enumeration	3	documentation DCS																																																														
enumeration	4	documentation UMTS 2100																																																														
enumeration	5	documentation LOW_FREQUENCY																																																														
enumeration	6	documentation MEDIUM_FREQUENCY																																																														
enumeration	7	documentation HIGH_FREQUENCY																																																														
enumeration	8	documentation VERY_HIGH_FREQUENCY																																																														
enumeration	9	documentation VHF_BANDA_I																																																														
enumeration	10	documentation VHF_BANDA_II																																																														
enumeration	11	documentation VHF_BANDA_III																																																														
enumeration	12	documentation UHF_BANDA_IV																																																														
enumeration	13	documentation UHF_BANDA_V																																																														
enumeration	14	documentation RICERCA_ORIZZONTALE																																																														
enumeration	15	documentation INSEGUIMENTO_O_QUOTA																																																														
enumeration	16	documentation METEO																																																														
enumeration	17	documentation ALTRO																																																														
enumeration	18	documentation WIMAX																																																														
enumeration	19	documentation WI-FI																																																														
enumeration	20	documentation																																																														

	enumeration 21	PONTE RADIO documentation
	enumeration 22	RADIO AM documentation
	enumeration 23	RADIO FM documentation
	enumeration 24	DAB documentation
	enumeration 25	TV ANALOGICA documentation
	enumeration 26	DVBT documentation
	enumeration 27	DVBH documentation
	enumeration 28	LTE800 documentation
	enumeration 29	LTE1800 documentation
	enumeration 30	LTE2600 documentation
	enumeration 31	UMTS 900 documentation
	enumeration 32	LTE3500 documentation
	enumeration 33	LTE2100 documentation
	enumeration 34	LTE1400 documentation
	enumeration 35	5G 3500 documentation
	enumeration 36	5G 700 documentation
	enumeration 37	5G 3700 documentation
	enumeration 38	5G 26000 documentation
	enumeration 39	LTE3700 documentation
	enumeration 40	5G 2600 documentation
	enumeration 41	LTE1800+DSS documentation
	enumeration 42	LTE2600+DSS documentation
		4G_B38 documentation
source	<code><xs:element name="Tecnologia" type="TecnologiaType"/></code>	


element CRELCollaudoRadioType/Settore

diagram	
type	String20Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern (.{1,20})
source	<code><xs:element name="Settore" type="String20Type" minOccurs="0"/></code>


element **CRELCollaudoRadioType/Azimut**

diagram	
type	Integer3Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation minInclusive 0 maxInclusive 999
source	<code><xs:element name="Azimut" type="Integer3Type"/></code>


element **CRELCollaudoRadioType/QuotaCE**

diagram	
type	Decimal5-2Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]\d{0,2}(\.\d{1,2})??
source	<code><xs:element name="QuotaCE" type="Decimal5-2Type"/></code>


element **CRELCollaudoRadioType/NomeFilePrj**

diagram	
type	String100Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern (.{1,100})
source	<code><xs:element name="NomeFilePrj" type="String100Type"/></code>


element **CRELCollaudoRadioType/PotenzaNominale**

diagram	
type	Decimal9-2Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]\d{0,6}(\.\d{1,2})??
source	<code><xs:element name="PotenzaNominale" type="Decimal9-2Type" minOccurs="0"/></code>


element **CRELCollaudoRadioType/PotenzaTotaleConnettore**

diagram	
type	Decimal9-2Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]d{0,6}(\.d{1,2})?%?
source	<code><xs:element name="PotenzaTotaleConnettore" type="Decimal9-2Type"/></code>


element **CRELCollaudoRadioType/Alfa24**

diagram	
type	Decimal5-3RType
properties	isRef 0 content simple default 1
facets	Kind Value annotation minInclusive 0 maxInclusive 1 pattern [0-9]d{0,1}(\.d{1,3})?%?
source	<code><xs:element name="Alfa24" type="Decimal5-3RType" default="1"/></code>

element **CRELCollaudoRadioType/SitoRifAlfa24**


diagram	
type	String100Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern (.{1,100})
source	<code><xs:element name="SitoRifAlfa24" type="String100Type" minOccurs="0"/></code>

element **CRELCollaudoRadioType/Guadagno**


diagram	
type	Decimal2Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]{1,2}(\.[0-9]){0,1}

source	<code><xs:element name="Guadagno" type="Decimal2Type" minOccurs="0"/></code>
--------	--


element CRELCollaudoRadioType/FreqPortante

diagram	
type	Decimal4Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern <code>-?[0-9]{1,4}(\.[0-9]){0,1}</code>
source	<code><xs:element name="FreqPortante" type="Decimal4Type"/></code>

element CRELCollaudoRadioType/FreqCB


diagram	
type	Decimal4Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern <code>-?[0-9]{1,4}(\.[0-9]){0,1}</code>
source	<code><xs:element name="FreqCB" type="Decimal4Type" minOccurs="0"/></code>

element CRELCollaudoRadioType/Polarizzazione


diagram																												
type	PolarizzazioneType																											
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple																											
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>1</td> <td>documentation VERTICALE</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>2</td> <td>documentation ORIZZONTALE</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>3</td> <td>documentation DOPPIA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>4</td> <td>documentation INCROCIATA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>5</td> <td>documentation MISTA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>6</td> <td>documentation CIRCOLARE</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>7</td> <td>documentation ELLITTICA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>8</td> <td>documentation ALTRO</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	annotation	enumeration	1	documentation VERTICALE	enumeration	2	documentation ORIZZONTALE	enumeration	3	documentation DOPPIA	enumeration	4	documentation INCROCIATA	enumeration	5	documentation MISTA	enumeration	6	documentation CIRCOLARE	enumeration	7	documentation ELLITTICA	enumeration	8	documentation ALTRO
Kind	Value	annotation																										
enumeration	1	documentation VERTICALE																										
enumeration	2	documentation ORIZZONTALE																										
enumeration	3	documentation DOPPIA																										
enumeration	4	documentation INCROCIATA																										
enumeration	5	documentation MISTA																										
enumeration	6	documentation CIRCOLARE																										
enumeration	7	documentation ELLITTICA																										
enumeration	8	documentation ALTRO																										

source	<code><xs:element name="Polarizzazione" type="PolarizzazioneType" minOccurs="0"/></code>
--------	--


element **CRELCollaudoRadioType/RipartizionePotenza**

diagram	
type	Decimal8-3Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]d{0,4}(\.d{1,3})%?
source	<code><xs:element name="RipartizionePotenza" type="Decimal8-3Type" minOccurs="0"/></code>


element **CRELCollaudoRadioType/Abbassamento**

diagram	
type	Decimal8-3Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]d{0,4}(\.d{1,3})%?
source	<code><xs:element name="Abbassamento" type="Decimal8-3Type" minOccurs="0"/></code>

element **CRELCollaudoRadioType/Fase**


diagram	
type	Decimal8-3Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]d{0,4}(\.d{1,3})%?
source	<code><xs:element name="Fase" type="Decimal8-3Type" minOccurs="0"/></code>

element **CRELCollaudoRadioType/CoordinataX**


diagram	
type	Integer7Type
properties	isRef 0 minOcc 0

	maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation minInclusive 0 maxInclusive 9999999
source	<xs:element name="CoordinataX" type="Integer7Type" minOccurs="0"/>


element **CRELCollaudoRadioType/CoordinataY**

diagram	
type	Integer7Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation minInclusive 0 maxInclusive 9999999
source	<xs:element name="CoordinataY" type="Integer7Type" minOccurs="0"/>


element **CRELCollaudoRadioType/CoordinataZ**

diagram	
type	Decimal6-2SType
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern -?[0-9]\d{0,3}(\.\d{1,2})?%?
source	<xs:element name="CoordinataZ" type="Decimal6-2SType" minOccurs="0"/>

element **CRELCollaudoRadioType/Ribaltamento**


diagram	
type	Decimal9-2Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]\d{0,6}(\.\d{1,2})?%?
source	<xs:element name="Ribaltamento" type="Decimal9-2Type" minOccurs="0"/>

element **CRELCollaudoRadioType/FattoreVelocita**

diagram	 A diagram showing the element name 'FattoreVelocita' enclosed in a dashed rectangular box.
type	Decimal9-2Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]\d{0,6}(\.\d{1,2})?%?
source	<code><xs:element name="FattoreVelocita" type="Decimal9-2Type" minOccurs="0"/></code>

complexType CRELCollaudoSRBType


diagram




children	TipoAntenna ModelloAntenna Tecnologia Settore Azimut QuotaCE Tilte TilteMin TilteMax Tiltm TiltmMin TiltmMax NumPortantiAttivabili NumPortantiAttivate PotenzaNominale PerditaTrasmissione PotenzaTotaleConnettore Alfa24 SitoRifAlfa24 AlfaPC AlfaDTX Fpr Ftc PotenzalradiataConnettore Eirp Guadagno Polarizzazione Canale Rho Nrs Bf CoordinataX CoordinataY CoordinataZ
used by	element SistemaType/CRELCollaudoSRB
annotation	documentation Caratteristiche radioelettriche
source	<pre> <xs:complexType name="CRELCollaudoSRBType"> <xs:annotation> <xs:documentation> Caratteristiche radioelettriche </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="TipoAntenna" type="TipoAntennaType"/> <xs:element name="ModelloAntenna" type="ModelloAntennaType"/> <xs:element name="Tecnologia" type="TecnologiaType"/> <xs:element name="Settore" type="String20Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="Azimut" type="Integer3Type"/> <xs:element name="QuotaCE" type="Decimal5-2Type"/> <xs:element name="Tilte" type="Decimal5-2SType"/> <xs:element name="TilteMin" type="Decimal5-2SType" minOccurs="0"/> <xs:element name="TilteMax" type="Decimal5-2SType" minOccurs="0"/> <xs:element name="Tiltm" type="Decimal5-2SType"/> <xs:element name="TiltmMin" type="Decimal5-2SType" minOccurs="0"/> <xs:element name="TiltmMax" type="Decimal5-2SType" minOccurs="0"/> <xs:element name="NumPortantiAttivabili" type="Integer2Type"/> <xs:element name="NumPortantiAttivate" type="Integer2Type"/> <xs:element name="PotenzaNominale" type="Decimal9-2Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="PerditaTrasmissione" type="Decimal9-2Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="PotenzaTotaleConnettore" type="Decimal9-2Type"/> <xs:element name="Alfa24" type="Decimal5-3RType" default="1"/> <xs:element name="SitoRifAlfa24" type="String100Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="AlfaPC" type="Decimal5-3RType" default="1"/> <xs:element name="AlfaDTX" type="Decimal5-3RType" default="1"/> <xs:element name="Fpr" type="Decimal5-3RType" default="1" minOccurs="0"/> <xs:element name="Ftc" type="Decimal5-3RType" default="1" minOccurs="0"/> <xs:element name="PotenzalradiataConnettore" type="Decimal9-2Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="Eirp" type="Decimal9-2Type"/> <xs:element name="Guadagno" type="Decimal2Type"/> <xs:element name="Polarizzazione" type="PolarizzazioneType" minOccurs="0"/> <xs:element name="Canale" type="Integer4Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>BCCH/CPICH/PCI</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Rho" type="Decimal8-3Type" default="1"/> <xs:element name="Nrs" type="Decimal8-3Type" default="1"/> <xs:element name="Bf" type="Decimal8-3Type" default="1"/> <xs:element name="CoordinataX" type="Integer7Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="CoordinataY" type="Integer7Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="CoordinataZ" type="Decimal6-2SType" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </pre>

	</xs:complexType>
--	-------------------


element CRELCollaudoSRBType/TipoAntenna

diagram													
type	TipoAntennaType												
properties	isRef 0 content simple												
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>1</td> <td>documentation Telefonia</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>2</td> <td>documentation Radio</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>4</td> <td>documentation Televisione</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	annotation	enumeration	1	documentation Telefonia	enumeration	2	documentation Radio	enumeration	4	documentation Televisione
Kind	Value	annotation											
enumeration	1	documentation Telefonia											
enumeration	2	documentation Radio											
enumeration	4	documentation Televisione											
source	<xs:element name="TipoAntenna" type="TipoAntennaType"/>												

element CRELCollaudoSRBType/ModelloAntenna

diagram	
type	ModelloAntennaType
properties	isRef 0 content complex
children	CodiceModelloAntenna
source	<xs:element name="ModelloAntenna" type="ModelloAntennaType"/>


element CRELCollaudoSRBType/Tecnologia

diagram																									
type	TecnologiaType																								
properties	isRef 0 content simple																								
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>1</td> <td>documentation TACS</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>2</td> <td>documentation GSM</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>3</td> <td>documentation DCS</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>4</td> <td>documentation UMTS 2100</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>5</td> <td>documentation LOW_FREQUENCY</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>6</td> <td>documentation MEDIUM_FREQUENCY</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>7</td> <td>documentation</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	annotation	enumeration	1	documentation TACS	enumeration	2	documentation GSM	enumeration	3	documentation DCS	enumeration	4	documentation UMTS 2100	enumeration	5	documentation LOW_FREQUENCY	enumeration	6	documentation MEDIUM_FREQUENCY	enumeration	7	documentation
Kind	Value	annotation																							
enumeration	1	documentation TACS																							
enumeration	2	documentation GSM																							
enumeration	3	documentation DCS																							
enumeration	4	documentation UMTS 2100																							
enumeration	5	documentation LOW_FREQUENCY																							
enumeration	6	documentation MEDIUM_FREQUENCY																							
enumeration	7	documentation																							


enumeration	8	HIGH_FREQUENCY documentation
enumeration	9	VERY_HIGH_FREQUENCY documentation
enumeration	10	VHF_BANDA_I documentation
enumeration	11	VHF_BANDA_II documentation
enumeration	12	VHF_BANDA_III documentation
enumeration	13	UHF_BANDA_IV documentation
enumeration	14	UHF_BANDA_V documentation
enumeration	15	RICERCA_ORIZZONTALE documentation
enumeration	16	INSEGUIMENTO_O_QUOTA documentation
enumeration	17	METEO documentation
enumeration	18	ALTRO documentation
enumeration	19	WIMAX documentation
enumeration	20	WI-FI documentation
enumeration	21	PONTE_RADIO documentation
enumeration	22	RADIO_AM documentation
enumeration	23	RADIO_FM documentation
enumeration	24	DAB documentation
enumeration	25	TV_ANALOGICA documentation
enumeration	26	DVBT documentation
enumeration	27	DVBH documentation
enumeration	28	LTE800 documentation
enumeration	29	LTE1800 documentation
enumeration	30	LTE2600 documentation
enumeration	31	UMTS_900 documentation
enumeration	32	LTE3500 documentation
enumeration	33	LTE2100 documentation
enumeration	34	LTE1400 documentation
enumeration	35	5G_3500 documentation
enumeration	36	5G_700 documentation
enumeration	37	5G_3700 documentation
enumeration	38	5G_26000 documentation
enumeration	39	LTE3700 documentation
enumeration	40	5G_2600 documentation
enumeration	41	LTE1800+DSS documentation
enumeration	42	LTE2600+DSS documentation

	4G_B38
source	<code><xs:element name="Tecnologia" type="TecnologiaType"/></code>


element CRELCollaudoSRBType/Settore

diagram	
type	String20Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern (.{1,20})
source	<code><xs:element name="Settore" type="String20Type" minOccurs="0"/></code>


element CRELCollaudoSRBType/Azimut

diagram	
type	Integer3Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation minInclusive 0 maxInclusive 999
source	<code><xs:element name="Azimut" type="Integer3Type"/></code>

element CRELCollaudoSRBType/QuotaCE


diagram	
type	Decimal5-2Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]\d{0,2}(\.\d{1,2})?%?
source	<code><xs:element name="QuotaCE" type="Decimal5-2Type"/></code>

element CRELCollaudoSRBType/Tilte


diagram	
type	Decimal5-2SType
properties	isRef 0 content simple

facets	Kind Value annotation pattern <code>-?[0-9]\d{0,2}(\.\d{1,2})??</code>
source	<code><xs:element name="Tilte" type="Decimal5-2SType"/></code>


element **CRELCollaudoSRBType/TilteMin**

diagram	
type	Decimal5-2SType
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern <code>-?[0-9]\d{0,2}(\.\d{1,2})??</code>
source	<code><xs:element name="TilteMin" type="Decimal5-2SType" minOccurs="0"/></code>


element **CRELCollaudoSRBType/TilteMax**

diagram	
type	Decimal5-2SType
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern <code>-?[0-9]\d{0,2}(\.\d{1,2})??</code>
source	<code><xs:element name="TilteMax" type="Decimal5-2SType" minOccurs="0"/></code>

element **CRELCollaudoSRBType/Tiltm**


diagram	
type	Decimal5-2SType
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern <code>-?[0-9]\d{0,2}(\.\d{1,2})??</code>
source	<code><xs:element name="Tiltm" type="Decimal5-2SType"/></code>

element **CRELCollaudoSRBType/TiltmMin**


diagram	
type	Decimal5-2SType

properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern <code>-?[0-9]\d{0,2}(\.\d{1,2})??</code>
source	<code><xs:element name="TiltmMin" type="Decimal5-2SType" minOccurs="0"/></code>


element CRELCollaudoSRBType/TiltmMax

diagram	
type	Decimal5-2SType
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern <code>-?[0-9]\d{0,2}(\.\d{1,2})??</code>
source	<code><xs:element name="TiltmMax" type="Decimal5-2SType" minOccurs="0"/></code>

element CRELCollaudoSRBType/NumPortantiAttivabili

diagram	
type	Integer2Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation minInclusive 0 maxInclusive 99
source	<code><xs:element name="NumPortantiAttivabili" type="Integer2Type"/></code>

element CRELCollaudoSRBType/NumPortantiAttivate

diagram	
type	Integer2Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation minInclusive 0 maxInclusive 99
source	<code><xs:element name="NumPortantiAttivate" type="Integer2Type"/></code>

element **CRELCollaudoSRBType/PotenzaNominale**

diagram	
type	Decimal9-2Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]d{0,6}(\.d{1,2})?%?
source	<code><xs:element name="PotenzaNominale" type="Decimal9-2Type" minOccurs="0"/></code>

element **CRELCollaudoSRBType/PerditaTrasmissione**

diagram	
type	Decimal9-2Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]d{0,6}(\.d{1,2})?%?
source	<code><xs:element name="PerditaTrasmissione" type="Decimal9-2Type" minOccurs="0"/></code>

element **CRELCollaudoSRBType/PotenzaTotaleConnettore**


diagram	
type	Decimal9-2Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]d{0,6}(\.d{1,2})?%?
source	<code><xs:element name="PotenzaTotaleConnettore" type="Decimal9-2Type"/></code>

element **CRELCollaudoSRBType/Alfa24**


diagram	
type	Decimal5-3RType
properties	isRef 0 content simple default 1
facets	Kind Value annotation minInclusive 0 maxInclusive 1 pattern [0-9]d{0,1}(\.d{1,3})?%?

source	<code><xs:element name="Alfa24" type="Decimal5-3RType" default="1"/></code>
--------	---


element **CRELCollaudoSRBType/SitoRifAlfa24**

diagram	
type	String100Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern (.{1,100})
source	<code><xs:element name="SitoRifAlfa24" type="String100Type" minOccurs="0"/></code>

element **CRELCollaudoSRBType/AlfaPC**

diagram	
type	Decimal5-3RType
properties	isRef 0 content simple default 1
facets	Kind Value annotation minInclusive 0 maxInclusive 1 pattern [0-9]d{0,1}(\.d{1,3})?%?
source	<code><xs:element name="AlfaPC" type="Decimal5-3RType" default="1"/></code>

element **CRELCollaudoSRBType/AlfaDTX**


diagram	
type	Decimal5-3RType
properties	isRef 0 content simple default 1
facets	Kind Value annotation minInclusive 0 maxInclusive 1 pattern [0-9]d{0,1}(\.d{1,3})?%?
source	<code><xs:element name="AlfaDTX" type="Decimal5-3RType" default="1"/></code>

element **CRELCollaudoSRBType/Fpr**


diagram	
---------	---

type	Decimal5-3RType
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple default 1
facets	Kind Value annotation minInclusive 0 maxInclusive 1 pattern [0-9]d{0,1}(\.d{1,3})?%?
source	<code><xs:element name="Fpr" type="Decimal5-3RType" default="1" minOccurs="0"/></code>


element CRELCollaudoSRBType/Ftc

diagram	
type	Decimal5-3RType
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple default 1
facets	Kind Value annotation minInclusive 0 maxInclusive 1 pattern [0-9]d{0,1}(\.d{1,3})?%?
source	<code><xs:element name="Ftc" type="Decimal5-3RType" default="1" minOccurs="0"/></code>

element CRELCollaudoSRBType/PotenzalradiataConnettore

diagram	
type	Decimal9-2Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]d{0,6}(\.d{1,2})?%?
source	<code><xs:element name="PotenzalradiataConnettore" type="Decimal9-2Type" minOccurs="0"/></code>

element CRELCollaudoSRBType/Eirp

diagram	
type	Decimal9-2Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation

	pattern [0-9]d{0,6}(\.d{1,2})??%
source	<xs:element name="Eirp" type="Decimal9-2Type"/>

element CRELCollaudoSRBType/Guadagno

diagram	
type	Decimal2Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]{1,2}(\.[0-9]){0,1}
source	<xs:element name="Guadagno" type="Decimal2Type"/>

element CRELCollaudoSRBType/Polarizzazione


diagram																												
type	PolarizzazioneType																											
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple																											
facets	<table border="0"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration 1</td> <td></td> <td>documentation VERTICALE</td> </tr> <tr> <td>enumeration 2</td> <td></td> <td>documentation ORIZZONTALE</td> </tr> <tr> <td>enumeration 3</td> <td></td> <td>documentation DOPPIA</td> </tr> <tr> <td>enumeration 4</td> <td></td> <td>documentation INCROCIATA</td> </tr> <tr> <td>enumeration 5</td> <td></td> <td>documentation MISTA</td> </tr> <tr> <td>enumeration 6</td> <td></td> <td>documentation CIRCOLARE</td> </tr> <tr> <td>enumeration 7</td> <td></td> <td>documentation ELLITTICA</td> </tr> <tr> <td>enumeration 8</td> <td></td> <td>documentation ALTRO</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	annotation	enumeration 1		documentation VERTICALE	enumeration 2		documentation ORIZZONTALE	enumeration 3		documentation DOPPIA	enumeration 4		documentation INCROCIATA	enumeration 5		documentation MISTA	enumeration 6		documentation CIRCOLARE	enumeration 7		documentation ELLITTICA	enumeration 8		documentation ALTRO
Kind	Value	annotation																										
enumeration 1		documentation VERTICALE																										
enumeration 2		documentation ORIZZONTALE																										
enumeration 3		documentation DOPPIA																										
enumeration 4		documentation INCROCIATA																										
enumeration 5		documentation MISTA																										
enumeration 6		documentation CIRCOLARE																										
enumeration 7		documentation ELLITTICA																										
enumeration 8		documentation ALTRO																										
source	<xs:element name="Polarizzazione" type="PolarizzazioneType" minOccurs="0"/>																											

element CRELCollaudoSRBType/Canale


diagram	
type	Integer4Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation minInclusive 0

	maxInclusive 9999
annotation	documentation BCCH/CPICH/PCI
source	<xs:element name="Canale" type="Integer4Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>BCCH/CPICH/PCI</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>


element CRELCollaudoSRBType/Rho

diagram	
type	Decimal8-3Type
properties	isRef 0 content simple default 1
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]\d{0,4}(\.\d{1,3})?%?
source	<xs:element name="Rho" type="Decimal8-3Type" default="1"/>


element CRELCollaudoSRBType/Nrs

diagram	
type	Decimal8-3Type
properties	isRef 0 content simple default 1
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]\d{0,4}(\.\d{1,3})?%?
source	<xs:element name="Nrs" type="Decimal8-3Type" default="1"/>


element CRELCollaudoSRBType/Bf

diagram	
type	Decimal8-3Type
properties	isRef 0 content simple default 1
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]\d{0,4}(\.\d{1,3})?%?
source	<xs:element name="Bf" type="Decimal8-3Type" default="1"/>


element **CRELCollaudoSRBType/CoordinataX**

diagram	
type	Integer7Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation minInclusive 0 maxInclusive 9999999
source	<code><xs:element name="CoordinataX" type="Integer7Type" minOccurs="0"/></code>

element **CRELCollaudoSRBType/CoordinataY**


diagram	
type	Integer7Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation minInclusive 0 maxInclusive 9999999
source	<code><xs:element name="CoordinataY" type="Integer7Type" minOccurs="0"/></code>

element **CRELCollaudoSRBType/CoordinataZ**

diagram	
type	Decimal6-2SType
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern <code>-?[0-9]\d{0,3}(\.\d{1,2})?%</code>
source	<code><xs:element name="CoordinataZ" type="Decimal6-2SType" minOccurs="0"/></code>

complexType CRELCollaudoTVType

diagram



children


[TipoAntenna](#) [ModelloAntenna](#) [Tecnologia](#) [Settore](#) [Azimut](#) [QuotaCE](#) [NomeFilePrj](#) [PotenzaNominale](#) [PotenzaTotaleConnettore](#) [Alfa24](#) [SitoRifAlfa24](#) [Guadagno](#) [FreqPortante](#) [FreqCB](#) [Polarizzazione](#) [RipartizionePotenza](#) [Abbassamento](#) [Fase](#) [CoordinataX](#) [CoordinataY](#) [CoordinataZ](#) [Ribaltamento](#) [FattoreVelocita](#)

used by

element [SistemaType/CRELCollaudoTV](#)

annotation	documentation Caratteristiche radioelettriche
source	<pre> <xs:complexType name="CRELCollaudoTVType"> <xs:annotation> <xs:documentation> Caratteristiche radioelettriche </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="TipoAntenna" type="TipoAntennaType"/> <xs:element name="ModelloAntenna" type="ModelloAntennaType"/> <xs:element name="Tecnologia" type="TecnologiaType"/> <xs:element name="Settore" type="String20Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="Azimut" type="Integer3Type"/> <xs:element name="QuotaCE" type="Decimal5-2Type"/> <xs:element name="NomeFilePrj" type="String100Type"/> <xs:element name="PotenzaNominale" type="Decimal9-2Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="PotenzaTotaleConnettore" type="Decimal9-2Type"/> <xs:element name="Alfa24" type="Decimal5-3RType" default="1"/> <xs:element name="SitoRifAlfa24" type="String100Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="Guadagno" type="Decimal2Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="FreqPortante" type="Decimal4Type"/> <xs:element name="FreqCB" type="Decimal4Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="Polarizzazione" type="PolarizzazioneType" minOccurs="0"/> <xs:element name="RipartizionePotenza" type="Decimal8-3Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="Abbassamento" type="Decimal8-3Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="Fase" type="Decimal8-3Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="CoordinataX" type="Integer7Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="CoordinataY" type="Integer7Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="CoordinataZ" type="Decimal6-2SType" minOccurs="0"/> <xs:element name="Ribaltamento" type="Decimal9-2Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="FattoreVelocita" type="Decimal9-2Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element CRELCollaudoTVType/TipoAntenna

diagram													
type	TipoAntennaType												
properties	isRef 0 content simple												
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>1</td> <td>documentation Telefonia</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>2</td> <td>documentation Radio</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>4</td> <td>documentation Televisione</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	annotation	enumeration	1	documentation Telefonia	enumeration	2	documentation Radio	enumeration	4	documentation Televisione
Kind	Value	annotation											
enumeration	1	documentation Telefonia											
enumeration	2	documentation Radio											
enumeration	4	documentation Televisione											
source	<pre><xs:element name="TipoAntenna" type="TipoAntennaType"/></pre>												

element **CRELCollaudoTVType/ModelloAntenna**


diagram	
type	ModelloAntennaType
properties	isRef 0 content complex
children	CodiceModelloAntenna
source	<code><xs:element name="ModelloAntenna" type="ModelloAntennaType"/></code>

element **CRELCollaudoTVType/Tecnologia**


diagram																																																																
type	TecnologiaType																																																															
properties	isRef 0 content simple																																																															
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>1</td> <td>documentation TACS</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>2</td> <td>documentation GSM</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>3</td> <td>documentation DCS</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>4</td> <td>documentation UMTS 2100</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>5</td> <td>documentation LOW_FREQUENCY</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>6</td> <td>documentation MEDIUM_FREQUENCY</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>7</td> <td>documentation HIGH_FREQUENCY</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>8</td> <td>documentation VERY_HIGH_FREQUENCY</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>9</td> <td>documentation VHF_BANDA_I</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>10</td> <td>documentation VHF_BANDA_II</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>11</td> <td>documentation VHF_BANDA_III</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>12</td> <td>documentation UHF_BANDA_IV</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>13</td> <td>documentation UHF_BANDA_V</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>14</td> <td>documentation RICERCA ORIZZONTALE</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>15</td> <td>documentation INSEGUIMENTO_O_QUOTA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>16</td> <td>documentation METEO</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>17</td> <td>documentation ALTRO</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>18</td> <td>documentation WIMAX</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>19</td> <td>documentation WI-FI</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>20</td> <td>documentation</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	annotation	enumeration	1	documentation TACS	enumeration	2	documentation GSM	enumeration	3	documentation DCS	enumeration	4	documentation UMTS 2100	enumeration	5	documentation LOW_FREQUENCY	enumeration	6	documentation MEDIUM_FREQUENCY	enumeration	7	documentation HIGH_FREQUENCY	enumeration	8	documentation VERY_HIGH_FREQUENCY	enumeration	9	documentation VHF_BANDA_I	enumeration	10	documentation VHF_BANDA_II	enumeration	11	documentation VHF_BANDA_III	enumeration	12	documentation UHF_BANDA_IV	enumeration	13	documentation UHF_BANDA_V	enumeration	14	documentation RICERCA ORIZZONTALE	enumeration	15	documentation INSEGUIMENTO_O_QUOTA	enumeration	16	documentation METEO	enumeration	17	documentation ALTRO	enumeration	18	documentation WIMAX	enumeration	19	documentation WI-FI	enumeration	20	documentation
Kind	Value	annotation																																																														
enumeration	1	documentation TACS																																																														
enumeration	2	documentation GSM																																																														
enumeration	3	documentation DCS																																																														
enumeration	4	documentation UMTS 2100																																																														
enumeration	5	documentation LOW_FREQUENCY																																																														
enumeration	6	documentation MEDIUM_FREQUENCY																																																														
enumeration	7	documentation HIGH_FREQUENCY																																																														
enumeration	8	documentation VERY_HIGH_FREQUENCY																																																														
enumeration	9	documentation VHF_BANDA_I																																																														
enumeration	10	documentation VHF_BANDA_II																																																														
enumeration	11	documentation VHF_BANDA_III																																																														
enumeration	12	documentation UHF_BANDA_IV																																																														
enumeration	13	documentation UHF_BANDA_V																																																														
enumeration	14	documentation RICERCA ORIZZONTALE																																																														
enumeration	15	documentation INSEGUIMENTO_O_QUOTA																																																														
enumeration	16	documentation METEO																																																														
enumeration	17	documentation ALTRO																																																														
enumeration	18	documentation WIMAX																																																														
enumeration	19	documentation WI-FI																																																														
enumeration	20	documentation																																																														

	enumeration 21	PONTE RADIO documentation
	enumeration 22	RADIO AM documentation
	enumeration 23	RADIO FM documentation
	enumeration 24	DAB documentation
	enumeration 25	TV ANALOGICA documentation
	enumeration 26	DVBT documentation
	enumeration 27	DVBH documentation
	enumeration 28	LTE800 documentation
	enumeration 29	LTE1800 documentation
	enumeration 30	LTE2600 documentation
	enumeration 31	UMTS 900 documentation
	enumeration 32	LTE3500 documentation
	enumeration 33	LTE2100 documentation
	enumeration 34	LTE1400 documentation
	enumeration 35	5G 3500 documentation
	enumeration 36	5G 700 documentation
	enumeration 37	5G 3700 documentation
	enumeration 38	5G 26000 documentation
	enumeration 39	LTE3700 documentation
	enumeration 40	5G 2600 documentation
	enumeration 41	LTE1800+DSS documentation
	enumeration 42	LTE2600+DSS documentation
		4G_B38 documentation
source	<code><xs:element name="Tecnologia" type="TecnologiaType"/></code>	


element CRELCollaudoTVType/Settore

diagram	
type	String20Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern (.{1,20})
source	<code><xs:element name="Settore" type="String20Type" minOccurs="0"/></code>


element **CRELCollaudoTVType/Azimut**

diagram	
type	Integer3Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation minInclusive 0 maxInclusive 999
source	<code><xs:element name="Azimut" type="Integer3Type"/></code>


element **CRELCollaudoTVType/QuotaCE**

diagram	
type	Decimal5-2Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]\d{0,2}(\.\d{1,2})??
source	<code><xs:element name="QuotaCE" type="Decimal5-2Type"/></code>

element **CRELCollaudoTVType/NomeFilePrj**

diagram	
type	String100Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern (.{1,100})
source	<code><xs:element name="NomeFilePrj" type="String100Type"/></code>

element **CRELCollaudoTVType/PotenzaNominale**

diagram	
type	Decimal9-2Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]\d{0,6}(\.\d{1,2})??
source	<code><xs:element name="PotenzaNominale" type="Decimal9-2Type" minOccurs="0"/></code>

element **CRELCollaudoTVType/PotenzaTotaleConnettore**

diagram	
type	Decimal9-2Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]d{0,6}(\.d{1,2})?%?
source	<code><xs:element name="PotenzaTotaleConnettore" type="Decimal9-2Type"/></code>

element **CRELCollaudoTVType/Alfa24**

diagram	
type	Decimal5-3RType
properties	isRef 0 content simple default 1
facets	Kind Value annotation minInclusive 0 maxInclusive 1 pattern [0-9]d{0,1}(\.d{1,3})?%?
source	<code><xs:element name="Alfa24" type="Decimal5-3RType" default="1"/></code>

element **CRELCollaudoTVType/SitoRifAlfa24**


diagram	
type	String100Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern (.{1,100})
source	<code><xs:element name="SitoRifAlfa24" type="String100Type" minOccurs="0"/></code>

element **CRELCollaudoTVType/Guadagno**


diagram	
type	Decimal2Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]{1,2}(\.[0-9]){0,1}

source	<code><xs:element name="Guadagno" type="Decimal2Type" minOccurs="0"/></code>
--------	--


element **CRELCollaudoTVType/FreqPortante**

diagram	
type	Decimal4Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern <code>-?[0-9]{1,4}(\.[0-9]){0,1}</code>
source	<code><xs:element name="FreqPortante" type="Decimal4Type"/></code>

element **CRELCollaudoTVType/FreqCB**


diagram	
type	Decimal4Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern <code>-?[0-9]{1,4}(\.[0-9]){0,1}</code>
source	<code><xs:element name="FreqCB" type="Decimal4Type" minOccurs="0"/></code>

element **CRELCollaudoTVType/Polarizzazione**


diagram																												
type	PolarizzazioneType																											
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple																											
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>1</td> <td>documentation VERTICALE</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>2</td> <td>documentation ORIZZONTALE</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>3</td> <td>documentation DOPPIA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>4</td> <td>documentation INCROCIATA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>5</td> <td>documentation MISTA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>6</td> <td>documentation CIRCOLARE</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>7</td> <td>documentation ELLITTICA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>8</td> <td>documentation ALTRO</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	annotation	enumeration	1	documentation VERTICALE	enumeration	2	documentation ORIZZONTALE	enumeration	3	documentation DOPPIA	enumeration	4	documentation INCROCIATA	enumeration	5	documentation MISTA	enumeration	6	documentation CIRCOLARE	enumeration	7	documentation ELLITTICA	enumeration	8	documentation ALTRO
Kind	Value	annotation																										
enumeration	1	documentation VERTICALE																										
enumeration	2	documentation ORIZZONTALE																										
enumeration	3	documentation DOPPIA																										
enumeration	4	documentation INCROCIATA																										
enumeration	5	documentation MISTA																										
enumeration	6	documentation CIRCOLARE																										
enumeration	7	documentation ELLITTICA																										
enumeration	8	documentation ALTRO																										

source	<code><xs:element name="Polarizzazione" type="PolarizzazioneType" minOccurs="0"/></code>
--------	--


element **CRELCollaudoTVType/RipartizionePotenza**

diagram	
type	Decimal8-3Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]d{0,4}(\.d{1,3})?%?
source	<code><xs:element name="RipartizionePotenza" type="Decimal8-3Type" minOccurs="0"/></code>


element **CRELCollaudoTVType/Abbassamento**

diagram	
type	Decimal8-3Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]d{0,4}(\.d{1,3})?%?
source	<code><xs:element name="Abbassamento" type="Decimal8-3Type" minOccurs="0"/></code>

element **CRELCollaudoTVType/Fase**


diagram	
type	Decimal8-3Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]d{0,4}(\.d{1,3})?%?
source	<code><xs:element name="Fase" type="Decimal8-3Type" minOccurs="0"/></code>

element **CRELCollaudoTVType/CoordinataX**


diagram	
type	Integer7Type
properties	isRef 0 minOcc 0

	maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation minInclusive 0 maxInclusive 9999999
source	<xs:element name="CoordinataX" type="Integer7Type" minOccurs="0"/>


element CRELCollaudoTVType/CoordinataY

diagram	
type	Integer7Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation minInclusive 0 maxInclusive 9999999
source	<xs:element name="CoordinataY" type="Integer7Type" minOccurs="0"/>


element CRELCollaudoTVType/CoordinataZ

diagram	
type	Decimal6-2SType
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern -?[0-9]\d{0,3}(\.\d{1,2})?%?
source	<xs:element name="CoordinataZ" type="Decimal6-2SType" minOccurs="0"/>

element CRELCollaudoTVType/Ribaltamento

diagram	
type	Decimal9-2Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]\d{0,6}(\.\d{1,2})?%?
source	<xs:element name="Ribaltamento" type="Decimal9-2Type" minOccurs="0"/>

element **CRELCollaudoTVType/FattoreVelocita**


diagram	 A diagram showing the element name "FattoreVelocita" enclosed in a dashed rectangular box.
type	Decimal9-2Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]\d{0,6}(\.\d{1,2})?%?
source	<code><xs:element name="FattoreVelocita" type="Decimal9-2Type" minOccurs="0"/></code>

complexType **CRELProgetto10WattType**

<p>diagram</p>	<p>Caratteristiche radioelettriche</p>
<p>children</p>	<p>TipoAntenna ModelloAntenna Tecnologia Settore Azimut QuotaCE Tilte Tiltm NumPortantiAttivate PotenzaTotaleConnettore Alfa24 SitoRifAlfa24 AlfaPC AlfaDTX Fpr Ftc PotenzaIrradiataConnettore Guadagno Polarizzazione CoordinataX CoordinataY CoordinataZ</p>
<p>used by</p>	<p>element SistemaType/CRELProgetto10Watt</p>
<p>annotation</p>	<p>documentation</p> <p>Caratteristiche radioelettriche</p>

source	<pre> <xs:complexType name="CRELProgetto10WattType"> <xs:annotation> <xs:documentation> Caratteristiche radioelettriche </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="TipoAntenna" type="TipoAntennaType"/> <xs:element name="ModelloAntenna" type="ModelloAntennaType"/> <xs:element name="Tecnologia" type="TecnologiaType"/> <xs:element name="Settore" type="String20Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="Azimut" type="Integer3Type"/> <xs:element name="QuotaCE" type="Decimal5-2Type"/> <xs:element name="Tilte" type="Decimal5-2SType"/> <xs:element name="Tiltm" type="Decimal5-2SType"/> <xs:element name="NumPortantiAttivate" type="Integer2Type"/> <xs:element name="PotenzaTotaleConnettore" type="Decimal9-2Type"/> <xs:element name="Alfa24" type="Decimal5-3RType" default="1"/> <xs:element name="SitoRifAlfa24" type="String100Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="AlfaPC" type="Decimal5-3RType" default="1"/> <xs:element name="AlfaDTX" type="Decimal5-3RType" default="1"/> <xs:element name="Fpr" type="Decimal5-3RType" default="1" minOccurs="0"/> <xs:element name="Ftc" type="Decimal5-3RType" default="1" minOccurs="0"/> <xs:element name="PotenzalrradiataConnettore" type="Decimal9-2Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="Guadagno" type="Decimal2Type"/> <xs:element name="Polarizzazione" type="PolarizzazioneType" minOccurs="0"/> <xs:element name="CoordinataX" type="Integer7Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="CoordinataY" type="Integer7Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="CoordinataZ" type="Decimal6-2SType" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--------	--

element **CRELProgetto10WattType/TipoAntenna**

diagram													
type	TipoAntennaType												
properties	isRef 0 content simple												
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>1</td> <td>documentation Telefonia</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>2</td> <td>documentation Radio</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>4</td> <td>documentation Televisione</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	annotation	enumeration	1	documentation Telefonia	enumeration	2	documentation Radio	enumeration	4	documentation Televisione
Kind	Value	annotation											
enumeration	1	documentation Telefonia											
enumeration	2	documentation Radio											
enumeration	4	documentation Televisione											
source	<pre><xs:element name="TipoAntenna" type="TipoAntennaType"/></pre>												

element **CRELProgetto10WattType/ModelloAntenna**


diagram	
type	ModelloAntennaType
properties	isRef 0 content complex
children	CodiceModelloAntenna
source	<code><xs:element name="ModelloAntenna" type="ModelloAntennaType"/></code>

element **CRELProgetto10WattType/Tecnologia**


diagram																																																																
type	TecnologiaType																																																															
properties	isRef 0 content simple																																																															
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>1</td> <td>documentation TACS</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>2</td> <td>documentation GSM</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>3</td> <td>documentation DCS</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>4</td> <td>documentation UMTS 2100</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>5</td> <td>documentation LOW_FREQUENCY</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>6</td> <td>documentation MEDIUM_FREQUENCY</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>7</td> <td>documentation HIGH_FREQUENCY</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>8</td> <td>documentation VERY_HIGH_FREQUENCY</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>9</td> <td>documentation VHF_BANDA_I</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>10</td> <td>documentation VHF_BANDA_II</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>11</td> <td>documentation VHF_BANDA_III</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>12</td> <td>documentation UHF_BANDA_IV</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>13</td> <td>documentation UHF_BANDA_V</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>14</td> <td>documentation RICERCA_ORIZZONTALE</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>15</td> <td>documentation INSEGUIMENTO_O_QUOTA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>16</td> <td>documentation METEO</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>17</td> <td>documentation ALTRO</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>18</td> <td>documentation WIMAX</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>19</td> <td>documentation WI-FI</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>20</td> <td>documentation</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	annotation	enumeration	1	documentation TACS	enumeration	2	documentation GSM	enumeration	3	documentation DCS	enumeration	4	documentation UMTS 2100	enumeration	5	documentation LOW_FREQUENCY	enumeration	6	documentation MEDIUM_FREQUENCY	enumeration	7	documentation HIGH_FREQUENCY	enumeration	8	documentation VERY_HIGH_FREQUENCY	enumeration	9	documentation VHF_BANDA_I	enumeration	10	documentation VHF_BANDA_II	enumeration	11	documentation VHF_BANDA_III	enumeration	12	documentation UHF_BANDA_IV	enumeration	13	documentation UHF_BANDA_V	enumeration	14	documentation RICERCA_ORIZZONTALE	enumeration	15	documentation INSEGUIMENTO_O_QUOTA	enumeration	16	documentation METEO	enumeration	17	documentation ALTRO	enumeration	18	documentation WIMAX	enumeration	19	documentation WI-FI	enumeration	20	documentation
Kind	Value	annotation																																																														
enumeration	1	documentation TACS																																																														
enumeration	2	documentation GSM																																																														
enumeration	3	documentation DCS																																																														
enumeration	4	documentation UMTS 2100																																																														
enumeration	5	documentation LOW_FREQUENCY																																																														
enumeration	6	documentation MEDIUM_FREQUENCY																																																														
enumeration	7	documentation HIGH_FREQUENCY																																																														
enumeration	8	documentation VERY_HIGH_FREQUENCY																																																														
enumeration	9	documentation VHF_BANDA_I																																																														
enumeration	10	documentation VHF_BANDA_II																																																														
enumeration	11	documentation VHF_BANDA_III																																																														
enumeration	12	documentation UHF_BANDA_IV																																																														
enumeration	13	documentation UHF_BANDA_V																																																														
enumeration	14	documentation RICERCA_ORIZZONTALE																																																														
enumeration	15	documentation INSEGUIMENTO_O_QUOTA																																																														
enumeration	16	documentation METEO																																																														
enumeration	17	documentation ALTRO																																																														
enumeration	18	documentation WIMAX																																																														
enumeration	19	documentation WI-FI																																																														
enumeration	20	documentation																																																														

	enumeration 21	PONTE RADIO documentation
	enumeration 22	RADIO AM documentation
	enumeration 23	RADIO FM documentation
	enumeration 24	DAB documentation
	enumeration 25	TV ANALOGICA documentation
	enumeration 26	DVBT documentation
	enumeration 27	DVBH documentation
	enumeration 28	LTE800 documentation
	enumeration 29	LTE1800 documentation
	enumeration 30	LTE2600 documentation
	enumeration 31	UMTS 900 documentation
	enumeration 32	LTE3500 documentation
	enumeration 33	LTE2100 documentation
	enumeration 34	LTE1400 documentation
	enumeration 35	5G 3500 documentation
	enumeration 36	5G 700 documentation
	enumeration 37	5G 3700 documentation
	enumeration 38	5G 26000 documentation
	enumeration 39	LTE3700 documentation
	enumeration 40	5G 2600 documentation
	enumeration 41	LTE1800+DSS documentation
	enumeration 42	LTE2600+DSS documentation
		4G_B38 documentation
source	<code><xs:element name="Tecnologia" type="TecnologiaType"/></code>	


element CRELProgetto10WattType/Settore

diagram	
type	String20Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern (.{1,20})
source	<code><xs:element name="Settore" type="String20Type" minOccurs="0"/></code>


element **CRELProgetto10WattType/Azimut**

diagram	
type	Integer3Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation minInclusive 0 maxInclusive 999
source	<code><xs:element name="Azimut" type="Integer3Type"/></code>


element **CRELProgetto10WattType/QuotaCE**

diagram	
type	Decimal5-2Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern <code>[0-9]\d{0,2}(\.\d{1,2})??</code>
source	<code><xs:element name="QuotaCE" type="Decimal5-2Type"/></code>

element **CRELProgetto10WattType/Tilte**

diagram	
type	Decimal5-2SType
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern <code>-?[0-9]\d{0,2}(\.\d{1,2})??</code>
source	<code><xs:element name="Tilte" type="Decimal5-2SType"/></code>

element **CRELProgetto10WattType/Tiltm**

diagram	
type	Decimal5-2SType
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern <code>-?[0-9]\d{0,2}(\.\d{1,2})??</code>
source	<code><xs:element name="Tiltm" type="Decimal5-2SType"/></code>

element **CRELProgetto10WattType/NumPortantiAttivate**

diagram	
type	Integer2Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation minInclusive 0 maxInclusive 99
source	<code><xs:element name="NumPortantiAttivate" type="Integer2Type"/></code>

element **CRELProgetto10WattType/PotenzaTotaleConnettore**

diagram	
type	Decimal9-2Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]d{0,6}(\.d{1,2})?%?
source	<code><xs:element name="PotenzaTotaleConnettore" type="Decimal9-2Type"/></code>

element **CRELProgetto10WattType/Alfa24**


diagram	
type	Decimal5-3RType
properties	isRef 0 content simple default 1
facets	Kind Value annotation minInclusive 0 maxInclusive 1 pattern [0-9]d{0,1}(\.d{1,3})?%?
source	<code><xs:element name="Alfa24" type="Decimal5-3RType" default="1"/></code>

element **CRELProgetto10WattType/SitoRifAlfa24**


diagram	
type	String100Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern (.{1,100})

source	<code><xs:element name="SitoRifAlfa24" type="String100Type" minOccurs="0"/></code>
--------	--


element **CRELProgetto10WattType/AlfaPC**

diagram	
type	Decimal5-3RType
properties	isRef 0 content simple default 1
facets	Kind Value annotation minInclusive 0 maxInclusive 1 pattern [0-9]d{0,1}(\.d{1,3})?%?
source	<code><xs:element name="AlfaPC" type="Decimal5-3RType" default="1"/></code>


element **CRELProgetto10WattType/AlfaDTX**

diagram	
type	Decimal5-3RType
properties	isRef 0 content simple default 1
facets	Kind Value annotation minInclusive 0 maxInclusive 1 pattern [0-9]d{0,1}(\.d{1,3})?%?
source	<code><xs:element name="AlfaDTX" type="Decimal5-3RType" default="1"/></code>


element **CRELProgetto10WattType/Fpr**

diagram	
type	Decimal5-3RType
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple default 1
facets	Kind Value annotation minInclusive 0 maxInclusive 1 pattern [0-9]d{0,1}(\.d{1,3})?%?
source	<code><xs:element name="Fpr" type="Decimal5-3RType" default="1" minOccurs="0"/></code>


element **CRELProgetto10WattType/Ftc**

diagram	
type	Decimal5-3RType
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple default 1
facets	Kind Value annotation minInclusive 0 maxInclusive 1 pattern <code>[0-9]d{0,1}(\.d{1,3})?%?</code>
source	<code><xs:element name="Ftc" type="Decimal5-3RType" default="1" minOccurs="0"/></code>


element **CRELProgetto10WattType/PotenzalradiataConnettore**

diagram	
type	Decimal9-2Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern <code>[0-9]d{0,6}(\.d{1,2})?%?</code>
source	<code><xs:element name="PotenzalradiataConnettore" type="Decimal9-2Type" minOccurs="0"/></code>

element **CRELProgetto10WattType/Guadagno**


diagram	
type	Decimal2Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern <code>[0-9]{1,2}(\.[0-9]){0,1}</code>
source	<code><xs:element name="Guadagno" type="Decimal2Type"/></code>

element **CRELProgetto10WattType/Polarizzazione**


diagram	
type	PolarizzazioneType
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple

facets	Kind	Value	annotation
	enumeration	1	documentation VERTICALE
	enumeration	2	documentation ORIZZONTALE
	enumeration	3	documentation DOPPIA
	enumeration	4	documentation INCROCIATA
	enumeration	5	documentation MISTA
	enumeration	6	documentation CIRCOLARE
	enumeration	7	documentation ELLITTICA
	enumeration	8	documentation ALTRO
source	<code><xs:element name="Polarizzazione" type="PolarizzazioneType" minOccurs="0"/></code>		


element CRELProgetto10WattType/CoordinataX

diagram	
type	Integer7Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation minInclusive 0 maxInclusive 9999999
source	<code><xs:element name="CoordinataX" type="Integer7Type" minOccurs="0"/></code>

element CRELProgetto10WattType/CoordinataY

diagram	
type	Integer7Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation minInclusive 0 maxInclusive 9999999
source	<code><xs:element name="CoordinataY" type="Integer7Type" minOccurs="0"/></code>


element CRELProgetto10WattType/CoordinataZ

diagram	
type	Decimal6-2SType

properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern <code>-[0-9]\d{0,3}(\.\d{1,2})?%</code>
source	<code><xs:element name="CoordinataZ" type="Decimal6-2SType" minOccurs="0"/></code>

complexType CRELProgetto87terType

diagram



children	TipoAntenna ModelloAntenna Tecnologia Settore Azimut QuotaCE Tilte TilteMin TilteMax Tiltm TiltmMin TiltmMax NumPortantiAttivabili NumPortantiAttivate PotenzaTotaleConnettore Alfa24 SitoRifAlfa24 AlfaPC AlfaDTX Fpr Ftc PotenzalradiataConnettore CoordinataX CoordinataY CoordinataZ
used by	element SistemaType/CRELProgetto87ter
annotation	documentation Caratteristiche radioelettriche
source	<pre> <xs:complexType name="CRELProgetto87terType"> <xs:annotation> <xs:documentation> Caratteristiche radioelettriche </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="TipoAntenna" type="TipoAntennaType" minOccurs="0"/> <xs:element name="ModelloAntenna" type="ModelloAntennaType" minOccurs="0"/> <xs:element name="Tecnologia" type="TecnologiaType" minOccurs="0"/> <xs:element name="Settore" type="String20Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="Azimut" type="Integer3Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="QuotaCE" type="Decimal5-2Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="Tilte" type="Decimal5-2SType" minOccurs="0"/> <xs:element name="TilteMin" type="Decimal5-2SType" minOccurs="0"/> <xs:element name="TilteMax" type="Decimal5-2SType" minOccurs="0"/> <xs:element name="Tiltm" type="Decimal5-2SType" minOccurs="0"/> <xs:element name="TiltmMin" type="Decimal5-2SType" minOccurs="0"/> <xs:element name="TiltmMax" type="Decimal5-2SType" minOccurs="0"/> <xs:element name="NumPortantiAttivabili" type="Integer2Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="NumPortantiAttivate" type="Integer2Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="PotenzaTotaleConnettore" type="Decimal9-2Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="Alfa24" type="Decimal5-3RType" default="1" minOccurs="0"/> <xs:element name="SitoRifAlfa24" type="String100Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="AlfaPC" type="Decimal5-3RType" default="1" minOccurs="0"/> <xs:element name="AlfaDTX" type="Decimal5-3RType" default="1" minOccurs="0"/> <xs:element name="Fpr" type="Decimal5-3RType" default="1" minOccurs="0"/> <xs:element name="Ftc" type="Decimal5-3RType" default="1" minOccurs="0"/> <xs:element name="PotenzalradiataConnettore" type="Decimal9-2Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="CoordinataX" type="Integer7Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="CoordinataY" type="Integer7Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="CoordinataZ" type="Decimal6-2SType" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element **CRELProgetto87terType/TipoAntenna**

diagram							
type	TipoAntennaType						
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>1</td> <td>documentation</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	annotation	enumeration	1	documentation
Kind	Value	annotation					
enumeration	1	documentation					

	enumeration 2	Telefonia documentation
	enumeration 4	Radio documentation Televisione
source	<code><xs:element name="TipoAntenna" type="TipoAntennaType" minOccurs="0"/></code>	

element **CRELProgetto87terType/ModelloAntenna**

diagram		
type	ModelloAntennaType	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex	
children	CodiceModelloAntenna	
source	<code><xs:element name="ModelloAntenna" type="ModelloAntennaType" minOccurs="0"/></code>	

element **CRELProgetto87terType/Tecnologia**

diagram		
type	TecnologiaType	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple	
facets	Kind	Value annotation
	enumeration 1	documentation TACS
	enumeration 2	documentation GSM
	enumeration 3	documentation DCS
	enumeration 4	documentation UMTS 2100
	enumeration 5	documentation LOW_FREQUENCY
	enumeration 6	documentation MEDIUM_FREQUENCY
	enumeration 7	documentation HIGH_FREQUENCY
	enumeration 8	documentation VERY_HIGH_FREQUENCY
	enumeration 9	documentation VHF_BANDA_I
	enumeration 10	documentation VHF_BANDA_II
	enumeration 11	documentation VHF_BANDA_III
	enumeration 12	documentation UHF_BANDA_IV
	enumeration 13	documentation


	enumeration 14	UHF_BANDA_V documentation
	enumeration 15	RICERCA ORIZZONTALE documentation
	enumeration 16	INSEGUIMENTO_O_QUOTA documentation
	enumeration 17	METEO documentation
	enumeration 18	ALTRO documentation
	enumeration 19	WIMAX documentation
	enumeration 20	WI-FI documentation
	enumeration 21	PONTE RADIO documentation
	enumeration 22	RADIO AM documentation
	enumeration 23	RADIO FM documentation
	enumeration 24	DAB documentation
	enumeration 25	TV ANALOGICA documentation
	enumeration 26	DVBT documentation
	enumeration 27	DVBH documentation
	enumeration 28	LTE800 documentation
	enumeration 29	LTE1800 documentation
	enumeration 30	LTE2600 documentation
	enumeration 31	UMTS 900 documentation
	enumeration 32	LTE3500 documentation
	enumeration 33	LTE2100 documentation
	enumeration 34	LTE1400 documentation
	enumeration 35	5G 3500 documentation
	enumeration 36	5G 700 documentation
	enumeration 37	5G 3700 documentation
	enumeration 38	5G 26000 documentation
	enumeration 39	LTE3700 documentation
	enumeration 40	5G 2600 documentation
	enumeration 41	LTE1800+DSS documentation
	enumeration 42	LTE2600+DSS documentation
		4G_B38
source	<code><xs:element name="Tecnologia" type="TecnologiaType" minOccurs="0"/></code>	

element **CRELProgetto87terType/Settore**


diagram	
---------	---

type	String20Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern ({1,20})
source	<code><xs:element name="Settore" type="String20Type" minOccurs="0"/></code>


element CRELProgetto87terType/Azimut

diagram	
type	Integer3Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation minInclusive 0 maxInclusive 999
source	<code><xs:element name="Azimut" type="Integer3Type" minOccurs="0"/></code>


element CRELProgetto87terType/QuotaCE

diagram	
type	Decimal5-2Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]d{0,2}(\.d{1,2})?%?
source	<code><xs:element name="QuotaCE" type="Decimal5-2Type" minOccurs="0"/></code>


element CRELProgetto87terType/Tilte

diagram	
type	Decimal5-2SType
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern -?[0-9]d{0,2}(\.d{1,2})?%?
source	<code><xs:element name="Tilte" type="Decimal5-2SType" minOccurs="0"/></code>


element **CRELProgetto87terType/TilteMin**

diagram	
type	Decimal5-2SType
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern <code>-?[0-9]d{0,2}(\.d{1,2})?%?</code>
source	<code><xs:element name="TilteMin" type="Decimal5-2SType" minOccurs="0"/></code>


element **CRELProgetto87terType/TilteMax**

diagram	
type	Decimal5-2SType
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern <code>-?[0-9]d{0,2}(\.d{1,2})?%?</code>
source	<code><xs:element name="TilteMax" type="Decimal5-2SType" minOccurs="0"/></code>

element **CRELProgetto87terType/Tiltm**


diagram	
type	Decimal5-2SType
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern <code>-?[0-9]d{0,2}(\.d{1,2})?%?</code>
source	<code><xs:element name="Tiltm" type="Decimal5-2SType" minOccurs="0"/></code>

element **CRELProgetto87terType/TiltmMin**


diagram	
type	Decimal5-2SType
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation

	pattern <code>-?[0-9]\d{0,2}(\.\d{1,2})?%?</code>
source	<code><xs:element name="TiltmMin" type="Decimal5-2SType" minOccurs="0"/></code>


element CRELProgetto87terType/TiltmMax

diagram	
type	Decimal5-2SType
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern <code>-?[0-9]\d{0,2}(\.\d{1,2})?%?</code>
source	<code><xs:element name="TiltmMax" type="Decimal5-2SType" minOccurs="0"/></code>


element CRELProgetto87terType/NumPortantiAttivabili

diagram	
type	Integer2Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation minInclusive 0 maxInclusive 99
source	<code><xs:element name="NumPortantiAttivabili" type="Integer2Type" minOccurs="0"/></code>


element CRELProgetto87terType/NumPortantiAttivate

diagram	
type	Integer2Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation minInclusive 0 maxInclusive 99
source	<code><xs:element name="NumPortantiAttivate" type="Integer2Type" minOccurs="0"/></code>


element **CRELProgetto87terType/PotenzaTotaleConnettore**

diagram	
type	Decimal9-2Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]d{0,6}(\.d{1,2})?%?
source	<code><xs:element name="PotenzaTotaleConnettore" type="Decimal9-2Type" minOccurs="0"/></code>


element **CRELProgetto87terType/Alfa24**

diagram	
type	Decimal5-3RType
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple default 1
facets	Kind Value annotation minInclusive 0 maxInclusive 1 pattern [0-9]d{0,1}(\.d{1,3})?%?
source	<code><xs:element name="Alfa24" type="Decimal5-3RType" default="1" minOccurs="0"/></code>

element **CRELProgetto87terType/SitoRifAlfa24**


diagram	
type	String100Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern (.{1,100})
source	<code><xs:element name="SitoRifAlfa24" type="String100Type" minOccurs="0"/></code>

element **CRELProgetto87terType/AlfaPC**


diagram	
type	Decimal5-3RType
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1

	content simple default 1
facets	Kind Value annotation minInclusive 0 maxInclusive 1 pattern [0-9]d{0,1}(\.d{1,3})?%?
source	<xs:element name="AlfaPC" type="Decimal5-3RType" default="1" minOccurs="0"/>


element CRELProgetto87terType/AlfaDTX

diagram	
type	Decimal5-3RType
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple default 1
facets	Kind Value annotation minInclusive 0 maxInclusive 1 pattern [0-9]d{0,1}(\.d{1,3})?%?
source	<xs:element name="AlfaDTX" type="Decimal5-3RType" default="1" minOccurs="0"/>

element CRELProgetto87terType/Fpr


diagram	
type	Decimal5-3RType
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple default 1
facets	Kind Value annotation minInclusive 0 maxInclusive 1 pattern [0-9]d{0,1}(\.d{1,3})?%?
source	<xs:element name="Fpr" type="Decimal5-3RType" default="1" minOccurs="0"/>

element CRELProgetto87terType/Ftc


diagram	
type	Decimal5-3RType
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple default 1

facets	Kind	Value	annotation
	minInclusive	0	
	maxInclusive	1	
	pattern	[0-9]d{0,1}(\.d{1,3})?%?	
source	<xs:element name="Ftc" type="Decimal5-3RType" default="1" minOccurs="0"/>		


element **CRELProgetto87terType/PotenzalradiataConnettore**

diagram			
type	Decimal9-2Type		
properties	isRef	0	
	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	annotation
	pattern	[0-9]d{0,6}(\.d{1,2})?%?	
source	<xs:element name="PotenzalradiataConnettore" type="Decimal9-2Type" minOccurs="0"/>		


element **CRELProgetto87terType/CoordinataX**

diagram			
type	Integer7Type		
properties	isRef	0	
	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	annotation
	minInclusive	0	
	maxInclusive	9999999	
source	<xs:element name="CoordinataX" type="Integer7Type" minOccurs="0"/>		

element **CRELProgetto87terType/CoordinataY**

diagram			
type	Integer7Type		
properties	isRef	0	
	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	annotation
	minInclusive	0	
	maxInclusive	9999999	
source	<xs:element name="CoordinataY" type="Integer7Type" minOccurs="0"/>		

element **CRELProgetto87terType/CoordinataZ**


diagram	
type	Decimal6-2SType
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern <code>-?[0-9]\d{0,3}{\.\d{1,2}}?%?</code>
source	<code><xs:element name="CoordinataZ" type="Decimal6-2SType" minOccurs="0"/></code>

complexType **CRELProgettoRadioType**

<p>diagram</p>	
<p>children</p>	<p>TipoAntenna ModelloAntenna Tecnologia Settore Azimut QuotaCE NomeFilePrj PotenzaNominale PotenzaTotaleConnettore Alfa24 SitoRifAlfa24 Guadagno FreqPortante FreqCB Polarizzazione RipartizionePotenza Abbassamento Fase CoordinataX CoordinataY CoordinataZ Ribaltamento FattoreVelocita</p>
<p>used by</p>	<p>element SistemaType/CRELProgettoRadio</p>

annotation	documentation Caratteristiche radioelettriche
source	<pre> <xs:complexType name="CRELProgettoRadioType"> <xs:annotation> <xs:documentation> Caratteristiche radioelettriche </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="TipoAntenna" type="TipoAntennaType"/> <xs:element name="ModelloAntenna" type="ModelloAntennaType"/> <xs:element name="Tecnologia" type="TecnologiaType"/> <xs:element name="Settore" type="String20Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="Azimut" type="Integer3Type"/> <xs:element name="QuotaCE" type="Decimal5-2Type"/> <xs:element name="NomeFilePrj" type="String100Type"/> <xs:element name="PotenzaNominale" type="Decimal9-2Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="PotenzaTotaleConnettore" type="Decimal9-2Type"/> <xs:element name="Alfa24" type="Decimal5-3RType" default="1"/> <xs:element name="SitoRifAlfa24" type="String100Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="Guadagno" type="Decimal2Type"/> <xs:element name="FreqPortante" type="Decimal4Type"/> <xs:element name="FreqCB" type="Decimal4Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="Polarizzazione" type="PolarizzazioneType" minOccurs="0"/> <xs:element name="RipartizionePotenza" type="Decimal8-3Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="Abbassamento" type="Decimal8-3Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="Fase" type="Decimal8-3Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="CoordinataX" type="Integer7Type"/> <xs:element name="CoordinataY" type="Integer7Type"/> <xs:element name="CoordinataZ" type="Decimal6-2SType"/> <xs:element name="Ribaltamento" type="Decimal9-2Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="FattoreVelocita" type="Decimal9-2Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element CRELProgettoRadioType/TipoAntenna

diagram													
type	TipoAntennaType												
properties	isRef 0 content simple												
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>1</td> <td>documentation Telefonia</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>2</td> <td>documentation Radio</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>4</td> <td>documentation Televisione</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	annotation	enumeration	1	documentation Telefonia	enumeration	2	documentation Radio	enumeration	4	documentation Televisione
Kind	Value	annotation											
enumeration	1	documentation Telefonia											
enumeration	2	documentation Radio											
enumeration	4	documentation Televisione											
source	<pre><xs:element name="TipoAntenna" type="TipoAntennaType"/></pre>												

element **CRELProgettoRadioType/ModelloAntenna**


diagram	
type	ModelloAntennaType
properties	isRef 0 content complex
children	CodiceModelloAntenna
source	<xs:element name="ModelloAntenna" type="ModelloAntennaType"/>

element **CRELProgettoRadioType/Tecnologia**


diagram																																																																
type	TecnologiaType																																																															
properties	isRef 0 content simple																																																															
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>1</td> <td>documentation TACS</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>2</td> <td>documentation GSM</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>3</td> <td>documentation DCS</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>4</td> <td>documentation UMTS 2100</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>5</td> <td>documentation LOW_FREQUENCY</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>6</td> <td>documentation MEDIUM_FREQUENCY</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>7</td> <td>documentation HIGH_FREQUENCY</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>8</td> <td>documentation VERY_HIGH_FREQUENCY</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>9</td> <td>documentation VHF_BANDA_I</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>10</td> <td>documentation VHF_BANDA_II</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>11</td> <td>documentation VHF_BANDA_III</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>12</td> <td>documentation UHF_BANDA_IV</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>13</td> <td>documentation UHF_BANDA_V</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>14</td> <td>documentation RICERCA_ORIZZONTALE</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>15</td> <td>documentation INSEGUIMENTO_O_QUOTA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>16</td> <td>documentation METEO</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>17</td> <td>documentation ALTRO</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>18</td> <td>documentation WIMAX</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>19</td> <td>documentation WI-FI</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>20</td> <td>documentation</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	annotation	enumeration	1	documentation TACS	enumeration	2	documentation GSM	enumeration	3	documentation DCS	enumeration	4	documentation UMTS 2100	enumeration	5	documentation LOW_FREQUENCY	enumeration	6	documentation MEDIUM_FREQUENCY	enumeration	7	documentation HIGH_FREQUENCY	enumeration	8	documentation VERY_HIGH_FREQUENCY	enumeration	9	documentation VHF_BANDA_I	enumeration	10	documentation VHF_BANDA_II	enumeration	11	documentation VHF_BANDA_III	enumeration	12	documentation UHF_BANDA_IV	enumeration	13	documentation UHF_BANDA_V	enumeration	14	documentation RICERCA_ORIZZONTALE	enumeration	15	documentation INSEGUIMENTO_O_QUOTA	enumeration	16	documentation METEO	enumeration	17	documentation ALTRO	enumeration	18	documentation WIMAX	enumeration	19	documentation WI-FI	enumeration	20	documentation
Kind	Value	annotation																																																														
enumeration	1	documentation TACS																																																														
enumeration	2	documentation GSM																																																														
enumeration	3	documentation DCS																																																														
enumeration	4	documentation UMTS 2100																																																														
enumeration	5	documentation LOW_FREQUENCY																																																														
enumeration	6	documentation MEDIUM_FREQUENCY																																																														
enumeration	7	documentation HIGH_FREQUENCY																																																														
enumeration	8	documentation VERY_HIGH_FREQUENCY																																																														
enumeration	9	documentation VHF_BANDA_I																																																														
enumeration	10	documentation VHF_BANDA_II																																																														
enumeration	11	documentation VHF_BANDA_III																																																														
enumeration	12	documentation UHF_BANDA_IV																																																														
enumeration	13	documentation UHF_BANDA_V																																																														
enumeration	14	documentation RICERCA_ORIZZONTALE																																																														
enumeration	15	documentation INSEGUIMENTO_O_QUOTA																																																														
enumeration	16	documentation METEO																																																														
enumeration	17	documentation ALTRO																																																														
enumeration	18	documentation WIMAX																																																														
enumeration	19	documentation WI-FI																																																														
enumeration	20	documentation																																																														

	enumeration 21	PONTE RADIO documentation
	enumeration 22	RADIO AM documentation
	enumeration 23	RADIO FM documentation
	enumeration 24	DAB documentation
	enumeration 25	TV ANALOGICA documentation
	enumeration 26	DVBT documentation
	enumeration 27	DVBH documentation
	enumeration 28	LTE800 documentation
	enumeration 29	LTE1800 documentation
	enumeration 30	LTE2600 documentation
	enumeration 31	UMTS 900 documentation
	enumeration 32	LTE3500 documentation
	enumeration 33	LTE2100 documentation
	enumeration 34	LTE1400 documentation
	enumeration 35	5G 3500 documentation
	enumeration 36	5G 700 documentation
	enumeration 37	5G 3700 documentation
	enumeration 38	5G 2600 documentation
	enumeration 39	LTE3700 documentation
	enumeration 40	5G 2600 documentation
	enumeration 41	LTE1800+DSS documentation
	enumeration 42	LTE2600+DSS documentation
		4G_B38 documentation
source	<code><xs:element name="Tecnologia" type="TecnologiaType"/></code>	


element CRELProgettoRadioType/Settore

diagram	
type	String20Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern (.{1,20})
source	<code><xs:element name="Settore" type="String20Type" minOccurs="0"/></code>


element **CRELProgettoRadioType/Azimut**

diagram	
type	Integer3Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation minInclusive 0 maxInclusive 999
source	<code><xs:element name="Azimut" type="Integer3Type"/></code>


element **CRELProgettoRadioType/QuotaCE**

diagram	
type	Decimal5-2Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]\d{0,2}(\.\d{1,2})??
source	<code><xs:element name="QuotaCE" type="Decimal5-2Type"/></code>


element **CRELProgettoRadioType/NomeFilePrj**

diagram	
type	String100Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern (.{1,100})
source	<code><xs:element name="NomeFilePrj" type="String100Type"/></code>


element **CRELProgettoRadioType/PotenzaNominale**

diagram	
type	Decimal9-2Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]\d{0,6}(\.\d{1,2})??
source	<code><xs:element name="PotenzaNominale" type="Decimal9-2Type" minOccurs="0"/></code>


element **CRELProgettoRadioType/PotenzaTotaleConnettore**

diagram	
type	Decimal9-2Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]\d{0,6}(\.\d{1,2})?%?
source	<code><xs:element name="PotenzaTotaleConnettore" type="Decimal9-2Type"/></code>


element **CRELProgettoRadioType/Alfa24**

diagram	
type	Decimal5-3RType
properties	isRef 0 content simple default 1
facets	Kind Value annotation minInclusive 0 maxInclusive 1 pattern [0-9]\d{0,1}(\.\d{1,3})?%?
source	<code><xs:element name="Alfa24" type="Decimal5-3RType" default="1"/></code>


element **CRELProgettoRadioType/SitoRifAlfa24**

diagram	
type	String100Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern (.{1,100})
source	<code><xs:element name="SitoRifAlfa24" type="String100Type" minOccurs="0"/></code>


element **CRELProgettoRadioType/Guadagno**

diagram	
type	Decimal2Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]{1,2}(\.[0-9]){0,1}
source	<code><xs:element name="Guadagno" type="Decimal2Type"/></code>


element **CRELProgettoRadioType/FreqPortante**

diagram	
type	Decimal4Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern <code>-?[0-9]{1,4}(\.[0-9]){0,1}</code>
source	<code><xs:element name="FreqPortante" type="Decimal4Type"/></code>


element **CRELProgettoRadioType/FreqCB**

diagram	
type	Decimal4Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern <code>-?[0-9]{1,4}(\.[0-9]){0,1}</code>
source	<code><xs:element name="FreqCB" type="Decimal4Type" minOccurs="0"/></code>


element **CRELProgettoRadioType/Polarizzazione**

diagram																												
type	PolarizzazioneType																											
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple																											
facets	<table border="0"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>1</td> <td>documentation VERTICALE</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>2</td> <td>documentation ORIZZONTALE</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>3</td> <td>documentation DOPPIA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>4</td> <td>documentation INCROCIATA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>5</td> <td>documentation MISTA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>6</td> <td>documentation CIRCOLARE</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>7</td> <td>documentation ELLITTICA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>8</td> <td>documentation ALTRO</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	annotation	enumeration	1	documentation VERTICALE	enumeration	2	documentation ORIZZONTALE	enumeration	3	documentation DOPPIA	enumeration	4	documentation INCROCIATA	enumeration	5	documentation MISTA	enumeration	6	documentation CIRCOLARE	enumeration	7	documentation ELLITTICA	enumeration	8	documentation ALTRO
Kind	Value	annotation																										
enumeration	1	documentation VERTICALE																										
enumeration	2	documentation ORIZZONTALE																										
enumeration	3	documentation DOPPIA																										
enumeration	4	documentation INCROCIATA																										
enumeration	5	documentation MISTA																										
enumeration	6	documentation CIRCOLARE																										
enumeration	7	documentation ELLITTICA																										
enumeration	8	documentation ALTRO																										
source	<code><xs:element name="Polarizzazione" type="PolarizzazioneType" minOccurs="0"/></code>																											


element **CRELProgettoRadioType/RipartizionePotenza**

diagram	
type	Decimal8-3Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]d{0,4}(\\.d{1,3})?%?
source	<code><xs:element name="RipartizionePotenza" type="Decimal8-3Type" minOccurs="0"/></code>


element **CRELProgettoRadioType/Abbassamento**

diagram	
type	Decimal8-3Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]d{0,4}(\\.d{1,3})?%?
source	<code><xs:element name="Abbassamento" type="Decimal8-3Type" minOccurs="0"/></code>

element **CRELProgettoRadioType/Fase**


diagram	
type	Decimal8-3Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]d{0,4}(\\.d{1,3})?%?
source	<code><xs:element name="Fase" type="Decimal8-3Type" minOccurs="0"/></code>

element **CRELProgettoRadioType/CoordinataX**


diagram	
type	Integer7Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation minInclusive 0

	maxInclusive 9999999
source	<xs:element name="CoordinataX" type="Integer7Type"/>


element **CRELProgettoRadioType/CoordinataY**

diagram	
type	Integer7Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation minInclusive 0 maxInclusive 9999999
source	<xs:element name="CoordinataY" type="Integer7Type"/>


element **CRELProgettoRadioType/CoordinataZ**

diagram	
type	Decimal6-2SType
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern -?[0-9]d{0,3}(\.d{1,2})??
source	<xs:element name="CoordinataZ" type="Decimal6-2SType"/>

element **CRELProgettoRadioType/Ribaltamento**

diagram	
type	Decimal9-2Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]d{0,6}(\.d{1,2})??
source	<xs:element name="Ribaltamento" type="Decimal9-2Type" minOccurs="0"/>


element **CRELProgettoRadioType/FattoreVelocita**

diagram	
type	Decimal9-2Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1

	content	simple	
facets	Kind	Value	annotation
	pattern	[0-9]\d{0,6}(\.\d{1,2})??	
source	<xs:element name="FattoreVelocita" type="Decimal9-2Type" minOccurs="0"/>		

complexType **CRELProgettoSRBType**

diagram



children	TipoAntenna ModelloAntenna Tecnologia Settore Azimut QuotaCE Tilte TilteMin TilteMax Tiltm TiltmMin TiltmMax FileMsi NumPortantiAttivabili PotenzaNominale PerditaTrasmissione PotenzaTotaleConnettore Alfa24 SitoRifAlfa24 AlfaPC AlfaDTX Fpr Ftc PotenzalradiataConnettore Eirp Guadagno Polarizzazione CoordinataX CoordinataY CoordinataZ
used by	element SistemaType/CRELProgettoSRB
annotation	documentation Caratteristiche radioelettriche
source	<pre> <xs:complexType name="CRELProgettoSRBType"> <xs:annotation> <xs:documentation> Caratteristiche radioelettriche </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="TipoAntenna" type="TipoAntennaType"/> <xs:element name="ModelloAntenna" type="ModelloAntennaType"/> <xs:element name="Tecnologia" type="TecnologiaType"/> <xs:element name="Settore" type="String20Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="Azimut" type="Integer3Type"/> <xs:element name="QuotaCE" type="Decimal5-2Type"/> <xs:element name="Tilte" type="Decimal5-2SType"/> <xs:element name="TilteMin" type="Decimal5-2SType"/> <xs:element name="TilteMax" type="Decimal5-2SType"/> <xs:element name="Tiltm" type="Decimal5-2SType"/> <xs:element name="TiltmMin" type="Decimal5-2SType"/> <xs:element name="TiltmMax" type="Decimal5-2SType"/> <xs:element name="FileMsi" type="FileMsiType" maxOccurs="unbounded"/> <xs:element name="NumPortantiAttivabili" type="Integer2Type"/> <xs:element name="PotenzaNominale" type="Decimal9-2Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="PerditaTrasmissione" type="Decimal9-2Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="PotenzaTotaleConnettore" type="Decimal9-2Type"/> <xs:element name="Alfa24" type="Decimal5-3RType" default="1"/> <xs:element name="SitoRifAlfa24" type="String100Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="AlfaPC" type="Decimal5-3RType" default="1"/> <xs:element name="AlfaDTX" type="Decimal5-3RType" default="1"/> <xs:element name="Fpr" type="Decimal5-3RType" default="1" minOccurs="0"/> <xs:element name="Ftc" type="Decimal5-3RType" default="1" minOccurs="0"/> <xs:element name="PotenzalradiataConnettore" type="Decimal9-2Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="Eirp" type="Decimal9-2Type"/> <xs:element name="Guadagno" type="Decimal2Type"/> <xs:element name="Polarizzazione" type="PolarizzazioneType" minOccurs="0"/> <xs:element name="CoordinataX" type="Integer7Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="CoordinataY" type="Integer7Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="CoordinataZ" type="Decimal6-2SType" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element **CRELProgettoSRBType/TipoAntenna**

diagram	
---------	---

type	TipoAntennaType												
properties	isRef 0 content simple												
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>1</td> <td>documentation Telefonia</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>2</td> <td>documentation Radio</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>4</td> <td>documentation Televisione</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	annotation	enumeration	1	documentation Telefonia	enumeration	2	documentation Radio	enumeration	4	documentation Televisione
Kind	Value	annotation											
enumeration	1	documentation Telefonia											
enumeration	2	documentation Radio											
enumeration	4	documentation Televisione											
source	<code><xs:element name="TipoAntenna" type="TipoAntennaType"/></code>												

element CRELProgettoSRBType/ModelloAntenna


diagram	
type	ModelloAntennaType
properties	isRef 0 content complex
children	CodiceModelloAntenna
source	<code><xs:element name="ModelloAntenna" type="ModelloAntennaType"/></code>

element CRELProgettoSRBType/Tecnologia


diagram																																								
type	TecnologiaType																																							
properties	isRef 0 content simple																																							
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>1</td> <td>documentation TACS</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>2</td> <td>documentation GSM</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>3</td> <td>documentation DCS</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>4</td> <td>documentation UMTS 2100</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>5</td> <td>documentation LOW_FREQUENCY</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>6</td> <td>documentation MEDIUM_FREQUENCY</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>7</td> <td>documentation HIGH_FREQUENCY</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>8</td> <td>documentation VERY_HIGH_FREQUENCY</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>9</td> <td>documentation VHF_BANDA_I</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>10</td> <td>documentation VHF_BANDA_II</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>11</td> <td>documentation VHF_BANDA_III</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>12</td> <td>documentation</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	annotation	enumeration	1	documentation TACS	enumeration	2	documentation GSM	enumeration	3	documentation DCS	enumeration	4	documentation UMTS 2100	enumeration	5	documentation LOW_FREQUENCY	enumeration	6	documentation MEDIUM_FREQUENCY	enumeration	7	documentation HIGH_FREQUENCY	enumeration	8	documentation VERY_HIGH_FREQUENCY	enumeration	9	documentation VHF_BANDA_I	enumeration	10	documentation VHF_BANDA_II	enumeration	11	documentation VHF_BANDA_III	enumeration	12	documentation
Kind	Value	annotation																																						
enumeration	1	documentation TACS																																						
enumeration	2	documentation GSM																																						
enumeration	3	documentation DCS																																						
enumeration	4	documentation UMTS 2100																																						
enumeration	5	documentation LOW_FREQUENCY																																						
enumeration	6	documentation MEDIUM_FREQUENCY																																						
enumeration	7	documentation HIGH_FREQUENCY																																						
enumeration	8	documentation VERY_HIGH_FREQUENCY																																						
enumeration	9	documentation VHF_BANDA_I																																						
enumeration	10	documentation VHF_BANDA_II																																						
enumeration	11	documentation VHF_BANDA_III																																						
enumeration	12	documentation																																						

	enumeration	13	UHF_BANDA_IV documentation
	enumeration	14	UHF_BANDA_V documentation
	enumeration	15	RICERCA ORIZZONTALE documentation
	enumeration	16	INSEGUIMENTO_O_QUOTA documentation
	enumeration	17	METEO documentation
	enumeration	18	ALTRO documentation
	enumeration	19	WIMAX documentation
	enumeration	20	WI-FI documentation
	enumeration	21	PONTE RADIO documentation
	enumeration	22	RADIO AM documentation
	enumeration	23	RADIO FM documentation
	enumeration	24	DAB documentation
	enumeration	25	TV ANALOGICA documentation
	enumeration	26	DVBT documentation
	enumeration	27	DVBH documentation
	enumeration	28	LTE800 documentation
	enumeration	29	LTE1800 documentation
	enumeration	30	LTE2600 documentation
	enumeration	31	UMTS 900 documentation
	enumeration	32	LTE3500 documentation
	enumeration	33	LTE2100 documentation
	enumeration	34	LTE1400 documentation
	enumeration	35	5G 3500 documentation
	enumeration	36	5G 700 documentation
	enumeration	37	5G 3700 documentation
	enumeration	38	5G 26000 documentation
	enumeration	39	LTE3700 documentation
	enumeration	40	5G 2600 documentation
	enumeration	41	LTE1800+DSS documentation
	enumeration	42	LTE2600+DSS documentation
	enumeration		4G_B38
source	<xs:element name="Tecnologia" type="TecnologiaType"/>		


element **CRELProgettoSRBType/Settore**

diagram	
type	String20Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern (.{1,20})
source	<code><xs:element name="Settore" type="String20Type" minOccurs="0"/></code>


element **CRELProgettoSRBType/Azimut**

diagram	
type	Integer3Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation minInclusive 0 maxInclusive 999
source	<code><xs:element name="Azimut" type="Integer3Type"/></code>


element **CRELProgettoSRBType/QuotaCE**

diagram	
type	Decimal5-2Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]d{0,2}(\.d{1,2})?%?
source	<code><xs:element name="QuotaCE" type="Decimal5-2Type"/></code>


element **CRELProgettoSRBType/Tilte**

diagram	
type	Decimal5-2SType
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern -?[0-9]d{0,2}(\.d{1,2})?%?
source	<code><xs:element name="Tilte" type="Decimal5-2SType"/></code>


element **CRELProgettoSRBType/TilteMin**

diagram	
type	Decimal5-2SType
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern <code>-?[0-9]\d{0,2}(\.\d{1,2})?%?</code>
source	<code><xs:element name="TilteMin" type="Decimal5-2SType"/></code>


element **CRELProgettoSRBType/TilteMax**

diagram	
type	Decimal5-2SType
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern <code>-?[0-9]\d{0,2}(\.\d{1,2})?%?</code>
source	<code><xs:element name="TilteMax" type="Decimal5-2SType"/></code>


element **CRELProgettoSRBType/Tiltm**

diagram	
type	Decimal5-2SType
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern <code>-?[0-9]\d{0,2}(\.\d{1,2})?%?</code>
source	<code><xs:element name="Tiltm" type="Decimal5-2SType"/></code>


element **CRELProgettoSRBType/TiltmMin**

diagram	
type	Decimal5-2SType
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern <code>-?[0-9]\d{0,2}(\.\d{1,2})?%?</code>
source	<code><xs:element name="TiltmMin" type="Decimal5-2SType"/></code>


element **CRELProgettoSRBType/TiltmMax**

diagram	
type	Decimal5-2SType
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern <code>-?[0-9]\d{0,2}(\.\d{1,2})??</code>
source	<code><xs:element name="TiltmMax" type="Decimal5-2SType"/></code>


element **CRELProgettoSRBType/FileMsi**

diagram	
type	FileMsiType
properties	isRef 0 minOcc 1 maxOcc unbounded content complex
children	GradoTilte NomeFileMsi
source	<code><xs:element name="FileMsi" type="FileMsiType" maxOccurs="unbounded"/></code>

element **CRELProgettoSRBType/NumPortantiAttivabili**


diagram	
type	Integer2Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation minInclusive 0 maxInclusive 99
source	<code><xs:element name="NumPortantiAttivabili" type="Integer2Type"/></code>

element **CRELProgettoSRBType/PotenzaNominale**


diagram	
type	Decimal9-2Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple

facets	Kind Value annotation pattern [0-9]d{0,6}(\.d{1,2})??
source	<xs:element name="PotenzaNominale" type="Decimal9-2Type" minOccurs="0"/>


element CRELProgettoSRBType/PerditaTrasmissione

diagram	
type	Decimal9-2Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]d{0,6}(\.d{1,2})??
source	<xs:element name="PerditaTrasmissione" type="Decimal9-2Type" minOccurs="0"/>

element CRELProgettoSRBType/PotenzaTotaleConnettore

diagram	
type	Decimal9-2Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]d{0,6}(\.d{1,2})??
source	<xs:element name="PotenzaTotaleConnettore" type="Decimal9-2Type"/>

element CRELProgettoSRBType/Alfa24


diagram	
type	Decimal5-3RType
properties	isRef 0 content simple default 1
facets	Kind Value annotation minInclusive 0 maxInclusive 1 pattern [0-9]d{0,1}(\.d{1,3})??
source	<xs:element name="Alfa24" type="Decimal5-3RType" default="1"/>

element CRELProgettoSRBType/SitoRifAlfa24


diagram	
---------	---

type	String100Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern (.{1,100})
source	<code><xs:element name="SitoRifAlfa24" type="String100Type" minOccurs="0"/></code>


element CRELProgettoSRBType/AlfaPC

diagram	
type	Decimal5-3RType
properties	isRef 0 content simple default 1
facets	Kind Value annotation minInclusive 0 maxInclusive 1 pattern [0-9]d{0,1}(\.d{1,3})?%?
source	<code><xs:element name="AlfaPC" type="Decimal5-3RType" default="1"/></code>

element CRELProgettoSRBType/AlfaDTX


diagram	
type	Decimal5-3RType
properties	isRef 0 content simple default 1
facets	Kind Value annotation minInclusive 0 maxInclusive 1 pattern [0-9]d{0,1}(\.d{1,3})?%?
source	<code><xs:element name="AlfaDTX" type="Decimal5-3RType" default="1"/></code>

element CRELProgettoSRBType/Fpr


diagram	
type	Decimal5-3RType
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple default 1
facets	Kind Value annotation minInclusive 0

	maxInclusive 1 pattern [0-9]d{0,1}(\.d{1,3})?%?
source	<code><xs:element name="Fpr" type="Decimal5-3RType" default="1" minOccurs="0"/></code>


element CRELProgettoSRBType/Ftc

diagram	
type	Decimal5-3RType
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple default 1
facets	Kind Value annotation minInclusive 0 maxInclusive 1 pattern [0-9]d{0,1}(\.d{1,3})?%?
source	<code><xs:element name="Ftc" type="Decimal5-3RType" default="1" minOccurs="0"/></code>

element CRELProgettoSRBType/PotenzalradiataConnettore

diagram	
type	Decimal9-2Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]d{0,6}(\.d{1,2})?%?
source	<code><xs:element name="PotenzalradiataConnettore" type="Decimal9-2Type" minOccurs="0"/></code>

element CRELProgettoSRBType/Eirp

diagram	
type	Decimal9-2Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]d{0,6}(\.d{1,2})?%?
source	<code><xs:element name="Eirp" type="Decimal9-2Type"/></code>

element **CRELProgettoSRBType/Guadagno**

diagram	
type	Decimal2Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]{1,2}(\.[0-9]){0,1}
source	<code><xs:element name="Guadagno" type="Decimal2Type"/></code>


element **CRELProgettoSRBType/Polarizzazione**

diagram																												
type	PolarizzazioneType																											
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple																											
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>1</td> <td>documentation VERTICALE</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>2</td> <td>documentation ORIZZONTALE</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>3</td> <td>documentation DOPPIA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>4</td> <td>documentation INCROCIATA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>5</td> <td>documentation MISTA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>6</td> <td>documentation CIRCOLARE</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>7</td> <td>documentation ELLITTICA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>8</td> <td>documentation ALTRO</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	annotation	enumeration	1	documentation VERTICALE	enumeration	2	documentation ORIZZONTALE	enumeration	3	documentation DOPPIA	enumeration	4	documentation INCROCIATA	enumeration	5	documentation MISTA	enumeration	6	documentation CIRCOLARE	enumeration	7	documentation ELLITTICA	enumeration	8	documentation ALTRO
Kind	Value	annotation																										
enumeration	1	documentation VERTICALE																										
enumeration	2	documentation ORIZZONTALE																										
enumeration	3	documentation DOPPIA																										
enumeration	4	documentation INCROCIATA																										
enumeration	5	documentation MISTA																										
enumeration	6	documentation CIRCOLARE																										
enumeration	7	documentation ELLITTICA																										
enumeration	8	documentation ALTRO																										
source	<code><xs:element name="Polarizzazione" type="PolarizzazioneType" minOccurs="0"/></code>																											


element **CRELProgettoSRBType/CoordinataX**

diagram	
type	Integer7Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation minInclusive 0 maxInclusive 9999999
source	<code><xs:element name="CoordinataX" type="Integer7Type" minOccurs="0"/></code>

element **CRELProgettoSRBType/CoordinataY**


diagram	
type	Integer7Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation minInclusive 0 maxInclusive 9999999
source	<code><xs:element name="CoordinataY" type="Integer7Type" minOccurs="0"/></code>

element **CRELProgettoSRBType/CoordinataZ**

diagram	
type	Decimal6-2SType
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern <code>-?[0-9]\d{0,3}(\.\d{1,2})?%?</code>
source	<code><xs:element name="CoordinataZ" type="Decimal6-2SType" minOccurs="0"/></code>


complexType CRELProgettoTravasoType

diagram



children	TipoAntenna ModelloAntenna Tecnologia Settore Azimut QuotaCE Tilte TilteMin TilteMax Tiltm TiltmMin TiltmMax NumPortantiAttivabili NumPortantiAttivate PotenzaTotaleConnettore Alfa24 SitoRifAlfa24 AlfaPC AlfaDTX Fpr Ftc PotenzalradiataConnettore CoordinataX CoordinataY CoordinataZ
used by	element SistemaType/CRELProgettoTravaso
annotation	documentation Caratteristiche radioelettriche
source	<pre> <xs:complexType name="CRELProgettoTravasoType"> <xs:annotation> <xs:documentation> Caratteristiche radioelettriche </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="TipoAntenna" type="TipoAntennaType"/> <xs:element name="ModelloAntenna" type="ModelloAntennaType"/> <xs:element name="Tecnologia" type="TecnologiaType"/> <xs:element name="Settore" type="String20Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="Azimut" type="Integer3Type"/> <xs:element name="QuotaCE" type="Decimal5-2Type"/> <xs:element name="Tilte" type="Decimal5-2SType"/> <xs:element name="TilteMin" type="Decimal5-2SType"/> <xs:element name="TilteMax" type="Decimal5-2SType"/> <xs:element name="Tiltm" type="Decimal5-2SType"/> <xs:element name="TiltmMin" type="Decimal5-2SType"/> <xs:element name="TiltmMax" type="Decimal5-2SType"/> <xs:element name="NumPortantiAttivabili" type="Integer2Type"/> <xs:element name="NumPortantiAttivate" type="Integer2Type"/> <xs:element name="PotenzaTotaleConnettore" type="Decimal9-2Type"/> <xs:element name="Alfa24" type="Decimal5-3RType" default="1"/> <xs:element name="SitoRifAlfa24" type="String100Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="AlfaPC" type="Decimal5-3RType" default="1"/> <xs:element name="AlfaDTX" type="Decimal5-3RType" default="1"/> <xs:element name="Fpr" type="Decimal5-3RType" default="1"/> <xs:element name="Ftc" type="Decimal5-3RType" default="1"/> <xs:element name="PotenzalradiataConnettore" type="Decimal9-2Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="CoordinataX" type="Integer7Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="CoordinataY" type="Integer7Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="CoordinataZ" type="Decimal6-2SType" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element [CRELProgettoTravasoType/TipoAntenna](#)

diagram										
type	TipoAntennaType									
properties	isRef 0 content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>1</td> <td>documentation Telefonia</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>2</td> <td>documentation</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	annotation	enumeration	1	documentation Telefonia	enumeration	2	documentation
Kind	Value	annotation								
enumeration	1	documentation Telefonia								
enumeration	2	documentation								

	enumeration 4	Radio documentation Televisione
source	<code><xs:element name="TipoAntenna" type="TipoAntennaType"/></code>	

element **CRELProgettoTravasoType/ModelloAntenna**


diagram		
type	ModelloAntennaType	
properties	isRef 0	content complex
children	CodiceModelloAntenna	
source	<code><xs:element name="ModelloAntenna" type="ModelloAntennaType"/></code>	

element **CRELProgettoTravasoType/Tecnologia**

diagram		
type	TecnologiaType	
properties	isRef 0	content simple
facets	Kind	Value annotation
	enumeration 1	documentation TACS
	enumeration 2	documentation GSM
	enumeration 3	documentation DCS
	enumeration 4	documentation UMTS 2100
	enumeration 5	documentation LOW_FREQUENCY
	enumeration 6	documentation MEDIUM_FREQUENCY
	enumeration 7	documentation HIGH_FREQUENCY
	enumeration 8	documentation VERY_HIGH_FREQUENCY
	enumeration 9	documentation VHF_BANDA_I
	enumeration 10	documentation VHF_BANDA_II
	enumeration 11	documentation VHF_BANDA_III
	enumeration 12	documentation UHF_BANDA_IV
	enumeration 13	documentation UHF_BANDA_V
	enumeration 14	documentation RICERCA_ORIZZONTALE
	enumeration 15	documentation INSEGUIMENTO_O_QUOTA
	enumeration 16	documentation


	enumeration 17	METEO documentation
	enumeration 18	ALTRO documentation
	enumeration 19	WIMAX documentation
	enumeration 20	WI-FI documentation
	enumeration 21	PONTE RADIO documentation
	enumeration 22	RADIO AM documentation
	enumeration 23	RADIO FM documentation
	enumeration 24	DAB documentation
	enumeration 25	TV ANALOGICA documentation
	enumeration 26	DVBT documentation
	enumeration 27	DVBH documentation
	enumeration 28	LTE800 documentation
	enumeration 29	LTE1800 documentation
	enumeration 30	LTE2600 documentation
	enumeration 31	UMTS 900 documentation
	enumeration 32	LTE3500 documentation
	enumeration 33	LTE2100 documentation
	enumeration 34	LTE1400 documentation
	enumeration 35	5G 3500 documentation
	enumeration 36	5G 700 documentation
	enumeration 37	5G 3700 documentation
	enumeration 38	5G 26000 documentation
	enumeration 39	LTE3700 documentation
	enumeration 40	5G 2600 documentation
	enumeration 41	LTE1800+DSS documentation
	enumeration 42	LTE2600+DSS documentation
		4G_B38
source	<code><xs:element name="Tecnologia" type="TecnologiaType"/></code>	

element CRELProgettoTravasoType/Settore


diagram	
type	String20Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple

facets	Kind Value annotation pattern (.{1,20})
source	<xs:element name="Settore" type="String20Type" minOccurs="0"/>


element CRELProgettoTravasoType/Azimut

diagram	
type	Integer3Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation minInclusive 0 maxInclusive 999
source	<xs:element name="Azimut" type="Integer3Type"/>


element CRELProgettoTravasoType/QuotaCE

diagram	
type	Decimal5-2Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]d{0,2}(\.d{1,2})%?
source	<xs:element name="QuotaCE" type="Decimal5-2Type"/>

element CRELProgettoTravasoType/Tilte


diagram	
type	Decimal5-2SType
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern -?[0-9]d{0,2}(\.d{1,2})%?
source	<xs:element name="Tilte" type="Decimal5-2SType"/>

element CRELProgettoTravasoType/TilteMin


diagram	
type	Decimal5-2SType
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation

	pattern <code>-?[0-9]\d{0,2}(\.\d{1,2})??</code>
source	<code><xs:element name="TilteMin" type="Decimal5-2SType"/></code>


element **CRELProgettoTravasoType/TilteMax**

diagram	
type	Decimal5-2SType
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern <code>-?[0-9]\d{0,2}(\.\d{1,2})??</code>
source	<code><xs:element name="TilteMax" type="Decimal5-2SType"/></code>


element **CRELProgettoTravasoType/Tiltm**

diagram	
type	Decimal5-2SType
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern <code>-?[0-9]\d{0,2}(\.\d{1,2})??</code>
source	<code><xs:element name="Tiltm" type="Decimal5-2SType"/></code>


element **CRELProgettoTravasoType/TiltmMin**

diagram	
type	Decimal5-2SType
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern <code>-?[0-9]\d{0,2}(\.\d{1,2})??</code>
source	<code><xs:element name="TiltmMin" type="Decimal5-2SType"/></code>


element **CRELProgettoTravasoType/TiltmMax**

diagram	
type	Decimal5-2SType
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern <code>-?[0-9]\d{0,2}(\.\d{1,2})??</code>
source	<code><xs:element name="TiltmMax" type="Decimal5-2SType"/></code>


element **CRELProgettoTravasoType/NumPortantiAttivabili**

diagram	
type	Integer2Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation minInclusive 0 maxInclusive 99
source	<code><xs:element name="NumPortantiAttivabili" type="Integer2Type"/></code>


element **CRELProgettoTravasoType/NumPortantiAttivate**

diagram	
type	Integer2Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation minInclusive 0 maxInclusive 99
source	<code><xs:element name="NumPortantiAttivate" type="Integer2Type"/></code>

element **CRELProgettoTravasoType/PotenzaTotaleConnettore**


diagram	
type	Decimal9-2Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]d{0,6}(\.d{1,2})?%?
source	<code><xs:element name="PotenzaTotaleConnettore" type="Decimal9-2Type"/></code>

element **CRELProgettoTravasoType/Alfa24**


diagram	
type	Decimal5-3RType
properties	isRef 0 content simple default 1
facets	Kind Value annotation minInclusive 0 maxInclusive 1

	pattern [0-9]d{0,1}(\.d{1,3})?%?
source	<xs:element name="Alfa24" type="Decimal5-3RType" default="1"/>


element **CRELProgettoTravasoType/SitoRifAlfa24**

diagram	
type	String100Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern (.{1,100})
source	<xs:element name="SitoRifAlfa24" type="String100Type" minOccurs="0"/>


element **CRELProgettoTravasoType/AlfaPC**

diagram	
type	Decimal5-3RType
properties	isRef 0 content simple default 1
facets	Kind Value annotation minInclusive 0 maxInclusive 1 pattern [0-9]d{0,1}(\.d{1,3})?%?
source	<xs:element name="AlfaPC" type="Decimal5-3RType" default="1"/>


element **CRELProgettoTravasoType/AlfaDTX**

diagram	
type	Decimal5-3RType
properties	isRef 0 content simple default 1
facets	Kind Value annotation minInclusive 0 maxInclusive 1 pattern [0-9]d{0,1}(\.d{1,3})?%?
source	<xs:element name="AlfaDTX" type="Decimal5-3RType" default="1"/>


element **CRELProgettoTravasoType/Fpr**

diagram	
type	Decimal5-3RType
properties	isRef 0 content simple default 1
facets	Kind Value annotation minInclusive 0 maxInclusive 1 pattern [0-9]d{0,1}(\.d{1,3})?%?
source	<code><xs:element name="Fpr" type="Decimal5-3RType" default="1"/></code>


element **CRELProgettoTravasoType/Ftc**

diagram	
type	Decimal5-3RType
properties	isRef 0 content simple default 1
facets	Kind Value annotation minInclusive 0 maxInclusive 1 pattern [0-9]d{0,1}(\.d{1,3})?%?
source	<code><xs:element name="Ftc" type="Decimal5-3RType" default="1"/></code>

element **CRELProgettoTravasoType/PotenzalradiataConnettore**


diagram	
type	Decimal9-2Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]d{0,6}(\.d{1,2})?%?
source	<code><xs:element name="PotenzalradiataConnettore" type="Decimal9-2Type" minOccurs="0"/></code>

element **CRELProgettoTravasoType/CoordinataX**


diagram	
type	Integer7Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1

	content simple									
facets	<table border="0"> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>annotation</td> </tr> <tr> <td>minInclusive</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>9999999</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	annotation	minInclusive	0		maxInclusive	9999999	
Kind	Value	annotation								
minInclusive	0									
maxInclusive	9999999									
source	<code><xs:element name="CoordinataX" type="Integer7Type" minOccurs="0"/></code>									

element **CRELProgettoTravasoType/CoordinataY**


diagram										
type	Integer7Type									
properties	<table border="0"> <tr> <td>isRef</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple	
isRef	0									
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table border="0"> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>annotation</td> </tr> <tr> <td>minInclusive</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>9999999</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	annotation	minInclusive	0		maxInclusive	9999999	
Kind	Value	annotation								
minInclusive	0									
maxInclusive	9999999									
source	<code><xs:element name="CoordinataY" type="Integer7Type" minOccurs="0"/></code>									

element **CRELProgettoTravasoType/CoordinataZ**

diagram									
type	Decimal6-2SType								
properties	<table border="0"> <tr> <td>isRef</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	1								
content	simple								
facets	<table border="0"> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>annotation</td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>-?[0-9]\d{0,3}(\.\d{1,2})?%?</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	annotation	pattern	-?[0-9]\d{0,3}(\.\d{1,2})?%?			
Kind	Value	annotation							
pattern	-?[0-9]\d{0,3}(\.\d{1,2})?%?								
source	<code><xs:element name="CoordinataZ" type="Decimal6-2SType" minOccurs="0"/></code>								

complexType **CRELProgettoTVType**

diagram



children


[TipoAntenna](#) [ModelloAntenna](#) [Tecnologia](#) [Settore](#) [Azimut](#) [QuotaCE](#) [NomeFilePrj](#) [PotenzaNominale](#) [PotenzaTotaleConnettore](#) [Alfa24](#) [SitoRifAlfa24](#) [Guadagno](#) [FreqPortante](#) [FreqCB](#) [Polarizzazione](#) [RipartizionePotenza](#) [Abbassamento](#) [Fase](#) [CoordinataX](#) [CoordinataY](#) [CoordinataZ](#) [Ribaltamento](#) [FattoreVelocita](#)

used by

element [SistemaType/CRELProgettoTV](#)

annotation	documentation Caratteristiche radioelettriche
source	<pre> <xs:complexType name="CRELProgettoTVType"> <xs:annotation> <xs:documentation> Caratteristiche radioelettriche </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="TipoAntenna" type="TipoAntennaType"/> <xs:element name="ModelloAntenna" type="ModelloAntennaType"/> <xs:element name="Tecnologia" type="TecnologiaType"/> <xs:element name="Settore" type="String20Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="Azimut" type="Integer3Type"/> <xs:element name="QuotaCE" type="Decimal5-2Type"/> <xs:element name="NomeFilePrj" type="String100Type"/> <xs:element name="PotenzaNominale" type="Decimal9-2Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="PotenzaTotaleConnettore" type="Decimal9-2Type"/> <xs:element name="Alfa24" type="Decimal5-3RType" default="1"/> <xs:element name="SitoRifAlfa24" type="String100Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="Guadagno" type="Decimal2Type"/> <xs:element name="FreqPortante" type="Decimal4Type"/> <xs:element name="FreqCB" type="Decimal4Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="Polarizzazione" type="PolarizzazioneType" minOccurs="0"/> <xs:element name="RipartizionePotenza" type="Decimal8-3Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="Abbassamento" type="Decimal8-3Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="Fase" type="Decimal8-3Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="CoordinataX" type="Integer7Type"/> <xs:element name="CoordinataY" type="Integer7Type"/> <xs:element name="CoordinataZ" type="Decimal6-2SType"/> <xs:element name="Ribaltamento" type="Decimal9-2Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="FattoreVelocita" type="Decimal9-2Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element CRELProgettoTVType/TipoAntenna

diagram													
type	TipoAntennaType												
properties	isRef 0 content simple												
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>1</td> <td>documentation Telefonia</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>2</td> <td>documentation Radio</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>4</td> <td>documentation Televisione</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	annotation	enumeration	1	documentation Telefonia	enumeration	2	documentation Radio	enumeration	4	documentation Televisione
Kind	Value	annotation											
enumeration	1	documentation Telefonia											
enumeration	2	documentation Radio											
enumeration	4	documentation Televisione											
source	<pre><xs:element name="TipoAntenna" type="TipoAntennaType"/></pre>												

element **CRELProgettoTVType/ModelloAntenna**


diagram	<pre> classDiagram class ModelloAntennaType { ModelloAntenna CodiceModelloAntenna } class ModelloAntenna class CodiceModelloAntenna { note for CodiceModelloAntenna "elenco codifiche fornito da Arpal" } </pre>
type	ModelloAntennaType
properties	isRef 0 content complex
children	CodiceModelloAntenna
source	<code><xs:element name="ModelloAntenna" type="ModelloAntennaType"/></code>

element **CRELProgettoTVType/Tecnologia**


diagram	<pre> classDiagram class TecnologiaType { Tecnologia } class Tecnologia </pre>																																																															
type	TecnologiaType																																																															
properties	isRef 0 content simple																																																															
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>1</td> <td>documentation TACS</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>2</td> <td>documentation GSM</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>3</td> <td>documentation DCS</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>4</td> <td>documentation UMTS 2100</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>5</td> <td>documentation LOW_FREQUENCY</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>6</td> <td>documentation MEDIUM_FREQUENCY</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>7</td> <td>documentation HIGH_FREQUENCY</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>8</td> <td>documentation VERY_HIGH_FREQUENCY</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>9</td> <td>documentation VHF_BANDA_I</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>10</td> <td>documentation VHF_BANDA_II</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>11</td> <td>documentation VHF_BANDA_III</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>12</td> <td>documentation UHF_BANDA_IV</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>13</td> <td>documentation UHF_BANDA_V</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>14</td> <td>documentation RICERCA_ORIZZONTALE</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>15</td> <td>documentation INSEGUIMENTO_O_QUOTA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>16</td> <td>documentation METEO</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>17</td> <td>documentation ALTRO</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>18</td> <td>documentation WIMAX</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>19</td> <td>documentation WI-FI</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>20</td> <td>documentation</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	annotation	enumeration	1	documentation TACS	enumeration	2	documentation GSM	enumeration	3	documentation DCS	enumeration	4	documentation UMTS 2100	enumeration	5	documentation LOW_FREQUENCY	enumeration	6	documentation MEDIUM_FREQUENCY	enumeration	7	documentation HIGH_FREQUENCY	enumeration	8	documentation VERY_HIGH_FREQUENCY	enumeration	9	documentation VHF_BANDA_I	enumeration	10	documentation VHF_BANDA_II	enumeration	11	documentation VHF_BANDA_III	enumeration	12	documentation UHF_BANDA_IV	enumeration	13	documentation UHF_BANDA_V	enumeration	14	documentation RICERCA_ORIZZONTALE	enumeration	15	documentation INSEGUIMENTO_O_QUOTA	enumeration	16	documentation METEO	enumeration	17	documentation ALTRO	enumeration	18	documentation WIMAX	enumeration	19	documentation WI-FI	enumeration	20	documentation
Kind	Value	annotation																																																														
enumeration	1	documentation TACS																																																														
enumeration	2	documentation GSM																																																														
enumeration	3	documentation DCS																																																														
enumeration	4	documentation UMTS 2100																																																														
enumeration	5	documentation LOW_FREQUENCY																																																														
enumeration	6	documentation MEDIUM_FREQUENCY																																																														
enumeration	7	documentation HIGH_FREQUENCY																																																														
enumeration	8	documentation VERY_HIGH_FREQUENCY																																																														
enumeration	9	documentation VHF_BANDA_I																																																														
enumeration	10	documentation VHF_BANDA_II																																																														
enumeration	11	documentation VHF_BANDA_III																																																														
enumeration	12	documentation UHF_BANDA_IV																																																														
enumeration	13	documentation UHF_BANDA_V																																																														
enumeration	14	documentation RICERCA_ORIZZONTALE																																																														
enumeration	15	documentation INSEGUIMENTO_O_QUOTA																																																														
enumeration	16	documentation METEO																																																														
enumeration	17	documentation ALTRO																																																														
enumeration	18	documentation WIMAX																																																														
enumeration	19	documentation WI-FI																																																														
enumeration	20	documentation																																																														

	enumeration 21	PONTE RADIO documentation
	enumeration 22	RADIO AM documentation
	enumeration 23	RADIO FM documentation
	enumeration 24	DAB documentation
	enumeration 25	TV ANALOGICA documentation
	enumeration 26	DVBT documentation
	enumeration 27	DVBH documentation
	enumeration 28	LTE800 documentation
	enumeration 29	LTE1800 documentation
	enumeration 30	LTE2600 documentation
	enumeration 31	UMTS 900 documentation
	enumeration 32	LTE3500 documentation
	enumeration 33	LTE2100 documentation
	enumeration 34	LTE1400 documentation
	enumeration 35	5G 3500 documentation
	enumeration 36	5G 700 documentation
	enumeration 37	5G 3700 documentation
	enumeration 38	5G 26000 documentation
	enumeration 39	LTE3700 documentation
	enumeration 40	5G 2600 documentation
	enumeration 41	LTE1800+DSS documentation
	enumeration 42	LTE2600+DSS documentation
		4G_B38 documentation
source	<code><xs:element name="Tecnologia" type="TecnologiaType"/></code>	


element CRELProgettoTVType/Settore

diagram	
type	String20Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern (.{1,20})
source	<code><xs:element name="Settore" type="String20Type" minOccurs="0"/></code>


element **CRELProgettoTVType/Azimut**

diagram	
type	Integer3Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation minInclusive 0 maxInclusive 999
source	<code><xs:element name="Azimut" type="Integer3Type"/></code>


element **CRELProgettoTVType/QuotaCE**

diagram	
type	Decimal5-2Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]\d{0,2}(\.\d{1,2})??
source	<code><xs:element name="QuotaCE" type="Decimal5-2Type"/></code>


element **CRELProgettoTVType/NomeFilePrj**

diagram	
type	String100Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern (.{1,100})
source	<code><xs:element name="NomeFilePrj" type="String100Type"/></code>


element **CRELProgettoTVType/PotenzaNominale**

diagram	
type	Decimal9-2Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]\d{0,6}(\.\d{1,2})??
source	<code><xs:element name="PotenzaNominale" type="Decimal9-2Type" minOccurs="0"/></code>


element **CRELProgettoTVType/PotenzaTotaleConnettore**

diagram	
type	Decimal9-2Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]\d{0,6}(\.\d{1,2})?%?
source	<code><xs:element name="PotenzaTotaleConnettore" type="Decimal9-2Type"/></code>


element **CRELProgettoTVType/Alfa24**

diagram	
type	Decimal5-3RType
properties	isRef 0 content simple default 1
facets	Kind Value annotation minInclusive 0 maxInclusive 1 pattern [0-9]\d{0,1}(\.\d{1,3})?%?
source	<code><xs:element name="Alfa24" type="Decimal5-3RType" default="1"/></code>

element **CRELProgettoTVType/SitoRifAlfa24**

diagram	
type	String100Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern (.{1,100})
source	<code><xs:element name="SitoRifAlfa24" type="String100Type" minOccurs="0"/></code>

element **CRELProgettoTVType/Guadagno**

diagram	
type	Decimal2Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]{1,2}(\.[0-9]){0,1}
source	<code><xs:element name="Guadagno" type="Decimal2Type"/></code>

element **CRELProgettoTVType/FreqPortante**

diagram	
type	Decimal4Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern <code>-?[0-9]{1,4}(\.[0-9]){0,1}</code>
source	<code><xs:element name="FreqPortante" type="Decimal4Type"/></code>


element **CRELProgettoTVType/FreqCB**

diagram	
type	Decimal4Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern <code>-?[0-9]{1,4}(\.[0-9]){0,1}</code>
source	<code><xs:element name="FreqCB" type="Decimal4Type" minOccurs="0"/></code>


element **CRELProgettoTVType/Polarizzazione**

diagram																												
type	PolarizzazioneType																											
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple																											
facets	<table border="0"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>1</td> <td>documentation VERTICALE</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>2</td> <td>documentation ORIZZONTALE</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>3</td> <td>documentation DOPPIA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>4</td> <td>documentation INCROCIATA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>5</td> <td>documentation MISTA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>6</td> <td>documentation CIRCOLARE</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>7</td> <td>documentation ELLITTICA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>8</td> <td>documentation ALTRO</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	annotation	enumeration	1	documentation VERTICALE	enumeration	2	documentation ORIZZONTALE	enumeration	3	documentation DOPPIA	enumeration	4	documentation INCROCIATA	enumeration	5	documentation MISTA	enumeration	6	documentation CIRCOLARE	enumeration	7	documentation ELLITTICA	enumeration	8	documentation ALTRO
Kind	Value	annotation																										
enumeration	1	documentation VERTICALE																										
enumeration	2	documentation ORIZZONTALE																										
enumeration	3	documentation DOPPIA																										
enumeration	4	documentation INCROCIATA																										
enumeration	5	documentation MISTA																										
enumeration	6	documentation CIRCOLARE																										
enumeration	7	documentation ELLITTICA																										
enumeration	8	documentation ALTRO																										
source	<code><xs:element name="Polarizzazione" type="PolarizzazioneType" minOccurs="0"/></code>																											


element **CRELProgettoTVType/RipartizionePotenza**

diagram	
type	Decimal8-3Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]d{0,4}(\.d{1,3})??
source	<code><xs:element name="RipartizionePotenza" type="Decimal8-3Type" minOccurs="0"/></code>


element **CRELProgettoTVType/Abbassamento**

diagram	
type	Decimal8-3Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]d{0,4}(\.d{1,3})??
source	<code><xs:element name="Abbassamento" type="Decimal8-3Type" minOccurs="0"/></code>

element **CRELProgettoTVType/Fase**


diagram	
type	Decimal8-3Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]d{0,4}(\.d{1,3})??
source	<code><xs:element name="Fase" type="Decimal8-3Type" minOccurs="0"/></code>

element **CRELProgettoTVType/CoordinataX**


diagram	
type	Integer7Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation minInclusive 0

	maxInclusive 9999999
source	<xs:element name="CoordinataX" type="Integer7Type"/>


element CRELProgettoTVType/CoordinataY

diagram	
type	Integer7Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation minInclusive 0 maxInclusive 9999999
source	<xs:element name="CoordinataY" type="Integer7Type"/>


element CRELProgettoTVType/CoordinataZ

diagram	
type	Decimal6-2SType
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern -?[0-9]d{0,3}(\.d{1,2})??
source	<xs:element name="CoordinataZ" type="Decimal6-2SType"/>

element CRELProgettoTVType/Ribaltamento

diagram	
type	Decimal9-2Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]d{0,6}(\.d{1,2})??
source	<xs:element name="Ribaltamento" type="Decimal9-2Type" minOccurs="0"/>

element CRELProgettoTVType/FattoreVelocita

diagram	
type	Decimal9-2Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1

	content	simple	
facets	Kind	Value	annotation
	pattern	[0-9]\d{0,6}(\.\d{1,2})?%?	
source	<xs:element name="FattoreVelocita" type="Decimal9-2Type" minOccurs="0"/>		

complexType FileMsiType

diagram	<p>Ogni singolo file msi corrisponde ad un tilt elettrico</p>
children	GradoTilte NomeFileMsi
used by	element CRELProgettoSRBType/FileMsi
annotation	documentation Ogni singolo file msi corrisponde ad un tilt elettrico
source	<pre><xs:complexType name="FileMsiType"> <xs:annotation> <xs:documentation> Ogni singolo file msi corrisponde ad un tilt elettrico </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="GradoTilte" type="Decimal5-2SType"/> <xs:element name="NomeFileMsi" type="String100Type"/> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>

element FileMsiType/GradoTilte

diagram	
type	Decimal5-2SType
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value pattern -?[0-9]\d{0,2}(\.\d{1,2})?%?
source	<xs:element name="GradoTilte" type="Decimal5-2SType"/>

element FileMsiType/NomeFileMsi

diagram	
type	String100Type

properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern (.{1,100})
source	<xs:element name="NomeFileMsi" type="String100Type"/>


complexType **ImpiantoType**

<p>diagram</p> <p>Dati dell'impianto</p>	<ul style="list-style-type: none"> CodiceGestore Codice fiscale o partita IVA gestore (tale codice dovrà già essere presente nell'archivio dei gestori) Descrizione Descrizione impianto Ragione Sociale Ragione sociale (utilizzato in caso di ambiguità del campo CodiceGestore) IdentificativoImpianto Codice attribuito dal gestore all'impianto DataInizioGestione ProtoConcessioneMinisteriale CodProv CodCom IndirizzoLocalita CoordinataX [m] coordinate Gauss-Boaga CoordinataY [m] coordinate Gauss-Boaga QuotaBase [m s.l.m.] NotImpianto Referente Sistema + 0..∞ PuntoMisura + 0..∞
<p>children</p>	<p>CodiceGestore Descrizione RagioneSociale IdentificativoImpianto DataInizioGestione ProtoConcessioneMinisteriale CodProv CodCom IndirizzoLocalita CoordinataX CoordinataY QuotaBase NotImpianto Referente Sistema PuntoMisura</p>
<p>used by</p>	<p>element PraticaleImpiantoCEMRLType/Impianto</p>


<p>annotation</p>	<p>documentation</p> <p style="text-align: center;">Dati dell'impianto</p> <p>documentation</p> <p style="text-align: center;">L'indirizzo può essere fornito come descrizione oppure, in alternativa, come codice già presente in base dati</p>
<p>source</p>	<pre> <xs:complexType name="ImpiantoType"> <xs:annotation> <xs:documentation> Dati dell'impianto </xs:documentation> <xs:documentation> L'indirizzo può essere fornito come descrizione oppure, in alternativa, come codice già presente in base dati </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="CodiceGestore" type="PseudoCodiceFiscaleType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Codice fiscale o partita IVA gestore (tale codice dovrà già essere presente nell'archivio dei gestori)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Descrizione" type="String200Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Descrizione impianto</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="RagioneSociale" type="String250Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Ragione sociale (utilizzato in caso di ambiguità del campo CodiceGestore)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="IdentificativoImpianto" type="String50Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Codice attribuito dal gestore all'impianto</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="DataInizioGestione" type="DataType" minOccurs="0"/> <xs:element name="ProtoConcessioneMinisteriale" type="String250Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="CodProv" type="ProvinceLiguriType"/> <xs:element name="CodCom" type="ComuneType"/> <xs:element name="IndirizzoLocalita" type="String500Type"/> <xs:element name="CoordinataX" type="Integer7Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>[m] coordinate Gauss-Boaga</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="CoordinataY" type="Integer7Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>[m] coordinate Gauss-Boaga</xs:documentation> </xs:annotation> </pre>

	<pre> </xs:element> <xs:element name="QuotaBase" type="Decimal6-2SType"> <xs:annotation> <xs:documentation>[m s.l.m.]</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="NotaImpianto" type="String250Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="Referente" type="String250Type"/> <xs:element name="Sistema" type="SistemaType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> <xs:element name="PuntoMisura" type="PuntoMisuraType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--	--


element ImpiantoType/CodiceGestore

diagram	 <p>Codice fiscale o partita IVA gestore (tale codice dovrà già essere presente nell'archivio dei gestori)</p>
type	PseudoCodiceFiscaleType
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern (.{11,16})
annotation	documentation Codice fiscale o partita IVA gestore (tale codice dovrà già essere presente nell'archivio dei gestori)
source	<pre> <xs:element name="CodiceGestore" type="PseudoCodiceFiscaleType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Codice fiscale o partita IVA gestore (tale codice dovrà già essere presente nell'archivio dei gestori)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>


element ImpiantoType/Descrizione

diagram	 <p>Descrizione impianto</p>
type	String200Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern (.{1,200})
annotation	documentation Descrizione impianto
source	<pre> <xs:element name="Descrizione" type="String200Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Descrizione impianto</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>


element **ImpiantoType/RagioneSociale**

diagram	 <p>Ragione sociale (utilizzato in caso di ambiguità del campo CodiceGestore)</p>
type	String250Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern ({1,250})
annotation	documentation Ragione sociale (utilizzato in caso di ambiguità del campo CodiceGestore)
source	<pre><xs:element name="RagioneSociale" type="String250Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Ragione sociale (utilizzato in caso di ambiguità del campo CodiceGestore)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element **ImpiantoType/IdentificativoImpianto**


diagram	 <p>Codice attribuito dal gestore all'impianto</p>
type	String50Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern ({1,50})
annotation	documentation Codice attribuito dal gestore all'impianto
source	<pre><xs:element name="IdentificativoImpianto" type="String50Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Codice attribuito dal gestore all'impianto</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element **ImpiantoType/DataInizioGestione**


diagram	
type	DataType
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation minInclusive 1900-01-01

source	<code><xs:element name="DataInizioGestione" type="DataType" minOccurs="0"/></code>
--------	--


element **ImpiantoType/ProtoConcessioneMinisteriale**

diagram	
type	String250Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern ({1,250})
source	<code><xs:element name="ProtoConcessioneMinisteriale" type="String250Type" minOccurs="0"/></code>


element **ImpiantoType/CodProv**

diagram	
type	ProvinceLiguriType
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation enumeration 008 enumeration 009 enumeration 010 enumeration 011
source	<code><xs:element name="CodProv" type="ProvinceLiguriType"/></code>

element **ImpiantoType/CodCom**


diagram	
type	ComuneType
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]{3}
source	<code><xs:element name="CodCom" type="ComuneType"/></code>

element **ImpiantoType/IndirizzoLocalita**


diagram	
type	String500Type
properties	isRef 0

	content simple
facets	Kind Value annotation pattern ({1,500})
source	<xs:element name="IndirizzoLocalita" type="String500Type"/>


element **ImpiantoType/CoordinataX**

diagram	
type	Integer7Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation minInclusive 0 maxInclusive 9999999
annotation	documentation [m] coordinate Gauss-Boaga
source	<xs:element name="CoordinataX" type="Integer7Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>[m] coordinate Gauss-Boaga</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **ImpiantoType/CoordinataY**


diagram	
type	Integer7Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation minInclusive 0 maxInclusive 9999999
annotation	documentation [m] coordinate Gauss-Boaga
source	<xs:element name="CoordinataY" type="Integer7Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>[m] coordinate Gauss-Boaga</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **ImpiantoType/QuotaBase**


diagram	
type	Decimal6-2SType

properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern <code>-?[0-9]d{0,3}(\.d{1,2})?%?</code>
annotation	documentation [m s.l.m.]
source	<code><xs:element name="QuotaBase" type="Decimal6-2SType"> <xs:annotation> <xs:documentation>[m s.l.m.]</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></code>


element **ImpiantoType/NotImpianto**

diagram	
type	String250Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern <code>(.{1,250})</code>
source	<code><xs:element name="NotImpianto" type="String250Type" minOccurs="0"/></code>

element **ImpiantoType/Referente**

diagram	
type	String250Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern <code>(.{1,250})</code>
source	<code><xs:element name="Referente" type="String250Type"/></code>

element **ImpiantoType/Sistema**



type	SistemaType
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	IdentificativoSistema SistemaAttivo CRELProgettoSRB CRELProgettoRadio CRELProgettoTV CRELProgetto10Watt CRELProgetto87ter CRELProgettoTravaso CRELCollaudoSRB CRELCollaudoRadio CRELCollaudoTV
source	<code><xs:element name="Sistema" type="SistemaType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/></code>

element **ImpiantoType/PuntoMisura**

<p>diagram</p>	
<p>type</p>	<p>PuntoMisuraType</p>
<p>properties</p>	<p>isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded content complex</p>
<p>children</p>	<p>CodificaGestore DescrizionePunto CoordinataX CoordinataY Quota Distanza Direzione Dislivello LimiteEsposizione FattoreAttenuazione NoteFattoreAttenuazione Misura</p>
<p>source</p>	<pre><xs:element name="PuntoMisura" type="PuntoMisuraType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/></pre>

complexType **MisuraType**

<p>diagram</p>	<p>Contiene i dati delle misure effettuate dal gestore</p>
<p>children</p>	<p>TipoMisura DataMisura OraMisura PMC UnitaMisura ValoreMisurato Tecnologia Settore Canale FrequenzaMin FrequenzaMax AlfaPC AlfaDTX Rho Nrs Bf Alfa24Max Alfa24Day NoteMisura</p>
<p>used by</p>	<p>element PuntoMisuraType/Misura</p>
<p>annotation</p>	<p>documentation</p> <p>Contiene i dati delle misure effettuate dal gestore</p>
<p>source</p>	<pre><xs:complexType name="MisuraType"> <xs:annotation></pre>

```

<xs:documentation>
    Contiene i dati delle misure effettuate dal gestore
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
  <xs:element name="TipoMisura" type="TipoMisuraType"/>
  <xs:element name="DataMisura" type="DataType"/>
  <xs:element name="OraMisura" minOccurs="0">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:pattern value="[0-9]{2}:[0-9]{2}"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="PMC" type="PMCType"/>
  <xs:element name="UnitaMisura" type="UnitaMisuraType"/>
  <xs:element name="ValoreMisurato" type="Decimal8-3Type"/>
  <xs:element name="Tecnologia" type="TecnologiaType" minOccurs="0"/>
  <xs:element name="Settore" type="String20Type" minOccurs="0"/>
  <xs:element name="Canale" type="Integer4Type" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>BCCH/PriSC/PCI</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="FrequenzaMin" type="Decimal4Type" minOccurs="0"/>
  <xs:element name="FrequenzaMax" type="Decimal4Type" minOccurs="0"/>
  <xs:element name="AlfaPC" type="Decimal9-2Type" minOccurs="0"/>
  <xs:element name="AlfaDTX" type="Decimal9-2Type" minOccurs="0"/>
  <xs:element name="Rho" type="Decimal9-2Type" minOccurs="0"/>
  <xs:element name="Nrs" type="Decimal9-2Type" minOccurs="0"/>
  <xs:element name="Bf" type="Decimal9-2Type" minOccurs="0"/>
  <xs:element name="Alfa24Max" type="Decimal9-2Type" minOccurs="0"/>
  <xs:element name="Alfa24Day" type="Decimal9-2Type" minOccurs="0"/>
  <xs:element name="NoteMisura" type="String500Type" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>


```

element **MisuraType/TipoMisura**


diagram																						
type	TipoMisuraType																					
properties	isRef 0 content simple																					
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>1</td> <td>documentation E_misurato</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>2</td> <td>documentation E_estrapolato_potenziale</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>3</td> <td>documentation E_estrapolato_effettivo</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>4</td> <td>documentation E_estrapolato_totale_potenziale</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>5</td> <td>documentation E_estrapolato_totale_effettivo</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>6</td> <td>documentation</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	annotation	enumeration	1	documentation E_misurato	enumeration	2	documentation E_estrapolato_potenziale	enumeration	3	documentation E_estrapolato_effettivo	enumeration	4	documentation E_estrapolato_totale_potenziale	enumeration	5	documentation E_estrapolato_totale_effettivo	enumeration	6	documentation
Kind	Value	annotation																				
enumeration	1	documentation E_misurato																				
enumeration	2	documentation E_estrapolato_potenziale																				
enumeration	3	documentation E_estrapolato_effettivo																				
enumeration	4	documentation E_estrapolato_totale_potenziale																				
enumeration	5	documentation E_estrapolato_totale_effettivo																				
enumeration	6	documentation																				

	enumeration 7	E_totale_potenziale documentation
	enumeration 8	E_totale_effettivo documentation
	enumeration 9	E_fondo_misurato documentation
	enumeration 10	E_simulato_tecnologia documentation
	enumeration 11	E_simulato_arpal documentation
	enumeration 12	E_totale_simulato documentation
	enumeration 13	E_totale documentation
	enumeration 14	C documentation
	enumeration 15	E_simulato_tecnologia_tilt documentation
	enumeration 16	E_totale_simulato_tilt documentation
	enumeration 17	E_totale_tilt documentation
		C_tilt
source	<code><xs:element name="TipoMisura" type="TipoMisuraType"/></code>	


element **MisuraType/DataMisura**

diagram	
type	DataType
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation minInclusive 1900-01-01
source	<code><xs:element name="DataMisura" type="DataType"/></code>


element **MisuraType/OraMisura**

diagram	
type	restriction of xs:string
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]{2}:[0-9]{2}
source	<code><xs:element name="OraMisura" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="[0-9]{2}:[0-9]{2}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></code>


element **MisuraType/PMC**

diagram																						
type	PMCType																					
properties	isRef 0 content simple																					
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>2</td> <td>documentation CAMPO ELETTRICO - CEI 211-7 BANDA LARGA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>3</td> <td>documentation CAMPO ELETTRICO - CEI 211-7 BANDA STRETTA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>5</td> <td>documentation CAMPO MAGNETICO-CEI 211-7 BANDA LARGA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>6</td> <td>documentation CAMPO MAGNETICO-CEI 211-7 BANDA STRETTA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>7</td> <td>documentation DENSITA' DI POTENZA-CEI 211-7 BANDA LARGA (CEM AF)</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>8</td> <td>documentation DENSITA' DI POTENZA-CEI 211-7 BANDA STRETTA (CEM AF)</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	annotation	enumeration	2	documentation CAMPO ELETTRICO - CEI 211-7 BANDA LARGA	enumeration	3	documentation CAMPO ELETTRICO - CEI 211-7 BANDA STRETTA	enumeration	5	documentation CAMPO MAGNETICO-CEI 211-7 BANDA LARGA	enumeration	6	documentation CAMPO MAGNETICO-CEI 211-7 BANDA STRETTA	enumeration	7	documentation DENSITA' DI POTENZA-CEI 211-7 BANDA LARGA (CEM AF)	enumeration	8	documentation DENSITA' DI POTENZA-CEI 211-7 BANDA STRETTA (CEM AF)
Kind	Value	annotation																				
enumeration	2	documentation CAMPO ELETTRICO - CEI 211-7 BANDA LARGA																				
enumeration	3	documentation CAMPO ELETTRICO - CEI 211-7 BANDA STRETTA																				
enumeration	5	documentation CAMPO MAGNETICO-CEI 211-7 BANDA LARGA																				
enumeration	6	documentation CAMPO MAGNETICO-CEI 211-7 BANDA STRETTA																				
enumeration	7	documentation DENSITA' DI POTENZA-CEI 211-7 BANDA LARGA (CEM AF)																				
enumeration	8	documentation DENSITA' DI POTENZA-CEI 211-7 BANDA STRETTA (CEM AF)																				
source	<code><xs:element name="PMC" type="PMCType"/></code>																					


element **MisuraType/UnitaMisura**

diagram													
type	UnitaMisuraType												
properties	isRef 0 content simple												
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>P9</td> <td>documentation VOLT/METRO</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>P10</td> <td>documentation AMPERE/METRO</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>P11</td> <td>documentation NUMERO</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	annotation	enumeration	P9	documentation VOLT/METRO	enumeration	P10	documentation AMPERE/METRO	enumeration	P11	documentation NUMERO
Kind	Value	annotation											
enumeration	P9	documentation VOLT/METRO											
enumeration	P10	documentation AMPERE/METRO											
enumeration	P11	documentation NUMERO											
source	<code><xs:element name="UnitaMisura" type="UnitaMisuraType"/></code>												

element **MisuraType/ValoreMisurato**


diagram							
type	Decimal8-3Type						
properties	isRef 0 content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pattern</td> <td>[0-9]d{0,4}(\.d{1,3})?%?</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	annotation	pattern	[0-9]d{0,4}(\.d{1,3})?%?	
Kind	Value	annotation					
pattern	[0-9]d{0,4}(\.d{1,3})?%?						
source	<code><xs:element name="ValoreMisurato" type="Decimal8-3Type"/></code>						

element **MisuraType/Tecnologia**


diagram			
type	TecnologiaType		
properties	isRef	0	
	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	annotation
	enumeration	1	documentation TACS
	enumeration	2	documentation GSM
	enumeration	3	documentation DCS
	enumeration	4	documentation UMTS 2100
	enumeration	5	documentation LOW_FREQUENCY
	enumeration	6	documentation MEDIUM_FREQUENCY
	enumeration	7	documentation HIGH_FREQUENCY
	enumeration	8	documentation VERY_HIGH_FREQUENCY
	enumeration	9	documentation VHF_BANDA_I
	enumeration	10	documentation VHF_BANDA_II
	enumeration	11	documentation VHF_BANDA_III
	enumeration	12	documentation UHF_BANDA_IV
	enumeration	13	documentation UHF_BANDA_V
	enumeration	14	documentation RICERCA ORIZZONTALE
	enumeration	15	documentation INSEGUIMENTO_O_QUOTA
	enumeration	16	documentation METEO
	enumeration	17	documentation ALTRO
	enumeration	18	documentation WIMAX
	enumeration	19	documentation WI-FI
	enumeration	20	documentation PONTE RADIO
	enumeration	21	documentation RADIO AM
	enumeration	22	documentation RADIO FM
	enumeration	23	documentation DAB
	enumeration	24	documentation TV ANALOGICA
	enumeration	25	documentation DVBT
	enumeration	26	documentation DVBH
	enumeration	27	documentation LTE800
	enumeration	28	documentation LTE1800
	enumeration	29	documentation LTE2600

	enumeration	30	documentation UMTS 900
	enumeration	31	documentation LTE3500
	enumeration	32	documentation LTE2100
	enumeration	33	documentation LTE1400
	enumeration	34	documentation 5G 3500
	enumeration	35	documentation 5G 700
	enumeration	36	documentation 5G 3700
	enumeration	37	documentation 5G 26000
	enumeration	38	documentation LTE3700
	enumeration	39	documentation 5G 2600
	enumeration	40	documentation LTE1800+DSS
	enumeration	41	documentation LTE2600+DSS
	enumeration	42	documentation 4G_B38
source	<code><xs:element name="Tecnologia" type="TecnologiaType" minOccurs="0"/></code>		

element **MisuraType/Settore**

diagram	
type	String20Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern ({1,20})
source	<code><xs:element name="Settore" type="String20Type" minOccurs="0"/></code>

element **MisuraType/Canale**

diagram	
type	Integer4Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation minInclusive 0 maxInclusive 9999
annotation	documentation BCCH/PriSC/PCI
source	<code><xs:element name="Canale" type="Integer4Type" minOccurs="0"/></code>

	<pre><xs:annotation> <xs:documentation>BCCH/PriSC/PCI</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>
--	---

element MisuraType/FrequenzaMin

diagram	
type	Decimal4Type
properties	<pre>isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple</pre>
facets	<pre>Kind Value annotation pattern -?[0-9]{1,4}(\.[0-9]){0,1}</pre>
source	<pre><xs:element name="FrequenzaMin" type="Decimal4Type" minOccurs="0"/></pre>

element MisuraType/FrequenzaMax

diagram	
type	Decimal4Type
properties	<pre>isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple</pre>
facets	<pre>Kind Value annotation pattern -?[0-9]{1,4}(\.[0-9]){0,1}</pre>
source	<pre><xs:element name="FrequenzaMax" type="Decimal4Type" minOccurs="0"/></pre>

element MisuraType/AlfaPC


diagram	
type	Decimal9-2Type
properties	<pre>isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple</pre>
facets	<pre>Kind Value annotation pattern [0-9]d{0,6}(\.d{1,2})%?</pre>
source	<pre><xs:element name="AlfaPC" type="Decimal9-2Type" minOccurs="0"/></pre>

element MisuraType/AlfaDTX


diagram	
---------	--

type	Decimal9-2Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]d{0,6}(\.d{1,2})?%?
source	<code><xs:element name="AlfaDTX" type="Decimal9-2Type" minOccurs="0"/></code>


element **MisuraType/Rho**

diagram	
type	Decimal9-2Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]d{0,6}(\.d{1,2})?%?
source	<code><xs:element name="Rho" type="Decimal9-2Type" minOccurs="0"/></code>


element **MisuraType/Nrs**

diagram	
type	Decimal9-2Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]d{0,6}(\.d{1,2})?%?
source	<code><xs:element name="Nrs" type="Decimal9-2Type" minOccurs="0"/></code>


element **MisuraType/Bf**

diagram	
type	Decimal9-2Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]d{0,6}(\.d{1,2})?%?
source	<code><xs:element name="Bf" type="Decimal9-2Type" minOccurs="0"/></code>


element **MisuraType/Alfa24Max**

diagram	
type	Decimal9-2Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]\d{0,6}(\.\d{1,2})?%?
source	<code><xs:element name="Alfa24Max" type="Decimal9-2Type" minOccurs="0"/></code>


element **MisuraType/Alfa24Day**

diagram	
type	Decimal9-2Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]\d{0,6}(\.\d{1,2})?%?
source	<code><xs:element name="Alfa24Day" type="Decimal9-2Type" minOccurs="0"/></code>

element **MisuraType/NoteMisura**

diagram	
type	String500Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern (.{1,500})
source	<code><xs:element name="NoteMisura" type="String500Type" minOccurs="0"/></code>

complexType **ModelloAntennaType**

diagram	
children	CodiceModelloAntenna
used by	elements CRELProgettoSRBType/ModelloAntenna CRELProgettoRadioType/ModelloAntenna CRELProgettoTVType/ModelloAntenna CRELProgetto10WattType/ModelloAntenna CRELProgetto87terType/ModelloAntenna CRELProgettoTravasoType/ModelloAntenna CRELCollaudoSRBType/ModelloAntenna CRELCollaudoRadioType/ModelloAntenna CRELCollaudoTVType/ModelloAntenna

source	<pre> <xs:complexType name="ModelloAntennaType"> <xs:sequence> <xs:element name="CodiceModelloAntenna" type="Integer4Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>elenco codifiche fornito da Arpal</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--------	---

element **ModelloAntennaType/CodiceModelloAntenna**

diagram										
type	Integer4Type									
properties	isRef 0 content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>9999</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	annotation	minInclusive	0		maxInclusive	9999	
Kind	Value	annotation								
minInclusive	0									
maxInclusive	9999									
annotation	documentation elenco codifiche fornito da Arpal									
source	<pre> <xs:element name="CodiceModelloAntenna" type="Integer4Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>elenco codifiche fornito da Arpal</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>									

complexType **PraticImpiantoCEMRLType**


diagram													
children	TipoPratica NotePratica Impianto												
used by	element PraticImpiantoCEMRL												
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Versione</td> <td>VersionType</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation	Versione	VersionType	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation								
Versione	VersionType	required											
source	<pre> <xs:complexType name="PraticImpiantoCEMRLType"> <xs:sequence> <xs:element name="TipoPratica" type="TipoPraticaType"/> </pre>												

	<pre> <xs:element name="NotePratica" type="String500Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="Impianto" type="ImpiantoType" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> <xs:attribute name="Versione" type="VersionType" use="required"/> </xs:complexType> </pre>
--	---


attribute **PraticalImpiantoCEMRLType/@Versione**

type	VersionType									
properties	isRef 0 use required									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>maxLength</td> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>01.09</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	annotation	maxLength	5		enumeration	01.09	
Kind	Value	annotation								
maxLength	5									
enumeration	01.09									
source	<pre><xs:attribute name="Versione" type="VersionType" use="required"/></pre>									

element **PraticalImpiantoCEMRLType/TipoPratica**

diagram																															
type	TipoPraticaType																														
properties	isRef 0 content simple																														
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>1</td> <td>documentation AIE</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>2</td> <td>documentation Integrazione</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>3</td> <td>documentation Relazione impianto attivo</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>5</td> <td>documentation Impianto minore di 10W</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>7</td> <td>documentation Modifica impianto</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>8</td> <td>documentation Radioamatori</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>11</td> <td>documentation Modifica impianto ai sensi art. 87ter-87Quater</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>12</td> <td>documentation AIE - PU</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>15</td> <td>documentation Travaso di potenza</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	annotation	enumeration	1	documentation AIE	enumeration	2	documentation Integrazione	enumeration	3	documentation Relazione impianto attivo	enumeration	5	documentation Impianto minore di 10W	enumeration	7	documentation Modifica impianto	enumeration	8	documentation Radioamatori	enumeration	11	documentation Modifica impianto ai sensi art. 87ter-87Quater	enumeration	12	documentation AIE - PU	enumeration	15	documentation Travaso di potenza
Kind	Value	annotation																													
enumeration	1	documentation AIE																													
enumeration	2	documentation Integrazione																													
enumeration	3	documentation Relazione impianto attivo																													
enumeration	5	documentation Impianto minore di 10W																													
enumeration	7	documentation Modifica impianto																													
enumeration	8	documentation Radioamatori																													
enumeration	11	documentation Modifica impianto ai sensi art. 87ter-87Quater																													
enumeration	12	documentation AIE - PU																													
enumeration	15	documentation Travaso di potenza																													
source	<pre><xs:element name="TipoPratica" type="TipoPraticaType"/></pre>																														


element **PraticalImpiantoCEMRLType/NotePratica**

diagram							
type	String500Type						
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	annotation			
Kind	Value	annotation					

	pattern (.{1,500})
source	<xs:element name="NotePratica" type="String500Type" minOccurs="0"/>

element **PraticalImpiantoCEMRLType/Impianto**


diagram



type [ImpiantoType](#)

properties	isRef 0 minOcc 1 maxOcc unbounded content complex
children	CodiceGestore Descrizione RagioneSociale IdentificativoImpianto DataInizioGestione ProtoConcessioneMinisteriale CodProv CodCom IndirizzoLocalita CoordinataX CoordinataY QuotaBase NoteImpianto Referente Sistema PuntoMisura
source	<xs:element name="Impianto" type="ImpiantoType" maxOccurs="unbounded"/>


complexType PuntoMisuraType




used by	element ImpiantoType/PuntoMisura
annotation	documentation Dati dei punti di misura
source	<pre> <xs:complexType name="PuntoMisuraType"> <xs:annotation> <xs:documentation> Dati dei punti di misura </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="CodificaGestore" type="String100Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Codice progressivo attribuito dal gestore al punto di misura nella relazione di progetto/collauda</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="DescrizionePunto" type="String100Type"/> <xs:element name="CoordinataX" type="Integer7Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>[m] coordinate Gauss-Boaga</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="CoordinataY" type="Integer7Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>[m] coordinate Gauss-Boaga</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Quota" type="Decimal6-2SType"> <xs:annotation> <xs:documentation>[m s.l.m.]</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Distanza" type="Decimal4Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>distanza minima sul piano orizzontale tra il punto e l'installazione [m]</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Direzioe" type="Decimal4Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>[gradi nord]</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Dislivello" type="Decimal6-2SType"> <xs:annotation> <xs:documentation>differenza tra la quota base dell'impianto e la quota del punto[m]</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="LimiteEsposizione" type="EsposizioneType"/> <xs:element name="FattoreAttenuazione" type="Decimal5-2Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>[dB]</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </complexType> </pre>

	<pre> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="NoteFattoreAttenuazione" type="String500Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="Misura" type="MisuraType" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--	--


element **PuntoMisuraType/CodificaGestore**

diagram	 <p>CodificaGestore</p> <p>Codice progressivo attribuito dal gestore al punto di misura nella relazione di progetto/collaudato</p>
type	String100Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern ({1,100})
annotation	documentation Codice progressivo attribuito dal gestore al punto di misura nella relazione di progetto/collaudato
source	<pre> <xs:element name="CodificaGestore" type="String100Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Codice progressivo attribuito dal gestore al punto di misura nella relazione di progetto/collaudato</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

element **PuntoMisuraType/DescrizionePunto**


diagram	 <p>DescrizionePunto</p>
type	String100Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern ({1,100})
source	<pre> <xs:element name="DescrizionePunto" type="String100Type"/> </pre>

element **PuntoMisuraType/CoordinataX**


diagram	 <p>CoordinataX</p> <p>[m] coordinate Gauss-Boaga</p>
type	Integer7Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation minInclusive 0

	maxInclusive 9999999
annotation	documentation [m] coordinate Gauss-Boaga
source	<xs:element name="CoordinataX" type="Integer7Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>[m] coordinate Gauss-Boaga</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>


element PuntoMisuraType/CoordinataY

diagram	
type	Integer7Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation minInclusive 0 maxInclusive 9999999
annotation	documentation [m] coordinate Gauss-Boaga
source	<xs:element name="CoordinataY" type="Integer7Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>[m] coordinate Gauss-Boaga</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>


element PuntoMisuraType/Quota

diagram	
type	Decimal6-2SType
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern -?[0-9]\d{0,3}(\.\d{1,2})?%?
annotation	documentation [m s.l.m.]
source	<xs:element name="Quota" type="Decimal6-2SType"> <xs:annotation> <xs:documentation>[m s.l.m.]</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>


element PuntoMisuraType/Distanza

diagram	 <p>Distanza</p> <p>distanza minima sul piano orizzontale tra il punto e l'installazione [m]</p>
type	Decimal4Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern <code>-?[0-9]{1,4}(\.[0-9]){0,1}</code>
annotation	documentation distanza minima sul piano orizzontale tra il punto e l'installazione [m]
source	<pre><xs:element name="Distanza" type="Decimal4Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>distanza minima sul piano orizzontale tra il punto e l'installazione [m]</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element PuntoMisuraType/Direzione

diagram	 <p>Direzione</p> <p>[gradi nord]</p>
type	Decimal4Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern <code>-?[0-9]{1,4}(\.[0-9]){0,1}</code>
annotation	documentation [gradi nord]
source	<pre><xs:element name="Direzione" type="Decimal4Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>[gradi nord]</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element PuntoMisuraType/Dislivello

diagram	 <p>Dislivello</p> <p>differenza tra la quota base dell'impianto e la quota del punto[m]</p>
type	Decimal6-2SType
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern <code>-?[0-9]\d{0,3}(\.\d{1,2})?%?</code>
annotation	documentation differenza tra la quota base dell'impianto e la quota del punto[m]

source	<pre><xs:element name="Dislivello" type="Decimal6-2SType"> <xs:annotation> <xs:documentation>differenza tra la quota base dell'impianto e la quota del punto[m]</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>
--------	---

element PuntoMisuraType/LimiteEsposizione

diagram													
type	EsposizioneType												
properties	isRef 0 content simple												
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>1</td> <td>documentation limite di legge</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>2</td> <td>documentation valore di attenzione</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>3</td> <td>documentation obiettivo di qualità</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	annotation	enumeration	1	documentation limite di legge	enumeration	2	documentation valore di attenzione	enumeration	3	documentation obiettivo di qualità
Kind	Value	annotation											
enumeration	1	documentation limite di legge											
enumeration	2	documentation valore di attenzione											
enumeration	3	documentation obiettivo di qualità											
source	<pre><xs:element name="LimiteEsposizione" type="EsposizioneType"/></pre>												

element PuntoMisuraType/FattoreAttenuazione


diagram							
type	Decimal5-2Type						
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pattern</td> <td>[0-9]\d{0,2}(\.\d{1,2})?%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	annotation	pattern	[0-9]\d{0,2}(\.\d{1,2})?%	
Kind	Value	annotation					
pattern	[0-9]\d{0,2}(\.\d{1,2})?%						
annotation	documentation [dB]						
source	<pre><xs:element name="FattoreAttenuazione" type="Decimal5-2Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>[dB]</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>						

element PuntoMisuraType/NoteFattoreAttenuazione

diagram	
type	String500Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple

facets	Kind pattern	Value (.{1,500})	annotation
source	<xs:element name="NoteFattoreAttenuazione" type="String500Type" minOccurs="0"/>		

element **PuntoMisuraType/Misura**



	maxOcc content unbounded complex
children	TipoMisura DataMisura OraMisura PMC UnitaMisura ValoreMisurato Tecnologia Settore Canale FrequenzaMin FrequenzaMax AlfaPC AlfaDTX Rho Nrs Bf Alfa24Max Alfa24Day NoteMisura
source	<xs:element name="Misura" type="MisuraType" maxOccurs="unbounded"/>

complexType **SistemaType**

diagram	
children	IdentificativoSistema SistemaAttivo CRELProgettoSRB CRELProgettoRadio CRELProgettoTV CRELProgetto10Watt CRELProgetto87ter CRELProgettoTravaso CRELCollaudoSRB CRELCollaudoRadio CRELCollaudoTV
used by	element ImpiantoType/Sistema
annotation	documentation Dati del sistema


source	<pre><xs:complexType name="SistemaType"> <xs:annotation> <xs:documentation> Dati del sistema </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="IdentificativoSistema" type="String20Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Identificativo attribuito dal gestore al singolo componente dell'impianto</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="SistemaAttivo" type="SiNoType"> <xs:annotation> <xs:documentation>SI/NO</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:choice> <xs:sequence> <xs:element name="CRELProgettoSRB" type="CRELProgettoSRBType"> <xs:annotation> <xs:documentation>SRB: relazione di progetto</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> <xs:sequence> <xs:element name="CRELProgettoRadio" type="CRELProgettoRadioType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Radio: relazione di progetto</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> <xs:sequence> <xs:element name="CRELProgettoTV" type="CRELProgettoTVType"> <xs:annotation> <xs:documentation>TV: relazione di progetto</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> <xs:sequence> <xs:element name="CRELProgetto10Watt" type="CRELProgetto10WattType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Impianto &lt; 10W: relazione di progetto</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> <xs:sequence> <xs:element name="CRELProgetto87ter" type="CRELProgetto87terType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Progetto 87ter</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:choice> </xs:sequence> </complexType></pre>

```


<xs:sequence>
  <xs:element name="CRELProgettoTravaso" type="CRELProgettoTravasoType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Progetto travaso di potenza</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
</xs:sequence>
<xs:sequence>
  <xs:element name="CRELCollaudoS RB" type="CRELCollaudoS RBType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>SRB: relazione di collaudo (impianto attivo)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
</xs:sequence>
<xs:sequence>
  <xs:element name="CRELCollaudoS Radio" type="CRELCollaudoS RadioType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Radio: relazione di collaudo (impianto attivo)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
</xs:sequence>
<xs:sequence>
  <xs:element name="CRELCollaudoS TV" type="CRELCollaudoS TVType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>TV: relazione di collaudo (impianto attivo)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:choice>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

```

element **SistemaType/IdentificativoSistema**


diagram	
type	String20Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern ({1,20})
annotation	documentation Identificativo attribuito dal gestore al singolo componente dell'impianto
source	<pre> <xs:element name="IdentificativoSistema" type="String20Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Identificativo attribuito dal gestore al singolo componente dell'impianto</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

element **SistemaType/SistemaAttivo**

diagram										
type	SiNoType									
properties	isRef 0 content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>SI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>NO</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	annotation	enumeration	SI		enumeration	NO	
Kind	Value	annotation								
enumeration	SI									
enumeration	NO									
annotation	documentation SI/NO									
source	<pre><xs:element name="SistemaAttivo" type="SiNoType"> <xs:annotation> <xs:documentation>SI/NO</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>									

element **SistemaType/CRELProgettoSRB**


diagram



type	CRELProgettoSRBType
properties	isRef 0 content complex
children	TipoAntenna ModelloAntenna Tecnologia Settore Azimut QuotaCE Tilte TilteMin TilteMax Tiltm TiltmMin TiltmMax FileMsi NumPortantiAttivabili PotenzaNominale PerditaTrasmissione PotenzaTotaleConnettore Alfa24 SitoRifAlfa24 AlfaPC AlfaDTX Fpr Ftc PotenzalradiataConnettore Eirp Guadagno Polarizzazione CoordinataX CoordinataY CoordinataZ
annotation	documentation SRB: relazione di progetto
source	<pre><xs:element name="CRELProgettoSRB" type="CRELProgettoSRBType"> <xs:annotation> <xs:documentation>SRB: relazione di progetto</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element **SistemaType/CRELProgettoRadio**

diagram



CRELProgettoRadio

Radio: relazione di progetto


type

[CRELProgettoRadioType](#)

properties	isRef 0 content complex
children	TipoAntenna ModelloAntenna Tecnologia Settore Azimut QuotaCE NomeFilePrj PotenzaNominale PotenzaTotale Connettore Alfa24 SitoRifAlfa24 Guadagno FreqPortante FreqCB Polarizzazione RipartizionePotenza Abbassamento Fase CoordinataX CoordinataY CoordinataZ Ribaltamento FattoreVelocita
annotation	documentation Radio: relazione di progetto
source	<xs:element name="CRELProgettoRadio" type="CRELProgettoRadioType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Radio: relazione di progetto</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **SistemaType/CRELProgettoTV**

diagram




type

[CRELProgettoTVType](#)

properties	isRef 0 content complex
children	TipoAntenna ModelloAntenna Tecnologia Settore Azimut QuotaCE NomeFilePrj PotenzaNominale PotenzaTotale Connettore Alfa24 SitoRifAlfa24 Guadagno FregPortante FregCB Polarizzazione RipartizionePotenza Abbassamento Fase CoordinataX CoordinataY CoordinataZ Ribaltamento FattoreVelocita
annotation	documentation TV: relazione di progetto
source	<xs:element name="CRELProgettoTV" type="CRELProgettoTVType"> <xs:annotation> <xs:documentation>TV: relazione di progetto</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **SistemaType/CRELProgetto10Watt**

diagram




type [CRELProgetto10WattType](#)

properties isRef 0
content complex

children	TipoAntenna ModelloAntenna Tecnologia Settore Azimut QuotaCE Tilte Tiltm NumPortantiAttivate PotenzaTotaleConnettore Alfa24 SitoRifAlfa24 AlfaPC AlfaDTX Fpr Ftc PotenzalradiataConnettore Guadagno Polarizzazione CoordinataX CoordinataY CoordinataZ
annotation	documentation Impianto < 10W: relazione di progetto
source	<pre> <xs:element name="CRELProgetto10Watt" type="CRELProgetto10WattType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Impianto &lt; 10W: relazione di progetto</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

element **SistemaType/CRELProgetto87ter**


diagram



type	CRELProgetto87terType
properties	isRef 0 content complex
children	TipoAntenna ModelloAntenna Tecnologia Settore Azimut QuotaCE Tilte TilteMin TilteMax Tiltm TiltmMin TiltmMax NumPortantiAttivabili NumPortantiAttivate PotenzaTotaleConnettore Alfa24 SitoRifAlfa24 AlfaPC AlfaDTX Fpr Ftc PotenzalradiataConnettore CoordinataX CoordinataY CoordinataZ
annotation	documentation Progetto 87ter
source	<pre><xs:element name="CRELProgetto87ter" type="CRELProgetto87terType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Progetto 87ter</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element **SistemaType/CRELProgettoTravaso**


diagram



type	CRELProgettoTravasoType
properties	isRef 0 content complex
children	TipoAntenna ModelloAntenna Tecnologia Settore Azimut QuotaCE Tilte TilteMin TilteMax Tiltm TiltmMin TiltmMax NumPortantiAttivabili NumPortantiAttivate PotenzaTotaleConnettore Alfa24 SitoRifAlfa24 AlfaPC AlfaDTX Fpr Ftc PotenzalradiataConnettore CoordinataX CoordinataY CoordinataZ
annotation	documentation Progetto travaso di potenza
source	<pre><xs:element name="CRELProgettoTravaso" type="CRELProgettoTravasoType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Progetto travaso di potenza</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element **SistemaType/CRELCollaudoSRB**


diagram



type	CRELCollaudoSRBType
properties	isRef 0 content complex
children	TipoAntenna ModelloAntenna Tecnologia Settore Azimut QuotaCE Tilte TilteMin TilteMax Tiltm TiltmMin TiltmMax NumPortantiAttivabili NumPortantiAttivate PotenzaNominale PerditaTrasmissione PotenzaTotaleConnettore Alfa24 SitoRifAlfa24 AlfaPC AlfaDTX Fpr Ftc PotenzalrradiataConnettore Eirp Guadagno Polarizzazione Canale Rho Nrs Bf CoordinataX CoordinataY CoordinataZ
annotation	documentation SRB: relazione di collaudo (impianto attivo)
source	<pre><xs:element name="CRELCollaudoSRB" type="CRELCollaudoSRBType"> <xs:annotation> <xs:documentation>SRB: relazione di collaudo (impianto attivo)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element **SistemaType/CRELCollaudoRadio**

diagram




type

[CRELCollaudoRadioType](#)

properties	isRef 0 content complex
children	TipoAntenna ModelloAntenna Tecnologia Settore Azimut QuotaCE NomeFilePrj PotenzaNominale PotenzaTotale Connettore Alfa24 SitoRifAlfa24 Guadagno FreqPortante FreqCB Polarizzazione RipartizionePotenza Abbassamento Fase CoordinataX CoordinataY CoordinataZ Ribaltamento FattoreVelocita
annotation	documentation Radio: relazione di collaudo (impianto attivo)
source	<xs:element name="CRELCollaudoRadio" type="CRELCollaudoRadioType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Radio: relazione di collaudo (impianto attivo)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **SistemaType/CRELCollaudoTV**

diagram



type

[CRELCollaudoTVType](#)

properties	isRef 0 content complex
children	TipoAntenna ModelloAntenna Tecnologia Settore Azimut QuotaCE NomeFilePrj PotenzaNominale PotenzaTotale Connettore Alfa24 SitoRifAlfa24 Guadagno FregPortante FregCB Polarizzazione RipartizionePotenza Abbassamento Fase CoordinataX CoordinataY CoordinataZ Ribaltamento FattoreVelocita
annotation	documentation TV: relazione di collaudo (impianto attivo)
source	<pre><xs:element name="CRELCollaudoTV" type="CRELCollaudoTVType"> <xs:annotation> <xs:documentation>TV: relazione di collaudo (impianto attivo)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

simpleType CAPType

type	restriction of xs:string						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pattern</td> <td>[0-9][0-9][0-9][0-9]</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	annotation	pattern	[0-9][0-9][0-9][0-9]	
Kind	Value	annotation					
pattern	[0-9][0-9][0-9][0-9]						
source	<pre><xs:simpleType name="CAPType"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="[0-9][0-9][0-9][0-9]"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>						

simpleType CodiceFiscaleType

type	restriction of xs:string						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pattern</td> <td>((([A-Za-z]{6}[0-9]{2}[A-Za-z]{1}[0-9]{2}[A-Za-z]{1}[0-9]{3}[A-Za-z]{1}) ([0-9]{11}))</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	annotation	pattern	((([A-Za-z]{6}[0-9]{2}[A-Za-z]{1}[0-9]{2}[A-Za-z]{1}[0-9]{3}[A-Za-z]{1}) ([0-9]{11}))	
Kind	Value	annotation					
pattern	((([A-Za-z]{6}[0-9]{2}[A-Za-z]{1}[0-9]{2}[A-Za-z]{1}[0-9]{3}[A-Za-z]{1}) ([0-9]{11}))						
source	<pre><xs:simpleType name="CodiceFiscaleType"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="((([A-Za-z]{6}[0-9]{2}[A-Za-z]{1}[0-9]{2}[A-Za-z]{1}[0-9]{3}[A-Za-z]{1}) ([0-9]{11}))"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>						

simpleType ColoreType

type	restriction of xs:string						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pattern</td> <td>[RN]{1}</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	annotation	pattern	[RN]{1}	
Kind	Value	annotation					
pattern	[RN]{1}						
source	<pre><xs:simpleType name="ColoreType"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="[RN]{1}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>						

simpleType ComuneType

type	restriction of xs:string
------	---------------------------------

used by	element ImpiantoType/CodCom
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]{3}
source	<pre><xs:simpleType name="ComuneType"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="[0-9]{3}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>

simpleType DataType

type	restriction of xs:date
used by	elements ImpiantoType/DataInizioGestione MisuraType/DataMisura
facets	Kind Value annotation minInclusive 1900-01-01
source	<pre><xs:simpleType name="DataType"> <xs:restriction base="xs:date"> <xs:minInclusive value="1900-01-01"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>

simpleType Decimal2Type

type	restriction of xs:decimal
used by	elements CRELProgettoSRBType/Guadagno CRELProgettoRadioType/Guadagno CRELProgettoTVType/Guadagno CRELProgetto10WattType/Guadagno CRELCollaudoSRBType/Guadagno CRELCollaudoRadioType/Guadagno CRELCollaudoTVType/Guadagno
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]{1,2}(\.[0-9]){0,1}
source	<pre><xs:simpleType name="Decimal2Type"> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:pattern value="[0-9]{1,2}(\.[0-9]){0,1}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>

simpleType Decimal3Type

type	restriction of xs:decimal
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]{1,3}(\.[0-9]){0,1}
source	<pre><xs:simpleType name="Decimal3Type"> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:pattern value="[0-9]{1,3}(\.[0-9]){0,1}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>

simpleType Decimal4-2Type

type	restriction of xs:decimal						
facets	<table border="0"> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>annotation</td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>[0-9]d{0,1}(\.d{1,2})???</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	annotation	pattern	[0-9]d{0,1}(\.d{1,2})???	
Kind	Value	annotation					
pattern	[0-9]d{0,1}(\.d{1,2})???						
source	<pre><xs:simpleType name="Decimal4-2Type"> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:pattern value="[0-9]d{0,1}(\.d{1,2})???" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>						

simpleType Decimal4Type

type	restriction of xs:decimal						
used by	<table border="0"> <tr> <td>elements</td> <td> PuntoMisuraType/Direzione PuntoMisuraType/Distanza CRELProgettoRadioType/FreqCB CRELProgettoTVType/FreqCB CRELCollaudoRadioType/FreqCB CRELCollaudoTVType/FreqCB CRELProgettoRadioType/FreqPortante CRELProgettoTVType/FreqPortante CRELCollaudoRadioType/FreqPortante CRELCollaudoTVType/FreqPortante MisuraType/FrequenzaMax MisuraType/FrequenzaMin </td> </tr> </table>	elements	PuntoMisuraType/Direzione PuntoMisuraType/Distanza CRELProgettoRadioType/FreqCB CRELProgettoTVType/FreqCB CRELCollaudoRadioType/FreqCB CRELCollaudoTVType/FreqCB CRELProgettoRadioType/FreqPortante CRELProgettoTVType/FreqPortante CRELCollaudoRadioType/FreqPortante CRELCollaudoTVType/FreqPortante MisuraType/FrequenzaMax MisuraType/FrequenzaMin				
elements	PuntoMisuraType/Direzione PuntoMisuraType/Distanza CRELProgettoRadioType/FreqCB CRELProgettoTVType/FreqCB CRELCollaudoRadioType/FreqCB CRELCollaudoTVType/FreqCB CRELProgettoRadioType/FreqPortante CRELProgettoTVType/FreqPortante CRELCollaudoRadioType/FreqPortante CRELCollaudoTVType/FreqPortante MisuraType/FrequenzaMax MisuraType/FrequenzaMin						
facets	<table border="0"> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>annotation</td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>-?[0-9]{1,4}(\.[0-9]){0,1}</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	annotation	pattern	-?[0-9]{1,4}(\.[0-9]){0,1}	
Kind	Value	annotation					
pattern	-?[0-9]{1,4}(\.[0-9]){0,1}						
source	<pre><xs:simpleType name="Decimal4Type"> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:pattern value="-?[0-9]{1,4}(\.[0-9]){0,1}" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>						

simpleType Decimal5-2SType

type	restriction of xs:decimal						
used by	<table border="0"> <tr> <td>elements</td> <td> FileMsiType/GradoTilte CRELCollaudoSRBType/Tilte CRELProgettoTravasoType/Tilte CRELProgetto87terType/Tilte CRELProgetto10WattType/Tilte CRELProgettoSRBType/Tilte CRELCollaudoSRBType/TilteMax CRELProgettoTravasoType/TilteMax CRELProgettoSRBType/TilteMax CRELProgetto87terType/TilteMax CRELProgetto87terType/TilteMin CRELProgettoTravasoType/TilteMin CRELCollaudoSRBType/TilteMin CRELProgettoSRBType/TilteMin CRELProgetto87terType/TilteMin CRELProgettoSRBType/TilteMin CRELProgetto10WattType/TilteMin CRELProgettoTravasoType/TilteMin CRELCollaudoSRBType/TilteMin CRELProgettoSRBType/TilteMax CRELCollaudoSRBType/TilteMax CRELProgettoTravasoType/TilteMax CRELProgetto87terType/TilteMax CRELProgettoSRBType/TilteMin CRELProgettoTravasoType/TilteMin CRELCollaudoSRBType/TilteMin </td> </tr> </table>	elements	FileMsiType/GradoTilte CRELCollaudoSRBType/Tilte CRELProgettoTravasoType/Tilte CRELProgetto87terType/Tilte CRELProgetto10WattType/Tilte CRELProgettoSRBType/Tilte CRELCollaudoSRBType/TilteMax CRELProgettoTravasoType/TilteMax CRELProgettoSRBType/TilteMax CRELProgetto87terType/TilteMax CRELProgetto87terType/TilteMin CRELProgettoTravasoType/TilteMin CRELCollaudoSRBType/TilteMin CRELProgettoSRBType/TilteMin CRELProgetto87terType/TilteMin CRELProgettoSRBType/TilteMin CRELProgetto10WattType/TilteMin CRELProgettoTravasoType/TilteMin CRELCollaudoSRBType/TilteMin CRELProgettoSRBType/TilteMax CRELCollaudoSRBType/TilteMax CRELProgettoTravasoType/TilteMax CRELProgetto87terType/TilteMax CRELProgettoSRBType/TilteMin CRELProgettoTravasoType/TilteMin CRELCollaudoSRBType/TilteMin				
elements	FileMsiType/GradoTilte CRELCollaudoSRBType/Tilte CRELProgettoTravasoType/Tilte CRELProgetto87terType/Tilte CRELProgetto10WattType/Tilte CRELProgettoSRBType/Tilte CRELCollaudoSRBType/TilteMax CRELProgettoTravasoType/TilteMax CRELProgettoSRBType/TilteMax CRELProgetto87terType/TilteMax CRELProgetto87terType/TilteMin CRELProgettoTravasoType/TilteMin CRELCollaudoSRBType/TilteMin CRELProgettoSRBType/TilteMin CRELProgetto87terType/TilteMin CRELProgettoSRBType/TilteMin CRELProgetto10WattType/TilteMin CRELProgettoTravasoType/TilteMin CRELCollaudoSRBType/TilteMin CRELProgettoSRBType/TilteMax CRELCollaudoSRBType/TilteMax CRELProgettoTravasoType/TilteMax CRELProgetto87terType/TilteMax CRELProgettoSRBType/TilteMin CRELProgettoTravasoType/TilteMin CRELCollaudoSRBType/TilteMin						
facets	<table border="0"> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>annotation</td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>-?[0-9]d{0,2}(\.d{1,2})???</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	annotation	pattern	-?[0-9]d{0,2}(\.d{1,2})???	
Kind	Value	annotation					
pattern	-?[0-9]d{0,2}(\.d{1,2})???						
source	<pre><xs:simpleType name="Decimal5-2SType"> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:pattern value="-?[0-9]d{0,2}(\.d{1,2})???" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>						

simpleType Decimal5-2Type

type	restriction of xs:decimal		
used by	<table border="0"> <tr> <td>elements</td> <td> PuntoMisuraType/FattoreAttenuazione CRELProgettoSRBType/QuotaCE CRELProgettoRadioType/QuotaCE CRELProgettoTVType/QuotaCE CRELProgetto10WattType/QuotaCE CRELProgetto87terType/QuotaCE </td> </tr> </table>	elements	PuntoMisuraType/FattoreAttenuazione CRELProgettoSRBType/QuotaCE CRELProgettoRadioType/QuotaCE CRELProgettoTVType/QuotaCE CRELProgetto10WattType/QuotaCE CRELProgetto87terType/QuotaCE
elements	PuntoMisuraType/FattoreAttenuazione CRELProgettoSRBType/QuotaCE CRELProgettoRadioType/QuotaCE CRELProgettoTVType/QuotaCE CRELProgetto10WattType/QuotaCE CRELProgetto87terType/QuotaCE		

	CRELProgettoTravasoType/QuotaCE CRELCollaudoSRBType/QuotaCE CRELCollaudoRadioType/QuotaCE CRELCollaudoTVType/QuotaCE
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]d{0,2}(\.d{1,2})?%?
source	<pre><xs:simpleType name="Decimal5-2Type"> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:pattern value="[0-9]d{0,2}(\.d{1,2})?%?" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>

simpleType Decimal5-3RType

type	restriction of xs:decimal
used by	elements CRELCollaudoTVType/Alfa24 CRELCollaudoRadioType/Alfa24 CRELCollaudoSRBType/Alfa24 CRELProgettoTravasoType/Alfa24 CRELProgetto87terType/Alfa24 CRELProgetto10WattType/Alfa24 CRELProgettoSRBType/Alfa24 CRELProgettoTVType/Alfa24 CRELProgettoRadioType/Alfa24 CRELProgetto10WattType/AlfaDTX CRELCollaudoSRBType/AlfaDTX CRELProgettoSRBType/AlfaDTX CRELProgetto87terType/AlfaDTX CRELProgettoTravasoType/AlfaDTX CRELProgettoSRBType/AlfaPC CRELCollaudoSRBType/AlfaPC CRELProgettoTravasoType/AlfaPC CRELProgetto87terType/AlfaPC CRELProgetto10WattType/AlfaPC CRELProgettoSRBType/Fpr CRELProgetto87terType/Fpr CRELProgettoTravasoType/Fpr CRELCollaudoSRBType/Fpr CRELProgetto10WattType/Fpr CRELProgetto87terType/Ftc CRELProgettoTravasoType/Ftc CRELProgettoSRBType/Ftc CRELProgetto10WattType/Ftc CRELCollaudoSRBType/Ftc
facets	Kind Value annotation minInclusive 0 maxInclusive 1 pattern [0-9]d{0,1}(\.d{1,3})?%?
source	<pre><xs:simpleType name="Decimal5-3RType"> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:minInclusive value="0" /> <xs:maxInclusive value="1" /> <xs:pattern value="[0-9]d{0,1}(\.d{1,3})?%?" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>

simpleType Decimal5Type

type	restriction of xs:decimal
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]{1,5}(\.[0-9]){0,1}
source	<pre><xs:simpleType name="Decimal5Type"> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:pattern value="[0-9]{1,5}(\.[0-9]){0,1}" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>

simpleType Decimal6-2SType

type	restriction of xs:decimal
used by	elements CRELProgettoSRBType/CoordinataZ CRELProgettoRadioType/CoordinataZ CRELProgettoTVType/CoordinataZ CRELProgetto10WattType/CoordinataZ CRELProgetto87terType/CoordinataZ CRELProgettoTravasoType/CoordinataZ CRELCollaudoSRBType/CoordinataZ CRELCollaudoRadioType/CoordinataZ CRELCollaudoTVType/CoordinataZ PuntoMisuraType/Dislivello PuntoMisuraType/Quota

	ImpiantoType/QuotaBase		
facets	Kind	Value	annotation
	pattern	-?[0-9]d{0,3}(\.d{1,2})?%?	
source	<pre><xs:simpleType name="Decimal6-2SType"> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:pattern value="-?[0-9]d{0,3}(\.d{1,2})?%?" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Decimal6Type

type	restriction of xs:decimal		
facets	Kind	Value	annotation
	pattern	[0-9]{1,6}(\.[0-9]){0,1}	
source	<pre><xs:simpleType name="Decimal6Type"> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:pattern value="[0-9]{1,6}(\.[0-9]){0,1}" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Decimal8-3Type

type	restriction of xs:decimal		
used by	elements	CRELProgettoRadioType/Abbassamento CRELProgettoTVType/Abbassamento CRELCollaudoRadioType/Abbassamento CRELCollaudoTVType/Abbassamento CRELCollaudoSRBType/Bf CRELProgettoRadioType/Fase CRELProgettoTVType/Fase CRELCollaudoRadioType/Fase CRELCollaudoTVType/Fase CRELCollaudoSRBType/Nrs CRELCollaudoSRBType/Rho CRELProgettoRadioType/RipartizionePotenza CRELProgettoTVType/RipartizionePotenza CRELCollaudoRadioType/RipartizionePotenza CRELCollaudoTVType/RipartizionePotenza MisuraType/ValoreMisurato	
facets	Kind	Value	annotation
	pattern	[0-9]d{0,4}(\.d{1,3})?%?	
source	<pre><xs:simpleType name="Decimal8-3Type"> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:pattern value="[0-9]d{0,4}(\.d{1,3})?%?" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Decimal9-2Type

type	restriction of xs:decimal		
used by	elements	MisuraType/Alfa24Day MisuraType/Alfa24Max MisuraType/AlfaDTX MisuraType/AlfaPC MisuraType/Bf CRELCollaudoSRBType/Eirp CRELProgettoSRBType/Eirp CRELCollaudoRadioType/FattoreVelocita CRELProgettoTVType/FattoreVelocita CRELCollaudoTVType/FattoreVelocita CRELProgettoRadioType/FattoreVelocita MisuraType/Nrs CRELProgettoSRBType/PerditaTrasmissione CRELCollaudoSRBType/PerditaTrasmissione CRELProgettoSRBType/PotenzalradiataConnettore CRELProgetto10WattType/PotenzalradiataConnettore CRELProgetto87terType/PotenzalradiataConnettore CRELProgettoTravasoType/PotenzalradiataConnettore CRELCollaudoSRBType/PotenzalradiataConnettore CRELCollaudoTVType/PotenzaNominale CRELCollaudoRadioType/PotenzaNominale CRELProgettoSRBType/PotenzaNominale CRELCollaudoSRBType/PotenzaNominale CRELProgettoRadioType/PotenzaNominale CRELProgettoTVType/PotenzaNominale CRELProgettoSRBType/PotenzaTotaleConnettore CRELProgettoRadioType/PotenzaTotaleConnettore CRELProgettoTVType/PotenzaTotaleConnettore	

	CRELCollaudoTVType/PotenzaTotaleConnettore CRELProgetto10WattType/PotenzaTotaleConnettore CRELCollaudoRadioType/PotenzaTotaleConnettore CRELProgetto87terType/PotenzaTotaleConnettore CRELProgettoTravasoType/PotenzaTotaleConnettore CRELCollaudoSRBType/PotenzaTotaleConnettore MisuraType/Rho CRELProgettoTVType/Ribaltamento CRELCollaudoTVType/Ribaltamento CRELCollaudoRadioType/Ribaltamento CRELProgettoRadioType/Ribaltamento						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pattern</td> <td>[0-9]d{0,6}(\.d{1,2})?%?</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	annotation	pattern	[0-9]d{0,6}(\.d{1,2})?%?	
Kind	Value	annotation					
pattern	[0-9]d{0,6}(\.d{1,2})?%?						
source	<pre><xs:simpleType name="Decimal9-2Type"> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:pattern value="[0-9]d{0,6}(\.d{1,2})?%?" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>						

simpleType EsposizioneType

type	restriction of xs:int												
used by	<table border="1"> <thead> <tr> <th>element</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PuntoMisuraType/LimiteEsposizione</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	element		PuntoMisuraType/LimiteEsposizione									
element													
PuntoMisuraType/LimiteEsposizione													
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>1</td> <td>documentation limite di legge</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>2</td> <td>documentation valore di attenzione</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>3</td> <td>documentation obiettivo di qualità</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	annotation	enumeration	1	documentation limite di legge	enumeration	2	documentation valore di attenzione	enumeration	3	documentation obiettivo di qualità
Kind	Value	annotation											
enumeration	1	documentation limite di legge											
enumeration	2	documentation valore di attenzione											
enumeration	3	documentation obiettivo di qualità											
source	<pre><xs:simpleType name="EsposizioneType"> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:enumeration value="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>limite di legge</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="2"> <xs:annotation> <xs:documentation>valore di attenzione</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="3"> <xs:annotation> <xs:documentation>obiettivo di qualità</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>												

simpleType Integer1Type

type	restriction of xs:int									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>9</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	annotation	minInclusive	0		maxInclusive	9	
Kind	Value	annotation								
minInclusive	0									
maxInclusive	9									
source	<pre><xs:simpleType name="Integer1Type"> <xs:restriction base="xs:int"></pre>									

	<pre> <xs:minInclusive value="0"/> <xs:maxInclusive value="9"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--	---

simpleType Integer2Type

type	restriction of xs:int									
used by	elements CRELProgettoSRBType/NumPortantiAttivabili CRELProgetto87terType/NumPortantiAttivabili CRELProgettoTravasoType/NumPortantiAttivabili CRELCollaudoSRBType/NumPortantiAttivabili CRELProgetto10WattType/NumPortantiAttivate CRELProgetto87terType/NumPortantiAttivate CRELProgettoTravasoType/NumPortantiAttivate CRELCollaudoSRBType/NumPortantiAttivate									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>99</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	annotation	minInclusive	0		maxInclusive	99	
Kind	Value	annotation								
minInclusive	0									
maxInclusive	99									
source	<pre> <xs:simpleType name="Integer2Type"> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:minInclusive value="0"/> <xs:maxInclusive value="99"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>									

simpleType Integer3Type

type	restriction of xs:int									
used by	elements CRELProgettoSRBType/Azimet CRELProgettoRadioType/Azimet CRELProgettoTVType/Azimet CRELProgetto10WattType/Azimet CRELProgetto87terType/Azimet CRELProgettoTravasoType/Azimet CRELCollaudoSRBType/Azimet CRELCollaudoRadioType/Azimet CRELCollaudoTVType/Azimet									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>999</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	annotation	minInclusive	0		maxInclusive	999	
Kind	Value	annotation								
minInclusive	0									
maxInclusive	999									
source	<pre> <xs:simpleType name="Integer3Type"> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:minInclusive value="0"/> <xs:maxInclusive value="999"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>									

simpleType Integer4Type

type	restriction of xs:int									
used by	elements CRELCollaudoSRBType/Canale MisuraType/Canale ModelloAntennaType/CodiceModelloAntenna									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>9999</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	annotation	minInclusive	0		maxInclusive	9999	
Kind	Value	annotation								
minInclusive	0									
maxInclusive	9999									
source	<pre> <xs:simpleType name="Integer4Type"> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:minInclusive value="0"/> <xs:maxInclusive value="9999"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>									

simpleType Integer7Type

type	restriction of xs:int									
used by	elements ImpiantoType/CoordinataX CRELProgettoSRBType/CoordinataX PuntoMisuraType/CoordinataX CRELProgettoRadioType/CoordinataX CRELProgettoTVType/CoordinataX CRELCollaudoTVType/CoordinataX CRELProgetto10WattType/CoordinataX CRELProgetto87terType/CoordinataX CRELCollaudoRadioType/CoordinataX CRELProgettoTravasoType/CoordinataX CRELCollaudoSRBType/CoordinataX PuntoMisuraType/CoordinataY CRELCollaudoTVType/CoordinataY CRELCollaudoRadioType/CoordinataY CRELCollaudoSRBType/CoordinataY CRELProgettoTravasoType/CoordinataY CRELProgetto87terType/CoordinataY CRELProgetto10WattType/CoordinataY CRELProgettoTVType/CoordinataY CRELProgettoRadioType/CoordinataY CRELProgettoSRBType/CoordinataY ImpiantoType/CoordinataY									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>9999999</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	annotation	minInclusive	0		maxInclusive	9999999	
Kind	Value	annotation								
minInclusive	0									
maxInclusive	9999999									
source	<pre><xs:simpleType name="Integer7Type"> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:minInclusive value="0"/> <xs:maxInclusive value="9999999"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>									

simpleType Integer8Type

type	restriction of xs:int									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>99999999</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	annotation	minInclusive	0		maxInclusive	99999999	
Kind	Value	annotation								
minInclusive	0									
maxInclusive	99999999									
source	<pre><xs:simpleType name="Integer8Type"> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:minInclusive value="0"/> <xs:maxInclusive value="99999999"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>									

simpleType InternoLetteraType

type	restriction of xs:string						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pattern</td> <td>[A-Za-z]{0,1}</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	annotation	pattern	[A-Za-z]{0,1}	
Kind	Value	annotation					
pattern	[A-Za-z]{0,1}						
source	<pre><xs:simpleType name="InternoLetteraType"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="[A-Za-z]{0,1}" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>						

simpleType PMCType

type	restriction of xs:int
------	------------------------------

used by	element MisuraType/PMC																					
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>2</td> <td>documentation CAMPO ELETTRICO - CEI 211-7 BANDA LARGA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>3</td> <td>documentation CAMPO ELETTRICO - CEI 211-7 BANDA STRETTA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>5</td> <td>documentation CAMPO MAGNETICO-CEI 211-7 BANDA LARGA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>6</td> <td>documentation CAMPO MAGNETICO-CEI 211-7 BANDA STRETTA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>7</td> <td>documentation DENSITA' DI POTENZA-CEI 211-7 BANDA LARGA (CEM AF)</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>8</td> <td>documentation DENSITA' DI POTENZA-CEI 211-7 BANDA STRETTA (CEM AF)</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	annotation	enumeration	2	documentation CAMPO ELETTRICO - CEI 211-7 BANDA LARGA	enumeration	3	documentation CAMPO ELETTRICO - CEI 211-7 BANDA STRETTA	enumeration	5	documentation CAMPO MAGNETICO-CEI 211-7 BANDA LARGA	enumeration	6	documentation CAMPO MAGNETICO-CEI 211-7 BANDA STRETTA	enumeration	7	documentation DENSITA' DI POTENZA-CEI 211-7 BANDA LARGA (CEM AF)	enumeration	8	documentation DENSITA' DI POTENZA-CEI 211-7 BANDA STRETTA (CEM AF)
Kind	Value	annotation																				
enumeration	2	documentation CAMPO ELETTRICO - CEI 211-7 BANDA LARGA																				
enumeration	3	documentation CAMPO ELETTRICO - CEI 211-7 BANDA STRETTA																				
enumeration	5	documentation CAMPO MAGNETICO-CEI 211-7 BANDA LARGA																				
enumeration	6	documentation CAMPO MAGNETICO-CEI 211-7 BANDA STRETTA																				
enumeration	7	documentation DENSITA' DI POTENZA-CEI 211-7 BANDA LARGA (CEM AF)																				
enumeration	8	documentation DENSITA' DI POTENZA-CEI 211-7 BANDA STRETTA (CEM AF)																				
source	<pre> <xs:simpleType name="PMCType"> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:enumeration value="2"> <xs:annotation> <xs:documentation>CAMPO ELETTRICO - CEI 211-7 BANDA LARGA</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="3"> <xs:annotation> <xs:documentation>CAMPO ELETTRICO - CEI 211-7 BANDA STRETTA</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="5"> <xs:annotation> <xs:documentation>CAMPO MAGNETICO-CEI 211-7 BANDA LARGA</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="6"> <xs:annotation> <xs:documentation>CAMPO MAGNETICO-CEI 211-7 BANDA STRETTA</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="7"> <xs:annotation> <xs:documentation>DENSITA' DI POTENZA-CEI 211-7 BANDA LARGA (CEM AF)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="8"> <xs:annotation> <xs:documentation>DENSITA' DI POTENZA-CEI 211-7 BANDA STRETTA (CEM AF)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>																					

simpleType PolarizzazioneType

type	restriction of xs:string
------	---------------------------------

used by	CRELProgettoSRBType/Polarizzazione CRELProgettoRadioType/Polarizzazione CRELProgettoTVType/Polarizzazione CRELProgetto10WattType/Polarizzazione CRELCollaudoSRBType/Polarizzazione CRELCollaudoRadioType/Polarizzazione CRELCollaudoTVType/Polarizzazione																											
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>1</td> <td>documentation VERTICALE</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>2</td> <td>documentation ORIZZONTALE</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>3</td> <td>documentation DOPPIA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>4</td> <td>documentation INCROCIATA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>5</td> <td>documentation MISTA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>6</td> <td>documentation CIRCOLARE</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>7</td> <td>documentation ELLITTICA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>8</td> <td>documentation ALTRO</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	annotation	enumeration	1	documentation VERTICALE	enumeration	2	documentation ORIZZONTALE	enumeration	3	documentation DOPPIA	enumeration	4	documentation INCROCIATA	enumeration	5	documentation MISTA	enumeration	6	documentation CIRCOLARE	enumeration	7	documentation ELLITTICA	enumeration	8	documentation ALTRO
Kind	Value	annotation																										
enumeration	1	documentation VERTICALE																										
enumeration	2	documentation ORIZZONTALE																										
enumeration	3	documentation DOPPIA																										
enumeration	4	documentation INCROCIATA																										
enumeration	5	documentation MISTA																										
enumeration	6	documentation CIRCOLARE																										
enumeration	7	documentation ELLITTICA																										
enumeration	8	documentation ALTRO																										
source	<pre> <xs:simpleType name="PolarizzazioneType"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>VERTICALE</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="2"> <xs:annotation> <xs:documentation>ORIZZONTALE</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="3"> <xs:annotation> <xs:documentation>DOPPIA</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="4"> <xs:annotation> <xs:documentation>INCROCIATA</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="5"> <xs:annotation> <xs:documentation>MISTA</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="6"> <xs:annotation> <xs:documentation>CIRCOLARE</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="7"> <xs:annotation> <xs:documentation>ELLITTICA</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="8"> <xs:annotation> </pre>																											

	<pre> <xs:documentation>ALTRO</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--	---

simpleType **ProvinceLiguriType**

type	restriction of xs:string															
used by	element ImpiantoType/CodProv															
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>008</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>009</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>010</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>011</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	annotation	enumeration	008		enumeration	009		enumeration	010		enumeration	011	
Kind	Value	annotation														
enumeration	008															
enumeration	009															
enumeration	010															
enumeration	011															
source	<pre> <xs:simpleType name="ProvinceLiguriType"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="008"/> <xs:enumeration value="009"/> <xs:enumeration value="010"/> <xs:enumeration value="011"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>															

simpleType **ProvinciaType**

type	restriction of xs:string						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pattern</td> <td>[0-9]{3}</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	annotation	pattern	[0-9]{3}	
Kind	Value	annotation					
pattern	[0-9]{3}						
source	<pre> <xs:simpleType name="ProvinciaType"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="[0-9]{3}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>						

simpleType **PseudoCodiceFiscaleType**

type	restriction of xs:normalizedString						
used by	element ImpiantoType/CodiceGestore						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pattern</td> <td>(.{11,16})</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	annotation	pattern	(.{11,16})	
Kind	Value	annotation					
pattern	(.{11,16})						
source	<pre> <xs:simpleType name="PseudoCodiceFiscaleType"> <xs:restriction base="xs:normalizedString"> <xs:pattern value="(.{11,16})"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>						

simpleType **SiNoType**

type	restriction of xs:string									
used by	element SistemaType/SistemaAttivo									
facets	<table border="0"> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>annotation</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>SI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>NO</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	annotation	enumeration	SI		enumeration	NO	
Kind	Value	annotation								
enumeration	SI									
enumeration	NO									
source	<pre><xs:simpleType name="SiNoType"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="SI"/> <xs:enumeration value="NO"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>									

simpleType **String100Type**

type	restriction of xs:normalizedString						
used by	elements PuntoMisuraType/CodificaGestore PuntoMisuraType/DescrizionePunto FileMsiType/NomeFileMsi CRELProgettoRadioType/NomeFilePrj CRELProgettoTVType/NomeFilePrj CRELCollaudoRadioType/NomeFilePrj CRELCollaudoTVType/NomeFilePrj CRELProgettoSRBType/SitoRifAlfa24 CRELProgettoRadioType/SitoRifAlfa24 CRELProgettoTVType/SitoRifAlfa24 CRELProgetto10WattType/SitoRifAlfa24 CRELProgetto87terType/SitoRifAlfa24 CRELProgettoTravasoType/SitoRifAlfa24 CRELCollaudoSRBType/SitoRifAlfa24 CRELCollaudoRadioType/SitoRifAlfa24 CRELCollaudoTVType/SitoRifAlfa24						
facets	<table border="0"> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>annotation</td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>{1,100}</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	annotation	pattern	{1,100}	
Kind	Value	annotation					
pattern	{1,100}						
source	<pre><xs:simpleType name="String100Type"> <xs:restriction base="xs:normalizedString"> <xs:pattern value="{1,100}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>						

simpleType **String200Type**

type	restriction of xs:normalizedString						
used by	element ImpiantoType/Descrizione						
facets	<table border="0"> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>annotation</td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>{1,200}</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	annotation	pattern	{1,200}	
Kind	Value	annotation					
pattern	{1,200}						
source	<pre><xs:simpleType name="String200Type"> <xs:restriction base="xs:normalizedString"> <xs:pattern value="{1,200}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>						

simpleType **String20Type**

type	restriction of xs:normalizedString
used by	elements SistemaType/IdentificativoSistema CRELProgettoSRBType/Settore CRELProgettoRadioType/Settore CRELProgettoTVType/Settore CRELProgetto10WattType/Settore CRELProgetto87terType/Settore CRELProgettoTravasoType/Settore CRELCollaudoSRBType/Settore CRELCollaudoRadioType/Settore CRELCollaudoTVType/Settore MisuraType/Settore

facets	Kind pattern	Value (.{1,20})	annotation
source	<pre><xs:simpleType name="String20Type"> <xs:restriction base="xs:normalizedString"> <xs:pattern value="{1,20}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType **String250Type**

type	restriction of xs:normalizedString		
used by	elements	ImpiantoType/NotImpianto ImpiantoType/ProtoConcessioneMinisteriale ImpiantoType/RagioneSociale ImpiantoType/Referente	
facets	Kind pattern	Value (.{1,250})	annotation
source	<pre><xs:simpleType name="String250Type"> <xs:restriction base="xs:normalizedString"> <xs:pattern value="{1,250}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType **String4000Type**

type	restriction of xs:normalizedString		
facets	Kind pattern	Value (.{1,4000})	annotation
source	<pre><xs:simpleType name="String4000Type"> <xs:restriction base="xs:normalizedString"> <xs:pattern value="{1,4000}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType **String500Type**

type	restriction of xs:normalizedString		
used by	elements	ImpiantoType/IndirizzoLocalita PuntoMisuraType/NoteFattoreAttenuazione MisuraType/NoteMisura PraticaleImpiantoCEMRLType/NotePratica	
facets	Kind pattern	Value (.{1,500})	annotation
source	<pre><xs:simpleType name="String500Type"> <xs:restriction base="xs:normalizedString"> <xs:pattern value="{1,500}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType **String50Type**

type	restriction of xs:normalizedString		
used by	element	ImpiantoType/IdentificativoImpianto	

facets	Kind pattern	Value {1,50}	annotation
source	<pre><xs:simpleType name="String50Type"> <xs:restriction base="xs:normalizedString"> <xs:pattern value="{1,50}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType String5Type

type	restriction of xs:normalizedString		
facets	Kind pattern	Value {1,5}	annotation
source	<pre><xs:simpleType name="String5Type"> <xs:restriction base="xs:normalizedString"> <xs:pattern value="{1,5}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType TecnologiaType

type	restriction of xs:int		
used by	elements	CRELProgettoSRBType/Tecnologia CRELProgettoRadioType/Tecnologia CRELProgettoTVType/Tecnologia CRELProgetto10WattType/Tecnologia CRELProgetto87terType/Tecnologia CRELProgettoTravasoType/Tecnologia CRELCollaudoSRBType/Tecnologia CRELCollaudoRadioType/Tecnologia CRELCollaudoTVType/Tecnologia MisuraType/Tecnologia	
facets	Kind enumeration	Value 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	annotation documentation TACS documentation GSM documentation DCS documentation UMTS 2100 documentation LOW_FREQUENCY documentation MEDIUM_FREQUENCY documentation HIGH_FREQUENCY documentation VERY_HIGH_FREQUENCY documentation VHF_BANDA_I documentation VHF_BANDA_II documentation VHF_BANDA_III documentation UHF_BANDA_IV documentation UHF_BANDA_V documentation RICERCA_ORIZZONTALE documentation INSEGUIMENTO_O_QUOTA documentation METEO

	<p>enumeration 17 documentation ALTRO</p> <p>enumeration 18 documentation WIMAX</p> <p>enumeration 19 documentation WI-FI</p> <p>enumeration 20 documentation PONTE RADIO</p> <p>enumeration 21 documentation RADIO AM</p> <p>enumeration 22 documentation RADIO FM</p> <p>enumeration 23 documentation DAB</p> <p>enumeration 24 documentation TV ANALOGICA</p> <p>enumeration 25 documentation DVBT</p> <p>enumeration 26 documentation DVBH</p> <p>enumeration 27 documentation LTE800</p> <p>enumeration 28 documentation LTE1800</p> <p>enumeration 29 documentation LTE2600</p> <p>enumeration 30 documentation UMTS 900</p> <p>enumeration 31 documentation LTE3500</p> <p>enumeration 32 documentation LTE2100</p> <p>enumeration 33 documentation LTE1400</p> <p>enumeration 34 documentation 5G 3500</p> <p>enumeration 35 documentation 5G 700</p> <p>enumeration 36 documentation 5G 3700</p> <p>enumeration 37 documentation 5G 26000</p> <p>enumeration 38 documentation LTE3700</p> <p>enumeration 39 documentation 5G 2600</p> <p>enumeration 40 documentation LTE1800+DSS</p> <p>enumeration 41 documentation LTE2600+DSS</p> <p>enumeration 42 documentation 4G_B38</p>
source	<pre> <xs:simpleType name="TecnologiaType"> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:enumeration value="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>TACS</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="2"> <xs:annotation> <xs:documentation>GSM</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="3"> <xs:annotation> </pre>

```
<xs:documentation>DCS</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="4">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>UMTS 2100</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="5">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>LOW_FREQUENCY</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="6">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>MEDIUM_FREQUENCY</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="7">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>HIGH_FREQUENCY</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="8">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>VERY_HIGH_FREQUENCY</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="9">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>VHF_BANDA_I</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>VHF_BANDA_II</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="11">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>VHF_BANDA_III</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="12">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>UHF_BANDA_IV</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="13">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>UHF_BANDA_V</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="14">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>RICERCA_ORIZZONTALE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
```

```
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="15">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>INSEGUIMENTO_O_QUOTA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="16">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>METEO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="17">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ALTRO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="18">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>WIMAX</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="19">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>WI-FI</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="20">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>PONTE RADIO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="21">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>RADIO AM</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="22">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>RADIO FM</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="23">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>DAB</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="24">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>TV ANALOGICA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="25">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>DVBT</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
```

```
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="26">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>DVBH</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="27">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>LTE800</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="28">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>LTE1800</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="29">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>LTE2600</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="30">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>UMTS 900</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="31">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>LTE3500</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="32">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>LTE2100</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="33">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>LTE1400</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="34">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>5G 3500</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="35">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>5G 700</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="36">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>5G 3700</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
```



```

<xs:enumeration value="37">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>5G 26000</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="38">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>LTE3700</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="39">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>5G 2600</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="40">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>LTE1800+DSS</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="41">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>LTE2600+DSS</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="42">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>4G_B38</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

simpleType **TipoAntennaType**

type	restriction of xs:int												
used by	elements CRELProgettoSRBType/TipoAntenna CRELProgettoRadioType/TipoAntenna CRELProgettoTVType/TipoAntenna CRELProgetto10WattType/TipoAntenna CRELProgetto87terType/TipoAntenna CRELProgettoTravasoType/TipoAntenna CRELCollaudoSRBType/TipoAntenna CRELCollaudoRadioType/TipoAntenna CRELCollaudoTVType/TipoAntenna												
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>1</td> <td>documentation Telefonia</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>2</td> <td>documentation Radio</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>4</td> <td>documentation Televisione</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	annotation	enumeration	1	documentation Telefonia	enumeration	2	documentation Radio	enumeration	4	documentation Televisione
Kind	Value	annotation											
enumeration	1	documentation Telefonia											
enumeration	2	documentation Radio											
enumeration	4	documentation Televisione											
source	<pre> <xs:simpleType name="TipoAntennaType"> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:enumeration value="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>Telefonia</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="2"> </pre>												

	<pre> <xs:annotation> <xs:documentation>Radio</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="4"> <xs:annotation> <xs:documentation>Televisione</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--	--

simpleType TipoMisuraType

type	restriction of xs:int																																																						
used by	element MisuraType/TipoMisura																																																						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>1</td> <td>documentation E_misurato</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>2</td> <td>documentation E_estrapolato_potenziale</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>3</td> <td>documentation E_estrapolato_effettivo</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>4</td> <td>documentation E_estrapolato_totale_potenziale</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>5</td> <td>documentation E_estrapolato_totale_effettivo</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>6</td> <td>documentation E_totale_potenziale</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>7</td> <td>documentation E_totale_effettivo</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>8</td> <td>documentation E_fondo_misurato</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>9</td> <td>documentation E_simulato_tecnologia</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>10</td> <td>documentation E_simulato_arpal</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>11</td> <td>documentation E_totale_simulato</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>12</td> <td>documentation E_totale</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>13</td> <td>documentation C</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>14</td> <td>documentation E_simulato_tecnologia_tilt</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>15</td> <td>documentation E_totale_simulato_tilt</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>16</td> <td>documentation E_totale_tilt</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>17</td> <td>documentation C_tilt</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	annotation	enumeration	1	documentation E_misurato	enumeration	2	documentation E_estrapolato_potenziale	enumeration	3	documentation E_estrapolato_effettivo	enumeration	4	documentation E_estrapolato_totale_potenziale	enumeration	5	documentation E_estrapolato_totale_effettivo	enumeration	6	documentation E_totale_potenziale	enumeration	7	documentation E_totale_effettivo	enumeration	8	documentation E_fondo_misurato	enumeration	9	documentation E_simulato_tecnologia	enumeration	10	documentation E_simulato_arpal	enumeration	11	documentation E_totale_simulato	enumeration	12	documentation E_totale	enumeration	13	documentation C	enumeration	14	documentation E_simulato_tecnologia_tilt	enumeration	15	documentation E_totale_simulato_tilt	enumeration	16	documentation E_totale_tilt	enumeration	17	documentation C_tilt
Kind	Value	annotation																																																					
enumeration	1	documentation E_misurato																																																					
enumeration	2	documentation E_estrapolato_potenziale																																																					
enumeration	3	documentation E_estrapolato_effettivo																																																					
enumeration	4	documentation E_estrapolato_totale_potenziale																																																					
enumeration	5	documentation E_estrapolato_totale_effettivo																																																					
enumeration	6	documentation E_totale_potenziale																																																					
enumeration	7	documentation E_totale_effettivo																																																					
enumeration	8	documentation E_fondo_misurato																																																					
enumeration	9	documentation E_simulato_tecnologia																																																					
enumeration	10	documentation E_simulato_arpal																																																					
enumeration	11	documentation E_totale_simulato																																																					
enumeration	12	documentation E_totale																																																					
enumeration	13	documentation C																																																					
enumeration	14	documentation E_simulato_tecnologia_tilt																																																					
enumeration	15	documentation E_totale_simulato_tilt																																																					
enumeration	16	documentation E_totale_tilt																																																					
enumeration	17	documentation C_tilt																																																					
source	<pre> <xs:simpleType name="TipoMisuraType"> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:enumeration value="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>E_misurato</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="2"> <xs:annotation> <xs:documentation>E_estrapolato_potenziale</xs:documentation> </pre>																																																						

```
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="3">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>E_estrapolato_effettivo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="4">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>E_estrapolato_totale_potenziale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="5">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>E_estrapolato_totale_effettivo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="6">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>E_totale_potenziale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="7">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>E_totale_effettivo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="8">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>E_fondo_misurato</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="9">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>E_simulato_tecnologia</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>E_simulato_arpal</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="11">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>E_totale_simulato</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="12">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>E_totale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="13">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>C</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
```

```

</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="14">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>E_simulato_tecnologia_tilt</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="15">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>E_totale_simulato_tilt</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="16">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>E_totale_tilt</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="17">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>C_tilt</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

simpleType TipoPraticaType

type	restriction of xs:int																														
used by	element PraticaiImpiantoCEMRLType/TipoPratica																														
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>1</td> <td>documentation AIE</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>2</td> <td>documentation Integrazione</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>3</td> <td>documentation Relazione impianto attivo</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>5</td> <td>documentation Impianto minore di 10W</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>7</td> <td>documentation Modifica impianto</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>8</td> <td>documentation Radioamatori</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>11</td> <td>documentation Modifica impianto ai sensi art. 87ter-87Quater</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>12</td> <td>documentation AIE - PU</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>15</td> <td>documentation Travaso di potenza</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	annotation	enumeration	1	documentation AIE	enumeration	2	documentation Integrazione	enumeration	3	documentation Relazione impianto attivo	enumeration	5	documentation Impianto minore di 10W	enumeration	7	documentation Modifica impianto	enumeration	8	documentation Radioamatori	enumeration	11	documentation Modifica impianto ai sensi art. 87ter-87Quater	enumeration	12	documentation AIE - PU	enumeration	15	documentation Travaso di potenza
Kind	Value	annotation																													
enumeration	1	documentation AIE																													
enumeration	2	documentation Integrazione																													
enumeration	3	documentation Relazione impianto attivo																													
enumeration	5	documentation Impianto minore di 10W																													
enumeration	7	documentation Modifica impianto																													
enumeration	8	documentation Radioamatori																													
enumeration	11	documentation Modifica impianto ai sensi art. 87ter-87Quater																													
enumeration	12	documentation AIE - PU																													
enumeration	15	documentation Travaso di potenza																													
source	<pre> <xs:simpleType name="TipoPraticaType"> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:enumeration value="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>AIE</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="2"> <xs:annotation> <xs:documentation>Integrazione</xs:documentation> </pre>																														

```

</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="3">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Relazione impianto attivo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="5">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Impianto minore di 10W</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="7">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Modifica impianto</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="8">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Radioamatori</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="11">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Modifica impianto ai sensi art. 87ter-87Quater</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="12">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>AIE - PU</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="15">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Travaso di potenza</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

simpleType **UnitaMisuraType**

type	restriction of xs:string												
used by	element MisuraType/UnitaMisura												
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>P9</td> <td>documentation VOLT/METRO</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>P10</td> <td>documentation AMPERE/METRO</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>P11</td> <td>documentation NUMERO</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	annotation	enumeration	P9	documentation VOLT/METRO	enumeration	P10	documentation AMPERE/METRO	enumeration	P11	documentation NUMERO
Kind	Value	annotation											
enumeration	P9	documentation VOLT/METRO											
enumeration	P10	documentation AMPERE/METRO											
enumeration	P11	documentation NUMERO											
source	<pre> <xs:simpleType name="UnitaMisuraType"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="P9"> <xs:annotation> </pre>												

	<pre> <xs:documentation>VOLT/METRO</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="P10"> <xs:annotation> <xs:documentation>AMPERE/METRO</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="P11"> <xs:annotation> <xs:documentation>NUMERO</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--	--

simpleType VersionType

type	restriction of xs:string									
used by	attribute PraticaliImpiantoCEMRLType/@Versione									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>maxLength</td> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>01.09</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	annotation	maxLength	5		enumeration	01.09	
Kind	Value	annotation								
maxLength	5									
enumeration	01.09									
source	<pre> <xs:simpleType name="VersionType"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="5"/> <xs:enumeration value="01.09"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>									